

A. Config

1. Koneksi.php

```
<?php
$hostname = "localhost";
$dbuser = "root";
$dbpasswd = "";
$dbname = "sman1tb";
$koneksi = mysql_connect ($hostname,$dbuser,$dbpasswd) or die
(mysql_error());
mysql_select_db ($dbname,$koneksi) or die (mysql_error());
?>
```

2. Arraybahan.php

```
<?php
$days = array("Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat", "Sabtu");
$tingkat = array("S2", "S1", "D3", "D2", "D1", "Sarjana
Muda", "PGSLTP", "SMA", "SMEA");
$akta = array("/A.1", "/A.2", "/A.3", "/A.IV");
$jam_awal = array("07.50", "08.40", "09.30", "10.20", "11.10", "12.00", "12.50",
"13.40", "14.30", "15.20", "16.10", "17.00", "17.50", "19.00", "19.50", "20.40");
$jam_akhir = array("08.40", "09.30", "10.20", "11.10", "12.00", "12.50", "13.40",
"14.30", "15.20", "16.10", "17.00", "17.50", "19.00", "19.50", "20.40", "21.30");
$indeks_awal = array("07.50"=>1, "08.40"=>2, "09.30"=>3, "10.20"=>4, "11.10"=>5, "12.00"=>6, "12.50"=>7, "13.40"=>8, "14.30"=>9, "15.20"=>10, "16.10"=>11, "17.00"=>12, "17.50"=>13, "19.00"=>14, "19.50"=>15, "20.40"=>16);
$indeks_akhir = array("08.40"=>1, "09.30"=>2, "10.20"=>3, "11.10"=>4, "12.00"=>5, "12.50"=>6, "13.40"=>7, "14.30"=>8, "15.20"=>9, "16.10"=>10, "17.00"=>11, "17.50"=>12, "19.00"=>13, "19.50"=>14, "20.40"=>15, "21.30"=>16);
$praktek = array("MKK110"=>"MKK108", "MKK205"=>"MKK107", "MKK209"=>"MKK103", "MKK311"=>"MKK305", "MKK403"=>"MKK304", "MKK213"=>"MKK211", "MKK406"=>"MKK307", "MKK410"=>"MKK310", "MKK603"=>"MKK507", "MKK412"=>"MKK411", "MKB502"=>"MKB402", "MKK407"=>"MKK408", "MKK312"=>"MKK309", "MKK509"=>"MKK505", "MKK612"=>"MKK601");
$teori = array("MKK108"=>"MKK110", "MKK107"=>"MKK205", "MKK103"=>"MKK209", "MKK305"=>"MKK311", "MKK304"=>"MKK403", "MKK211"=>"MKK213", "MKK307"=>"MKK406", "MKK310"=>"MKK410", "MKK507"=>"MKK603", "MKK411"=>"MKK412", "MKB402"=>"MKB502", "MKK408"=>"MKK407", "MKK309"=>"MKK312", "MKK505"=>"MKK509", "MKK601"=>"MKK612");
?>
```

3. Fungsi inditgl.php

```

<?
function tgl_indo($tgl){
    $tanggal = substr($tgl,8,2);
    $bulan = getBulan(substr($tgl,5,2));
    $tahun = substr($tgl,0,4);
    return $tanggal.' '.$bulan.' '.$tahun;
}

function getBulan($bln){
    switch ($bln){
        case 1:
            return "Januari";
            break;
        case 2:
            return "Februari";
            break;
        case 3:
            return "Maret";
            break;
        case 4:
            return "April";
            break;
        case 5:
            return "Mei";
            break;
        case 6:
            return "Juni";
            break;
        case 7:
            return "Juli";
            break;
        case 8:
            return "Agustus";
            break;
        case 9:
            return "September";
            break;
        case 10:
            return "Oktober";
            break;
        case 11:
            return "November";
            break;
        case 12:
            return "Desember";
            break;
    }
}

```

```
?>
```

4. Library.php

```
<?php
$seminggu =
array("Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis","Jumat","Sabtu");
$hari = date("w");
$hari_ini = $seminggu[$hari];
$tgl_sekarang = date("Ymd");
$thn_sekarang = date("Y");
$jam_sekarang = date("H:i:s");
$nama_bln=array(1=> "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei",
                "Juni", "Juli", "Agustus", "September",
                "Oktober", "November", "Desember");
?>
```

B. Admin

1. File

- Absensi.php

```
<style>
.table{
text-align: left;
font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
font-size: 9pt;
border-width: 0px;
border-style: solid;
border-color: #000000;
border-collapse: collapse;
margin: 10px 0px;
}
.mp{ font-size:8pt;
}
.style1 {
font-size: 11pt;
font-weight: bold;
}
</style>
<div class="post">
<h2 class="title">Tampil Absensi
Siswa</h2>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div class="entry">
<form action="index.php" method="get">
<table width="398" class="table">
<tr><td><span class="style1">Tanggal</span></td>
<td>
```

```

<?php
$nama_bln=array("01",
"02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12" );
echo "<select name=tanggal>";
        if ($_REQUEST[tanggal]!="")
        {
            echo " <option value=$_REQUEST[tanggal]
selected>$_REQUEST[tanggal]</option>";}
            else
            {echo " <option value=0 selected>Tanggal</option>";}
            for ($tgl=1; $tgl<=31; $tgl++){
                echo "<option value=$tgl>$tgl</option>";
            }
            echo "</select> ";
echo "<select name=bulan>";
if ($_REQUEST[bulan]!="")
    {
        echo " <option value=$_REQUEST[bulan]
selected>$_REQUEST[bulan]</option>";}
        else
        {echo " <option value=0 selected>Bln</option>";}

        for ($bln=0; $bln<12; $bln++){
            echo "<option
value=$nama_bln[$bln]>$nama_bln[$bln]</option>";
        }
        echo "</select>
$thn_skrng=date("Y");
echo "<select name=tahun>";
if ($_REQUEST[tahun]!="")
    {
        echo " <option value=$_REQUEST[tahun]
selected>$_REQUEST[tahun]</option>";}
        else
        {echo " <option value=0 selected>Thn</option>";}
        for ($thn=2000;$thn<=$thn_skrng;$thn++){
            echo "<option value=$thn>$thn</option>";
        }
        echo "</select>";
?>
</td></tr>
<tr>
    <td width="85"><span class="style1">Kelas</span></td>
    <td width="203">
<select name='kelas'>
<?php
if ($_REQUEST[kelas]!="")
    {

```

```

        echo " <option value=$_REQUEST[kelas]
selected>$_REQUEST[kelas]</option>";}
        else
            {echo " <option value=0 selected>Kelas</option>";}
            include ("include/koneksi.php");
            $sql = mysql_query("SELECT * FROM kelas");
            while ($data=mysql_fetch_array($sql))
            {
                echo "<option value=$data[kelas]>$data[kelas]</option>";
            }
        }
    ?>
</select></td></tr>
<tr><td><input type="submit" value="Go" name="submit"
/><input type="hidden" value="files/absensi.php" name="name"
/></td></tr></table>
</form>
</div>
<div align="center">
<?php include("getdata2.php"); ?>
</div>

```

- Absensi1.php

```

<script type='text/javascript'>
var xmlhttp = createRequestObject();
function createRequestObject() {
    var ro;
    var browser = navigator.appName;
    if(browser == "Microsoft Internet Explorer"){
        ro = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }else{
        ro = new XMLHttpRequest();
    }
    return ro;
}
function dinamis(combobox)
{
    var kode = combobox.value;
    if (!kode) return;
    xmlhttp.open('get', 'getdata.php?kode='+kode, true);
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
        if ((xmlhttp.readyState == 4) && (xmlhttp.status == 200))
        {
            document.getElementById("tampilprodi").innerHTML =
xmlhttp.responseText;
        }
        return false;
    }
    xmlhttp.send(null);
}

```

```

}
</script>
<style>
.table{
text-align: left;
font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
font-size: 9pt;
border-width: 0px;
border-style: solid;
border-color: #000000;
border-collapse: collapse;
margin: 10px 0px;
}
.mp{ font-size:8pt;
}
.style1 {
font-size: 12pt;
font-weight: bold;
}
</style>
<div class="post">
<h2 class="title">Input Absensi</h2>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div class="entry">
<form method=get action='files/absensi3.php'>
<table width="191" class="table">
<tr>
<td width="64"><span class="style1">Kelas</span></td>
<td width="115">
<select name='kelas' onChange='javascript:dinamis(this)'>
<option value=0>- Pilih Kelas -</option>
<?php
include ("../include/koneksi.php");
$sql = mysql_query("SELECT * FROM kelas");
while ($data=mysql_fetch_array($sql))
{
echo "<option value=$data[kelas]>$data[kelas]</option>";
}
?>
</select></td></tr></table>
<div id='tampilprodi'></div>
</form>
</div>

```

- Absensi2.php

```

<style>
.table{

```

```

text-align: left;
font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
font-size: 9pt;
border-width: 0px;
border-style: solid;
border-color: #000000;
border-collapse: collapse;
margin: 10px 0px;
}
.mp{      font-size:8pt;
}
.style1 {
font-size: 11pt;
font-weight: bold;
}
</style>
<div align="center"><h2>.:TAMPIL ABSENSI
SISWA:.</h2></div>
<form action="index.php?name=getdata2.php" method="get">
<table width="398" class="table">
<tr><td><span class="style1">Tanggal</span></td>
<td>
<?php
$nama_bln=array(1=> "01",
"02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12" );
echo "<select name=tanggal>
<option value=0 selected>Tgl</option>";
for ($tgl=1; $tgl<=31; $tgl++){
echo "<option value=$tgl>$tgl</option>";
}
echo "</select> ";
echo "<select name=bulan>
<option value=0 selected>Bulan</option>";
for ($bln=1; $bln<=12; $bln++){
echo "<option value=$bln>$nama_bln[$bln]</option>";
}
echo "</select> ";
$thn_skrng=date("Y");
echo "<select name=tahun>
<option value=0 selected>Tahun</option>";
for ($thn=2000;$thn<=$thn_skrng;$thn++){
echo "<option value=$thn>$thn</option>";
}
echo "</select>";
?>
</td></tr>
<tr>
<td width="85"><span class="style1">Kelas</span></td>
<td width="203">

```

```

<select name='kelas'>
<option value=0>- Pilih Kelas -</option>
<?php
    include ("include/koneksi.php");
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM kelas");
    while ($data=mysql_fetch_array($sql))
    {
        echo "<option value=$data[kelas]>$data[kelas]</option>";
    }
?>
</select></td></tr>
<tr><td><input type="submit" value="Go" name="submit"
/></td></tr></table>
</form>
<div id='tampilprodi'>
</div>

```

- Absensi3.php

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");
$t= date("Y-m-d");
$kelas=$_REQUEST['kelas'];
$sql = mysql_query("SELECT nama, absensi.nisn, absensi.kelas,
absensi.keterangan, date
FROM absensi, siswa
WHERE siswa.kelas = absensi.kelas
AND absensi.nisn=siswa.nisn AND absensi.date='$t' and
absensi.kelas='$kelas'");
$rows=mysql_num_rows($sql);
if($rows == 0)
{
    $kelas=$_REQUEST['kelas'];
    $num=$_REQUEST['jumlah'];
    while($num >=1)
    {
        $nisn="n$num";
        $name="absen$num";
        $absen[$num]=$_REQUEST[$name];
        $n[$num]=$_REQUEST[$nisn];
        echo $nisn[$num];
        $qry = mysql_query (" insert into absensi (
kelas,
nisn,
keterangan,
date
) values (
'$kelas',
'$n[$num]',

```

```

'$absen[$num]',
sysdate()
)" , $koneksi) or die (mysql_error());
$num--;
}
?>
<script language="javascript">
    <!--
                window.location =
"../index.php?name=files/absensi.php";
    --></script>
</script>
<?php }
else
{?>
<script language="javascript">
    <!--
                window.location =
"../index.php?name=files/absensi.php";
                alert ("Kelas sudah di absensi untuk hari ini. Jika
Terjadi masalah, silahkan hubungi operator.")
    --></script>
</script>
<?php } ?>

```

- Artikel.php

```

<div class="post">
    <h2 class="title">Artikel</h2>
    <div style="clear: both;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div class="entry">
    <?php
    session_start();
    include "include/koneksi.php";
    include "config/fungsi_indotgl.php";
    include ("include/koneksi.php");
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM berita");
    ?><script type="text/JavaScript">
    <!--
    function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
        alert(msg);
    }
    function MM_goToURL() { //v3.0
        var i, args=MM_goToURL.arguments;
        document.MM_returnValue = false;
        for (i=0; i<(args.length-1); i+=2)
            eval(args[i]+"."+location+"="+args[i+1]+"");
    }
    </script>

```



```

        <a href="index.php?name=files/artikel.php&? echo
"halaman=$i"; ?>"><? echo $i; ?></a>
        <? }
    }
    /* bangun Next link */
    if($halaman < $jmlhalaman){
        $next = $halaman + 1;
        ?>
        <a href="index.php?name=files/artikel.php&? echo
"halaman=$next"; ?>">Next&gt; |</a>
        <A href="index.php?name=files/artikel.php&? echo
"halaman=$jmlhalaman"; ?>">Last >></a>
    <? }
    echo "</td></tr></table>";
} //akhir dari kondisi bahwa data tidak kosong
else { echo "TIDAK ADA DATA DALAM DATABASE "; }
?>
<table align="left" width='500' cellpadding='1'
cellspacing='1'><tr><td> <input type="button" value="Tambah
Artikel"
onClick="MM_goToURL('parent','index.php?name=files/artikel1.p
hp')"></td></tr></table>
</div>

```

- Artikel1.php

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['pengguna']))
{
?>
    <script language="JavaScript">
        location.href="../index.php";
    </script>
<?php
}
else
{ echo "<div class='post'>
                                <h2 class='title'>Tambah Artikel</h2>
                                <div style='clear: both;'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div class='entry'>
    <form method=POST action=files/artikel3.php
enctype='multipart/form-data'>
    <table>
    <tr><td>Judul</td> <td> : <input type=text name=judul
size=60></td></tr>
    <tr><td>Kategori</td> <td> :
    <select name=kategori>

```

```

        <option value=0 selected>- Pilih Kategori -</option>";
    include "include/koneksi.php";
    $stampil=mysql_query("SELECT * FROM kategori ORDER BY
nama_kategori");
    while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<option
value=$r[id_kategori]>$r[nama_kategori]</option>";
    }
    echo "</select></td></tr>
        <tr><td>Isi Berita</td><td> : <textarea name=isi_berita
cols=50 rows=18></textarea></td></tr>
        <tr><td>Gambar</td> <td> : <input type=file
name=fupload size=40></td></tr>
        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
        <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
        </table>
        </form></div>";
    }
?>

```

- Artikel2.php

```

<div class="post">
        <h2 class="title">Input Absensi Sis</h2>
        <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div class="entry">
    <?php
    include "include/koneksi.php";
    $edit = mysql_query("SELECT * FROM berita WHERE
id_berita='$_REQUEST[id]'");
    $r = mysql_fetch_array($edit);
    echo "<h2>Edit Berita</h2>
        <form method=POST enctype='multipart/form-data'
action=files/artikel5.php>
        <input type=hidden name=id value=$r[id_berita]>
        <table>
        <tr><td>Judul</td> <td> : <input type=text name=judul
size=40 value='$r[judul]'></td></tr>
        <tr><td>Kategori</td> <td> : <select name=kategori>";
    $stampil=mysql_query("SELECT * FROM kategori ORDER BY
nama_kategori");
    while($w=mysql_fetch_array($stampil)){
        if ($r[id_kategori]==$w[id_kategori]){
            echo "<option value=$w[id_kategori]
selected>$w[nama_kategori]</option>";
        }
        else{

```

```

        echo "<option
value=$w[id_kategori]>$w[nama_kategori]</option>";
    }
}
echo "</select></td></tr>
    <tr><td>Isi Berita</td><td> : <textarea name=isi_berita
cols=50 rows=15>$r[isi_berita]</textarea></td></tr>
    <tr><td>Gambar</td><td> : <img src='images/$r[gambar]'
width=200 height=200></td></tr>
    <tr><td>Ganti Gbr</td> <td> : <input type=file
name=fupload size=30> *)</td></tr>
    <tr><td colspan=2>*) Apabila gambar tidak diubah,
dikosongkan saja.</td></tr>
    <tr><td colspan=2><input type=hidden
value=$_REQUEST[id] name=id><input type=submit
value=Update>
    <input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table>
    </form>";
?>
</div>

```

- Artikel3.php

```

<?php
session_start();
include "../include/koneksi.php";
include "../config/library.php";
$lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
$nama_file = $_FILES['fupload']['name'];
$tipe_file = $_FILES['fupload']['type'];
$sukuran_file = $_FILES['fupload']['size'];
// Jika tipe file bukan gif, jpg (jpeg) dan png
if ($tipe_file != "image/gif" AND
    $tipe_file != "image/jpeg" AND
    $tipe_file != "image/pjpeg" AND
    $tipe_file != "image/png"){
    echo "Upload Gagal !!! <br>
        Tipe file <b>$nama_file</b> : $tipe_file <br>
        Tipe file yang boleh di upload: gif, jpg dan png.";
}
else{
    $direktori = "../images/$nama_file";
    $url = "../images";
    move_uploaded_file($lokasi_file,$direktori);
    // Masukkan informasi file ke database
    include("../include/koneksi.php");
    // Apabila ada gambar yang diupload

```

```

if (!empty($lokasi_file)){
    move_uploaded_file($lokasi_file,"images/$nama_file");
    mysql_query("INSERT INTO berita(judul,
        id_kategori,
        isi_berita,
        id_user,
        jam,
        tanggal,
        hari,
        gambar)
VALUES('$_POST[judul]',
    '$_POST[kategori]',
    '$_POST[isi_berita]',
    '$_SESSION[id]',
    '$jam_sekarang',
    '$tgl_sekarang',
    '$hari_ini',
    '$nama_file')");
}
// Apabila tidak ada gambar yang di upload
else{
    mysql_query("INSERT INTO berita(judul,
        id_kategori,
        isi_berita,
        id_user,
        jam,
        tanggal,hari)
VALUES('$_POST[judul]',
    '$_POST[kategori]',
    '$_POST[isi_berita]',
    '$_SESSION[namauser]',
    '$jam_sekarang',
    '$tgl_sekarang',
    '$hari_ini')");
}
} //end of else if $location _files is not empty
?>
<script language="javascript">
    <!--
        window.location =
        "../index.php?name=files/artikel.php";
    --></script>

```

- Artikel4.php

```

<?php include("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$qry= mysql_query ("delete from berita where
id_berita='$id'", $koneksi) or die (mysql_error());

```

```

if ($qry)
header ("location:../index.php?name=files/artikel.php");
?>

```

- Artikel5.php

```

<?php
include("../include/koneksi.php");
$lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
$nama_file = $_FILES['fupload']['name'];
// Apabila gambar tidak diganti
// Apabila gambar tidak diganti
if (empty($lokasi_file)) {
    mysql_query("UPDATE berita SET judul = '$_POST[judul]',
                id_kategori = '$_POST[kategori]',
                isi_berita = '$_POST[isi_berita]'
                WHERE id_berita = '$_POST[id]'");
}
// Apabila gambar diganti
else{
    move_uploaded_file($lokasi_file,"foto_berita/$nama_file");
    mysql_query("UPDATE berita SET judul = '$_POST[judul]',
                id_kategori = '$_POST[kategori]',
                isi_berita = '$_POST[isi_berita]',
                gambar = '$nama_file'
                WHERE id_berita = '$_POST[id]'");
}
?>
<script language="javascript">
<!--
                window.location =
                "../index.php?name=files/artikel.php";
--></script>

```

- Delete_absensi.php

```

<?php include("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$qry= mysql_query ("delete from absensi where id='$id',$koneksi)
or die (mysql_error());

if ($qry)
header ("location:../index.php?name=files/absensi.php");

?>

```

- Delete_kelas.php

```
<?php include("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$qry= mysql_query ("delete from kelas where id='$id'",$koneksi)
or die (mysql_error());
```

```
if ($qry)
header ("location:../index.php?name=files/kelas.php");
```

```
?>
```

- Delete_message.php

```
<?php include("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$qry= mysql_query ("delete from kotak_masuk where
id='$id'",$koneksi) or die (mysql_error());
```

```
if ($qry)
header ("location:../index.php?name=files/kotak_masuk.php");
```

```
?>
```

- Delete_pegawai.php

```
<?php include("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$qry= mysql_query ("delete from pegawai where
id='$id'",$koneksi) or die (mysql_error());
```

```
if ($qry)
header ("location:../index.php?name=files/pegawai.php");
```

```
?>
```

- Delete_siswap.php

```
<?php include("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$qry= mysql_query ("delete from siswa where id='$id'",$koneksi)
or die (mysql_error());
```

```
if ($qry)
header ("location:../index.php?name=files/siswa.php");
```

```
?>
```

- Delete_user.php

```
<?php include("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$qry= mysql_query ("delete from user where id='$id'",$koneksi) or
die (mysql_error());
```

```
if ($qry)
header ("location:../index.php?name=files/user.php");
```

- Galeri.php


```

      <div class="post">
      <h2 class="title"><a href="#">Galeri
      </a></h2>

      <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
      <div class="entry">

```

```

<?php
session_start();
include "include/koneksi.php";
include "config/fungsi_indotgl.php";

include ("include/koneksi.php");

$sql = mysql_query("SELECT * FROM galeri");
?><script type="text/JavaScript">
<!--

function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
    alert(msg);
}

function MM_goToURL() { //v3.0
    var i, args=MM_goToURL.arguments;
    document.MM_returnValue = false;
    for (i=0; i<(args.length-1); i+=2)
    eval(args[i]+"."+location+"="+args[i+1]+"");
}
//-->

</script>
<?
//menentukan batas, cek dan posisi data
$batas=5;
$halaman = $_REQUEST['halaman'];

if(empty($halaman)){
    $posisi=0;
    $halaman = 1;
} else {
    $posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
//sesuaikan perintah SQL dengan posisi dan batas

```



```

}
a:visited {
    text-decoration: none;
}
a:hover {
    text-decoration: none;
}
a:active {
    text-decoration: none;
}
-->
</style>
<?
$no++;
}

```

```

echo "</table><table width='500' align='left' id='tabel_show'
cellpadding='1' cellspacing='1'><tr><td></td><td>";

```

```

$sql2 = mysql_query("select * from galeri");
$result=mysql_num_rows($sql2);
$jmlhalaman=ceil($result/$batas);

```

```

/* bangun Previous link */
if($halaman > 1){
    $prev = ($halaman - 1);
    ?>
    <a href="index.php?name=files/galeri.php&halaman=1">
<< First </a> |
    <a href="index.php?name=files/galeri.php&<? echo
"halaman=$prev"; ?>"> &lt;&lt;Previous &nbsp;</a>
<? }
else {
echo "<p>First| < Previous "; }
//tampilkan link halaman 1,2,3...

for($i = 1; $i <= $jmlhalaman; $i++){
    if($i == $jmlhalaman){
        echo "$i ";
    }
    else { ?>

        <a href="index.php?name=files/galeri.php&<? echo
"halaman=$i"; ?>"><? echo $i; ?></a>
    <? }
}

```

```

/* bangun Next link */
if($halaman < $jmlhalaman){
    $next = $halaman + 1;
    ?>
    <a href="index.php?name=files/galeri.php&amp;<? echo
"halaman=$next"; ?>">Next&gt; |</a>
    <A href="index.php?name=files/galeri.php&amp;<? echo
"halaman=$jmlhalaman"; ?>">Last >></a>
<? }
echo "</td></tr></table>";
} //akhir dari kondisi bahwa data tidak kosong
else { echo "TIDAK ADA DATA DALAM DATABASE "; }

?>

```

```

<table align="left" width='500' cellpadding='1'
cellspacing='1'><tr><td> <input type="button" value="Tambah
galeri"
onClick="MM_goToURL('parent','index.php?name=files/galeri1.p
hp')"></td></tr></table>
</div>

```

- **Galeri1.php**

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['pengguna']))
{
?>
    <script language="JavaScript">
    location.href=" ../index.php";
    </script>
<?php
}
else
{ echo "<div class='post'>
                <h2 class='title'>Tambah Galeri</h2>

```

```

                <form method=POST action=files/galeri3.php
enctype='multipart/form-data'>
                <table>
                <tr><td>Judul</td>    <td> : <input type=text name=judul
size=60></td></tr>";

                echo "</select></td></tr>

                <tr><td>Gambar</td>    <td> : <input type=file
name=fupload size=40></td></tr>

```

```

        <tr><td colspan=2><input type=submit value=Simpan>
        <input type=button value=Batal
        onclick=self.history.back()></td></tr>
    </table>
</form>";
}
?>

```

- Galeri2.php

```

<div class="post">
    <h2 class="title"><a href="#">Edit
    Galeri</a></h2>
    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
    <div class="entry">

```

```

<?php
include "include/koneksi.php";

```

```

    $edit = mysql_query("SELECT * FROM galeri WHERE
    id_galeri='$_REQUEST[id]'");
    $r = mysql_fetch_array($edit);

```

```

    echo "<h2>Edit galeri</h2>
    <form method=POST enctype='multipart/form-data'
    action=files/galeri5.php>
    <input type=hidden name=id value=$r[id_galeri]>

```

```

    <table>
    <tr><td>Judul</td> <td> : <input type=text name=judul
    size=40 value='$r[judul]'></td></tr>
</select></td></tr>

```

```

    <tr><td>Gambar</td><td> : <img src='images/$r[gambar]'
    width=200 height=200></td></tr>

```

```

    <tr><td>Ganti Gbr</td> <td> : <input type=file
    name=fupload size=30> *)</td></tr>

```

```

    <tr><td colspan=2>*) Apabila gambar tidak diubah,
    dikosongkan saja.</td></tr>

```

```

    <tr><td colspan=2><input type=hidden
    value=$_REQUEST[id] name=id><input type=submit
    value=Update>

```

```

    <input type=button value=Batal
    onclick=self.history.back()></td></tr>

```

```

    </table>
</form>";
}
?>
</div>

```

- Galeri3.php

```

<?php

```

```

session_start();
include "../include/koneksi.php";
include "../config/library.php";

$lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
$nama_file = $_FILES['fupload']['name'];
$tipe_file = $_FILES['fupload']['type'];
$ukuran_file = $_FILES['fupload']['size'];

// Jika tipe file bukan gif, jpg (jpeg) dan png
if ($tipe_file != "image/gif" AND
    $tipe_file != "image/jpeg" AND
    $tipe_file != "image/pjpeg" AND
    $tipe_file != "image/png"){
echo "Upload Gagal !!! <br>
    Tipe file <b>$nama_file</b> : $tipe_file <br>
    Tipe file yang boleh di upload: gif, jpg dan png.";
}
else{
$direktori = "../images/$nama_file";
$url = "../images";

move_uploaded_file($lokasi_file,$direktori);

// Masukkan informasi file ke database
include("../include/koneksi.php");
// Apabila ada gambar yang diupload
if (!empty($lokasi_file)){
    move_uploaded_file($lokasi_file,"images/$nama_file");
    mysql_query("INSERT INTO galeri(judul,

        id_user,
        jam,
        tanggal,
        hari,
        gambar)
        VALUES('$_POST[judul]',

        '$_SESSION[id]',
        '$jam_sekarang',
        '$tgl_sekarang',
        '$hari_ini',
        '$nama_file')");
}
// Apabila tidak ada gambar yang di upload

```

```

else{
mysql_query("INSERT INTO berita(judul,

                isi_galeri,
                id_user,
                jam,
                tanggal,hari)
VALUES('$ _POST[judul]',

                '$ _POST[isi_berita]',
                '$ _SESSION[namauser]',
                '$jam_sekarang',
                '$tgl_sekarang',
                '$hari_ini)");
}
} //end of else if $location _files is not empty
?>
<script language="javascript">
<!--

                window.location =
                "../index.php?name=files/galeri.php";

                --></script>

```

- Galeri4.php

```

<?php include("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$qry= mysql_query ("delete from galeri where
id_galeri='$id'",$koneksi) or die (mysql_error());

```

```

if ($qry)
header ("location:../index.php?name=files/galeri.php");

```

```

?>

```

- Galeri5.php

```

<?php

```

```

include("../include/koneksi.php");
$lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name'];
$nama_file = $_FILES['fupload']['name'];
// Apabila gambar tidak diganti

```

```

// Apabila gambar tidak diganti
if (empty($lokasi_file)) {
mysql_query("UPDATE galeri SET judul = '$ _POST[judul]',
                id_kategori = '$ _POST[kategori]',

```

```

        WHERE id_galeri = '$_POST[id]');
    }
    // Apabila gambar diganti
    else{
        move_uploaded_file($lokasi_file, "../images/$nama_file");
        mysql_query("UPDATE galeri SET judul = '$_POST[judul]',

                    gambar = '$nama_file'
                    WHERE id_galeri = '$_POST[id]'");
    }
?>
<script language="javascript">
<!--

        window.location =
        "../index.php?name=files/galeri.php";

--></script>

```

- Home.php

```

<div class="post">
<h2>SELAMAT DATANG <?php echo $_SESSION['pengguna'];
?></h2>
        <p class="meta"><h4><?php echo
date("Y,d-m"); ?></h4></p>
        <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
        <div class="entry">
                <p>Silahkan
melakukan perawatan website</p>
                <p class="links">&nbsp;</p>
        </div>
</div>
<div class="post">

```

- Kelas.php

```

<div class="post">
        <h2 class="title">Data Kelas</h2>
        <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div class="entry">

<?php
include ("../include/koneksi.php");

$sql = mysql_query("SELECT nama, nip, kelas.kelas, kelas.id
FROM kelas, pegawai
WHERE pegawai.nip = kelas.wali_kelas");

```

```

?><script type="text/JavaScript">
<!--

function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
  alert(msg);
}

function MM_goToURL() { //v3.0
  var i, args=MM_goToURL.arguments;
  document.MM_returnValue = false;
  for (i=0; i<(args.length-1); i+=2)
  eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+'");
}
//-->

</script>
<?
//menentukan batas, cek dan posisi data
$batas=5;
$shalaman = $_REQUEST['halaman'];

if(empty($shalaman)){
  $posisi=0;
  $shalaman = 1;
} else {
  $posisi = ($shalaman-1) * $batas;
}
//sesuaikan perintah SQL dengan posisi dan batas

$sql= "SELECT nama, nip, kelas.kelas, kelas.id
FROM kelas, pegawai
WHERE pegawai.nip = kelas.wali_kelas ORDER BY kelas.id
DESC LIMIT $posisi,$batas";
$result = mysql_query($sql);
$test=mysql_num_rows($result);
if ($test!=0)
{

$no=$posisi+1;

echo" <table width='450' bordercolordark='#000000'
cellpadding='1' cellspacing='1' bordercolor='#000000' border='0'
style='color:#000000'>";
echo" <tr color='#000000'>";
echo "<th>No</th>";

echo "<th>Kelas</th>";
echo "<th>Wali Kelas</th>";

```



```
echo "</table><table width='500' align='left' id='tabel_show'
cellpadding='1' cellspacing='1'><tr><td></td><td>";
```

```
$sql2 = mysql_query("SELECT nama, nip, kelas.kelas, kelas.id
FROM kelas, pegawai
WHERE pegawai.nip = kelas.wali_kelas");
$result=mysql_num_rows($sql2);
$jmlhalaman=ceil($result/$batas);
```

```
/* bangun Previous link */
if($halaman > 1){
    $prev = ($halaman - 1);
    ?>
    <a href="index.php?name=files/kelas.php&halaman=1">
<< First </a> |
    <a href="index.php?name=files/kelas.php&? echo
"halaman=$prev"; ?>"> &It;&It;Previous &nbsp; </a>
<? }
else {
echo "<p>First| < Previous "; }
//tampilkan link halaman 1,2,3...
```

```
for($i = 1; $i <= $jmlhalaman; $i++){
    if($i == $jmlhalaman){
        echo "$i ";
    }
    else { ?>

        <a href="index.php?name=files/kelas.php&? echo
"halaman=$i"; ?>"><? echo $i; ?></a>
    <? }
}
```

```
/* bangun Next link */
if($halaman < $jmlhalaman){
    $next = $halaman + 1;
    ?>
    <a href="index.php?name=files/kelas.php&? echo
"halaman=$next"; ?>">Next&gt; |</a>
    <A href="index.php?name=files/kelas.php&? echo
"halaman=$jmlhalaman"; ?>">Last >></a>
<? }
echo "</td></tr></table>";
} //akhir dari kondisi bahwa data tidak kosong
else { echo "TIDAK ADA DATA DALAM DATABASE "; }
```

```
?>
```

```

<table align="left" width='500' cellpadding='1'
cellspacing='1'><tr><td> <input type="button" value="TAMBAH"
onClick="MM_goToURL('parent','index.php?name=files/kelas1.ph
p')"></td></tr></table>
</div>

```

- Kelas1.php

```

<div class="post">
    <h2 class="title">Input Data Kelas</h2>
    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
    <div class="entry">
    <form action="files/kelas3.php" method="post">
    <table width="644" border="0">
    <tr>
    <td width="205"><div align="left" class="style8">Kelas :</div>
    <input type="text" name="kelas" size="32" maxlength="32"
    ></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><div align="left" class="style8">Wali Kelas :</div>
    <select name="wali_kelas">
    <?php
    include ("../include/koneksi.php");

    $sql= "SELECT * FROM pegawai";
    $result = mysql_query($sql);
    while($row=mysql_fetch_array($result))
    {
    $nip=$row['nip'];
    $nama=$row['nama'];

    echo "<option value='$nip'$>$nama</option>";
    }
    ?>
    </select></td>

    </tr>
    <tr><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr>
    <td><input name="submit" type="submit" value="Submit"
    /></td>
    </tr>
    <tr><td></td></tr>
    <tr><td>
    <a
    href="javascript:history.back()">&laquo;&laquo;Back
    </a></td></tr>
    </table>
    </form>
    <br><br>

```

- ```

</div>
• Kelas3.php
<?php
include ("../include/koneksi.php");
$kelas=$_REQUEST['kelas'];
$wali_kelas=$_REQUEST['wali_kelas'];

$qry = mysql_query (" insert into kelas (
kelas,
wali_kelas
) values (
'$kelas',
'$wali_kelas'
)"
,$koneksi) or die (mysql_error());
?>
<script language="javascript">
<!--

window.location =
"../index.php?name=files/kelas.php&nip=<?php echo
$_REQUEST['nip']; ?>";

--></script>
</script>

```
- Kelas4.php

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$view= mysql_query ("SELECT nama, nip, kelas.kelas, kelas.id
FROM kelas, pegawai
WHERE pegawai.nip = kelas.wali_kelas and
kelas.id='$id'", $koneksi)
or die (mysql_error());

$jumlah = mysql_num_rows($view);
echo "

";

if ($row=mysql_fetch_array ($view))
{
?>
<form action="files/kelas5.php" method="post">
<table width="644" border="0">
<tr>
<td width="205"><div align="left" class="style8">Kelas :</div>
<input type="text" name="kelas" size="32" maxlength="32"
value="<?php echo $row['kelas']; ?>" /> </td>
</tr>

```

```

<tr>
 <td><div align="left" class="style8">Wali Kelas :</div>
 <select name="wali_kelas">
 <option value="<?php echo $row['nip']; ?>"
selected="selected"><?php echo $row['nama']; ?></option>
<?php
 include ("../include/koneksi.php");

 $sql= "SELECT * FROM pegawai";
 $result = mysql_query($sql);
 while($row=mysql_fetch_array($result))
 {
 $nip=$row['nip'];
 $nama=$row['nama'];

 echo "<option value='nip'>$nama</option>";
 }
 ?>
</select> </td>
</tr>

```

```

<tr>
 <td><input name="id" type="hidden" value="<?php echo $id;
?>" /><input name="submit" type="submit" value="Submit"
/></td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>
 ««Back
</td></tr>
</table>
</form>

<?php }
?>

```

- Kelas5.php

```

<?php
 include ("../include/koneksi.php");
 $kelas=$_REQUEST['kelas'];
 $wali_kelas=$_REQUEST['wali_kelas'];
 $id=$_REQUEST['id'];

 $qry = mysql_query (" UPDATE kelas SET
kelas='$kelas',
wali_kelas='$wali_kelas'
WHERE id ='$id'", $koneksi) or die (mysql_error());
?>

```

```

<script language="javascript">
<!--

 window.location =
 "../index.php?name=files/kelas.php";

--></script>
</script>

```

- Kotak\_masuk.php

```

<div class="post">

 <h2 class="title">Kotak Masuk</h2>

 <div style="clear: both;"> </div>
 <div class="entry">

```

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");

$sql = mysql_query("SELECT * FROM kotak_masuk");
?><script type="text/JavaScript">
<!--

```

```

function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
 alert(msg);
}

```

```

function MM_goToURL() { //v3.0
 var i, args=MM_goToURL.arguments;
 document.MM_returnValue = false;
 for (i=0; i<(args.length-1); i+=2)
 eval(args[i]+"."+args[i+1]+"");
}
//-->

```

```

</script>
<?
//menentukan batas, cek dan posisi data
$batas=5;
$halaman = $_REQUEST['halaman'];

if(empty($halaman)){
 $posisi=0;
 $halaman = 1;
} else {
 $posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
//sesuaikan perintah SQL dengan posisi dan batas

```





```

if($i == $jmlhalaman){
 echo "$i ";
}
else { ?>

 <a href="index.php?name=files/kotak_masuk.php&?<?
echo "halaman=$i"; ?>"><? echo $i; ?>
<? }
}

/* bangun Next link */
if($shalaman < $jmlhalaman){
 $next = $shalaman + 1;
 ?>
 <a href="index.php?name=files/kotak_masuk.php&?<? echo
"halaman=$next"; ?>">Next> |
 <A href="index.php?name=files/kotak_masuk.php&?<? echo
"halaman=$jmlhalaman"; ?>">Last >>
<? }
echo "</td></tr></table>";
} //akhir dari kondisi bahwa data tidak kosong
else { echo "TIDAK ADA DATA DALAM DATABASE "; }

```

```

?>
</div>

```

- Kotak\_masuk1.php

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['pengguna']))
{
?>
 <script language="JavaScript">
 location.href="../index.php";
 </script>
<?php
}
else
{
?>

```

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$view= mysql_query ("select * from kotak_masuk where
id='$id'",$koneksi)
or die (mysql_error());

```

```

$jumlah = mysql_num_rows($view);
echo "

";

if ($row=mysql_fetch_array ($view))
{
?>
<div class="post">
 <h2 class="title">Kotak Masuk</h2>

 <div style="clear: both;"> </div>
 <div class="entry">
<table width="644" border="0">
 <tr>
 <td width="205"><div align="left" class="style8">Nama
: </div>
 <input type="text" name="email" size="32" maxlength="32"
value="<?php echo $row['nama']; ?>" /> </td>
 </tr>

 <tr>
 <td><div align="left" class="style8">Email :</div>
 <input type="text" name="subject" size="32" maxlength="32"
value="<?php echo $row['email']; ?>" /> </td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div align="justify" class="style8">Message :</div>
 <label>
 <textarea name="message" rows="5" cols="32"><?php echo
$row['pesan']; ?> </textarea>
 </label></td>
 </tr>
 <?php if ($row['replay']!="") { ?>
 <tr>
 <td><div align="justify" class="style8">Replay :</div>
 <label>
 <textarea name="replay" rows="5" cols="32"><?php echo
$row['replay']; ?></textarea>
 </label></td>
 </tr>
 <?php } ?>
 <tr><td>
 ««Back
</td></tr>
</table>

</div>
<?php }
?>

```

```
</p>
<?php } ?>
```

- Kotak\_masuk2.php

```
<?php
include ("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$view= mysql_query ("select * from kotak_masuk where
id='$id'", $koneksi)
or die (mysql_error());

$jumlah = mysql_num_rows($view);
echo "

";

if ($row=mysql_fetch_array ($view))
{
?>
<div class="post">
 <h2 class="title">Kotak Masuk</h2>
 <div style="clear: both;"> </div>
 <div class="entry">
<form action="files/replay_message.php" method="post">
<table width="644" border="0">
 <tr>
 <td width="205"><div align="left" class="style8">Nama
: </div>
 <input type="text" name="nama" size="32" maxlength="32"
value="<?php echo $row['nama']; ?>" /> </td>
 </tr>

 <tr>
 <td><div align="left" class="style8">Email : </div>
 <input type="text" name="email" size="32" maxlength="32"
value="<?php echo $row['email']; ?>" /> </td>
 </tr>

 <tr>
 <td><div align="justify" class="style8">Message : </div>
 <label>
 <textarea name="message" rows="5" cols="32"><?php echo
$row['pesan']; ?> </textarea>
 </label></td>
 </tr>

 <tr>
 <td><div align="justify" class="style8">Replay : </div>
 <label>
 <textarea name="replay" rows="5" cols="32"></textarea>
```

```

 </label></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><input name="id" type="hidden" value="<?php echo $id;
?>" /><input name="submit" type="submit" value="Submit"
/></td>
 </tr>
 <tr><td></td></tr>
 <tr><td>
 ««Back
</td></tr>
</table>
</form>

</div>
<?php }
?>

```

- Nilai.php

```

<style>
.table{

text-align: left;
font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
font-size: 9pt;
border-width: 0px;
border-style: solid;
border-color: #000000;
border-collapse: collapse;
margin: 10px 0px;
}
.mp{ font-size:8pt;
}

.style1 {
font-size: 11pt;
font-weight: bold;
}
</style>
<div class="post">
 <h2 class="title">Tampil Nilai
Siswa</h2>

 <div style="clear: both;"> </div>
<div class="entry">

<form action="index.php" method="get">
<table width="398" class="table">
<tr>
<td width="85">Kelas</td>

```

```

 <td width="203">
 <select name='kelas'>
 <?php
 if ($_REQUEST[kelas]!="")
 {
 echo " <option value=$_REQUEST[kelas]
 selected>$_REQUEST[kelas]</option>";}
 else
 {echo " <option value=0 selected>Kelas</option>";}

 include ("include/koneksi.php");

 $sql = mysql_query("SELECT * FROM kelas");
 while ($data=mysql_fetch_array($sql))
 {
 echo "<option value=$data[kelas]>$data[kelas]</option>";
 }
 ?>

 </select></td></tr>
 <tr>
 <td height="30" colspan="0" valign="middle">Semester</td>
 <td width="87" colspan="5" valign="top"><select
 name="semester">
 <?php if ($_REQUEST[semester]!="")
 {
 echo " <option value=$_REQUEST[semester]
 selected>$_REQUEST[semester]</option>";}
 else
 {echo " <option value=0 selected>Semester</option>";} ?>
 <option value="I" selected="selected">I</option>
 <option value="II">II</option>
 </select></td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="41" colspan="0" valign="middle">Nama
 Siswa</td>
 <td width="320" colspan="2" valign="middle"><select
 name="nisan">
 <option value=""></option>
 <?php
 include ("../include/koneksi.php");

 $sql= "SELECT * FROM siswa";
 $result = mysql_query($sql);
 while($row=mysql_fetch_array($result))
 {
 $sid=$row['id'];

```

```

$nisn=$row['nisn'];
 $nama=$row['nama'];

 echo "<option value='$nisn'$nama</option>";
 }
 ?>
</select></td></tr>
<tr><td><input type="submit" value="Go" name="submit"
/><input type="hidden" value="files/nilai.php" name="name"
/></td></tr>
</table>
</form>

```

```

<div align="center">
<?php include("nilai4.php"); ?>
</div>
</div>

```

- Nilai1.php

```

<script type='text/javascript'>
var xmlhttp = createRequestObject();

function createRequestObject() {
 var ro;
 var browser = navigator.appName;
 if(browser == "Microsoft Internet Explorer"){
 ro = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }else{
 ro = new XMLHttpRequest();
 }
 return ro;
}

function dinamis(combobox)
{
 var kode = combobox.value;
 if (!kode) return;
 xmlhttp.open('get', 'nilai2.php?kode='+kode, true);
 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
 if ((xmlhttp.readyState == 4) && (xmlhttp.status == 200))
 {
 document.getElementById("tampilprodi").innerHTML =
xmlhttp.responseText;
 }
 return false;
 }
 xmlhttp.send(null);
}

```

```

</script>
<style>
.table{

text-align: left;
 font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
 font-size: 9pt;
 border-width: 0px;
 border-style: solid;
 border-color: #000000;
 border-collapse: collapse;
 margin: 10px 0px;
}
.mp{ font-size:8pt;
}

.style1 {
 font-size: 12pt;
 font-weight: bold;
}
</style>
<div class="post">
 <h2 class="title">Input Nilai Siswa</h2>

 <div style="clear: both;"> </div>

<div class="entry">

<form method=get action='files/nilai3.php'>
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="2"
class="table">
 <tr>
 <td width="118" height="10"></td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="41" colspan="7" valign="middle">Nama
Siswa</td>
 <td width="320" colspan="2" valign="middle"><select
name="nisn" onChange='javascript:dinamis(this)'\>
 <option value=""></option>
 <?php
include ("../include/koneksi.php");

$sql= "SELECT * FROM siswa";
$result = mysql_query($sql);
while($row=mysql_fetch_array($result))
{
$id=$row['id'];
$nisn=$row['nisn'];

```

```

 $nama=$row['nama'];

 echo "<option value='$nisi'$nama</option>";
 }
 ?>
</select></td></tr></table>

<div id='tampilprodi'></div>

</form>
</div>
• Nilai2.php
<?php session_start();
?><style type="text/css">
<!--
.table{

text-align: left;
font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
font-size: 9pt;
border-width: 0px;
border-style: solid;
border-color: #000000;
border-collapse: collapse;
margin: 10px 0px;
}
.mp{ font-size:8pt;
}
.style1 {
font-size: 10pt;
font-weight: bold;
}

-->
</style>

<style type="text/css">
<!--
.table{

text-align: left;
font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
font-size: 9pt;
border-width: 0px;
border-style: solid;
border-color: #000000;
border-collapse: collapse;
margin: 10px 0px;
}

```









```

<tr>
 <td class="mp" colspan="4">2. Izin </td>
 <td colspan="0">
 <input name="izin" type="text" size="1" value="<?php echo
$jmlh2; ?>"/></td><td>
 Hari</td>
</tr>
<?php
$tid=$_REQUEST['kode'];
include ("../include/koneksi.php");
$sql=mysql_query("select * from absensi where nisn='$tid' and
keterangan='Tanpa Keterangan'");
$jmlh3=mysql_num_rows($sql);
?>

<tr>
 <td class="mp" colspan="4">3. Tanpa Keterangan
</td><td colspan="0">
 <input name="tk" type="text" size="1" value="<?php echo
$jmlh3; ?>"/></td><td>
 Hari</td>
</tr>
<tr>
 <td class="mp" colspan="4">4. Persentase
kehadiran</td><td colspan="0">
 <input name="presentasi" type="text" size="1" value="<?php
echo $row['presentasi']; ?>" /></td><td>
 %</td>
</tr>
<tr>
 <td> </td>
</tr>
<tr>
 <td> </td>
</tr>
<tr>
 <td></td>
 <td colspan="4"></td>
 <td width="121" colspan="1"> </td>
 <td width="80" ></td>
 <td width="326" ></td>
</tr>
</table>
<?php
} else {echo "Nilai belum dimasukan.";}

```

- Nilai3.php

```
<?php
include ("../include/koneksi.php");
$nisn=$_REQUEST['nisn'];
$kelas=$_REQUEST['kelas'];
$semester=$_REQUEST['semester'];

$kkm_Penjaskes=$_REQUEST['kkm_Penjaskes'];
$angka_Penjaskes=$_REQUEST['angka_Penjaskes'];
$huruf_Penjaskes=$_REQUEST['huruf_Penjaskes'];
$deskripsi_Penjaskes=$_REQUEST['deskripsi_Penjaskes'];

$kkm_PendAgm=$_REQUEST['kkm_PendAgm'];
$angka_PendAgm=$_REQUEST['angka_PendAgm'];
$huruf_PendAgm=$_REQUEST['huruf_PendAgm'];
$deskripsi_PendAgm=$_REQUEST['deskripsi_PendAgm'];

$kkm_PPkn=$_REQUEST['kkm_PPkn'];
$angka_PPkn=$_REQUEST['angka_PPkn'];
$huruf_PPkn=$_REQUEST['huruf_PPkn'];
$deskripsi_PPkn=$_REQUEST['deskripsi_PPkn'];

$kkm_BI=$_REQUEST['kkm_BI'];
$angka_BI=$_REQUEST['angka_BI'];
$huruf_BI=$_REQUEST['huruf_BI'];
$deskripsi_BI=$_REQUEST['deskripsi_BI'];

$kkm_MTK=$_REQUEST['kkm_MTK'];
$angka_MTK=$_REQUEST['angka_MTK'];
$huruf_MTK=$_REQUEST['huruf_MTK'];
$deskripsi_MTK=$_REQUEST['deskripsi_MTK'];

$kkm_FISIKA=$_REQUEST['kkm_FISIKA'];
$angka_FISIKA=$_REQUEST['angka_FISIKA'];
$huruf_FISIKA=$_REQUEST['huruf_FISIKA'];
$deskripsi_FISIKA=$_REQUEST['deskripsi_FISIKA'];

$kkm_BIOLOGI=$_REQUEST['kkm_BIOLOGI'];
$angka_BIOLOGI=$_REQUEST['angka_BIOLOGI'];
$huruf_BIOLOGI=$_REQUEST['huruf_BIOLOGI'];
$deskripsi_BIOLOGI=$_REQUEST['deskripsi_BIOLOGI'];

$kkm_IPS=$_REQUEST['kkm_IPS'];
$angka_IPS=$_REQUEST['angka_IPS'];
$huruf_IPS=$_REQUEST['huruf_IPS'];
$deskripsi_IPS=$_REQUEST['deskripsi_IPS'];

$kkm_Ekonomi=$_REQUEST['kkm_Ekonomi'];
$angka_Ekonomi=$_REQUEST['angka_Ekonomi'];
$huruf_Ekonomi=$_REQUEST['huruf_Ekonomi'];
```

\$deskripsi\_Ekonomi=\$\_REQUEST['deskripsi\_Ekonomi'];

\$kkm\_Sejarah=\$\_REQUEST['kkm\_Sejarah'];

\$angka\_Sejarah=\$\_REQUEST['angka\_Sejarah'];

\$huruf\_Sejarah=\$\_REQUEST['huruf\_Sejarah'];

\$deskripsi\_Sejarah=\$\_REQUEST['deskripsi\_Sejarah'];

\$kkm\_Geografi=\$\_REQUEST['kkm\_Geografi'];

\$angka\_Geografi=\$\_REQUEST['angka\_Geografi'];

\$huruf\_Geografi=\$\_REQUEST['huruf\_Geografi'];

\$deskripsi\_Geografi=\$\_REQUEST['deskripsi\_Geografi'];

\$kkm\_Kesenian=\$\_REQUEST['kkm\_Kesenian'];

\$angka\_Kesenian=\$\_REQUEST['angka\_Kesenian'];

\$huruf\_Kesenian=\$\_REQUEST['huruf\_Kesenian'];

\$deskripsi\_Kesenian=\$\_REQUEST['deskripsi\_Kesenian'];

\$kkm\_BIng=\$\_REQUEST['kkm\_BIng'];

\$angka\_BIng=\$\_REQUEST['angka\_BIng'];

\$huruf\_BIng=\$\_REQUEST['huruf\_BIng'];

\$deskripsi\_BIng=\$\_REQUEST['deskripsi\_BIng'];

\$kkm\_Terampil=\$\_REQUEST['kkm\_Terampil'];

\$angka\_Terampil=\$\_REQUEST['angka\_Terampil'];

\$huruf\_Terampil=\$\_REQUEST['huruf\_Terampil'];

\$deskripsi\_Terampil=\$\_REQUEST['deskripsi\_Terampil'];

\$kkm\_TIK=\$\_REQUEST['kkm\_TIK'];

\$angka\_TIK=\$\_REQUEST['angka\_TIK'];

\$huruf\_TIK=\$\_REQUEST['huruf\_TIK'];

\$deskripsi\_TIK=\$\_REQUEST['deskripsi\_TIK'];

\$jenis\_pengembangan\_diri0=\$\_REQUEST['jenis\_pengembangan\_diri0'];

\$nilai\_pengembangan\_diri0=\$\_REQUEST['nilai\_pengembangan\_diri0'];

\$keterangan\_pengembangan\_diri0=\$\_REQUEST['keterangan\_pengembangan\_diri0'];

\$jenis\_pengembangan\_diri1=\$\_REQUEST['jenis\_pengembangan\_diri1'];

\$nilai\_pengembangan\_diri1=\$\_REQUEST['nilai\_pengembangan\_diri1'];

\$keterangan\_pengembangan\_diri1=\$\_REQUEST['keterangan\_pengembangan\_diri1'];

```
$jenis_pengembangan_diri2=$_REQUEST['jenis_pengembangan_diri2'];
$nilai_pengembangan_diri2=$_REQUEST['nilai_pengembangan_diri2'];
$keterangan_pengembangan_diri2=$_REQUEST['keterangan_pengembangan_diri2'];

$akhlak=$_REQUEST['akhlak'];
$kepribadian=$_REQUEST['kepribadian'];
$sakit=$_REQUEST['sakit'];
$izin=$_REQUEST['izin'];
$tk=$_REQUEST['tk'];
$presentasi=$_REQUEST['presentasi'];
```

```
$qry = mysql_query (" insert into nilai (
nisn,
kelas,
semester,
kkm_Penjaskes,
angka_Penjaskes,
huruf_Penjaskes,
deskripsi_Penjaskes,
kkm_PendAgm,
angka_PendAgm,
huruf_PendAgm,
deskripsi_PendAgm,
kkm_PPkn,
angka_PPkn,
huruf_PPkn,
deskripsi_PPkn,
kkm_BI,
angka_BI,
huruf_BI,
deskripsi_BI,
kkm_MTK,
angka_MTK,
huruf_MTK,
deskripsi_MTK,
kkm_FISIKA,
angka_FISIKA,
huruf_FISIKA,
deskripsi_FISIKA,
kkm_BIOLOGI,
angka_BIOLOGI,
huruf_BIOLOGI,
```

deskripsi\_BIOLOGI,  
kkm\_IPS,  
angka\_IPS,  
huruf\_IPS,  
deskripsi\_IPS,  
kkm\_Ekonomi,  
angka\_Ekonomi,  
huruf\_Ekonomi,  
deskripsi\_Ekonomi,  
kkm\_Sejarah,  
angka\_Sejarah,  
huruf\_Sejarah,  
deskripsi\_Sejarah,  
kkm\_Geografi,  
angka\_Geografi,  
huruf\_Geografi,  
deskripsi\_Geografi,  
kkm\_Kesenian,  
angka\_Kesenian,  
huruf\_Kesenian,  
deskripsi\_Kesenian,  
kkm\_BIng,  
angka\_BIng,  
huruf\_BIng,  
deskripsi\_BIng,  
kkm\_Terampil,  
angka\_Terampil,  
huruf\_Terampil,  
deskripsi\_Terampil,  
kkm\_TIK,  
angka\_TIK,  
huruf\_TIK,  
deskripsi\_TIK,  
jenis\_pengembangan\_diri0,  
nilai\_pengembangan\_diri0,  
keterangan\_pengembangan\_diri0,  
jenis\_pengembangan\_diri1,  
nilai\_pengembangan\_diri1,  
keterangan\_pengembangan\_diri1,  
jenis\_pengembangan\_diri2,  
nilai\_pengembangan\_diri2,  
keterangan\_pengembangan\_diri2,  
akhlak,  
kepribadian,  
sakit,  
izin,  
tk,  
presentasi  
) values (

'\$nism',  
'\$kelas',  
'\$semester',  
'\$skm\_Penjaskes',  
'\$angka\_Penjaskes',  
'\$huruf\_Penjaskes',  
'\$deskripsi\_Penjaskes',  
'\$skm\_PendAgm',  
'\$angka\_PendAgm',  
'\$huruf\_PendAgm',  
'\$deskripsi\_PendAgm',  
'\$skm\_PPkn',  
'\$angka\_PPkn',  
'\$huruf\_PPkn',  
'\$deskripsi\_PPkn',  
'\$skm\_BI',  
'\$angka\_BI',  
'\$huruf\_BI',  
'\$deskripsi\_BI',  
'\$skm\_MTK',  
'\$angka\_MTK',  
'\$huruf\_MTK',  
'\$deskripsi\_MTK',  
'\$skm\_FISIKA',  
'\$angka\_FISIKA',  
'\$huruf\_FISIKA',  
'\$deskripsi\_FISIKA',  
'\$skm\_BIOLOGI',  
'\$angka\_BIOLOGI',  
'\$huruf\_BIOLOGI',  
'\$deskripsi\_BIOLOGI',  
'\$skm\_IPS',  
'\$angka\_IPS',  
'\$huruf\_IPS',  
'\$deskripsi\_IPS',  
'\$skm\_Ekonomi',  
'\$angka\_Ekonomi',  
'\$huruf\_Ekonomi',  
'\$deskripsi\_Ekonomi',  
'\$skm\_Sejarah',  
'\$angka\_Sejarah',  
'\$huruf\_Sejarah',  
'\$deskripsi\_Sejarah',  
'\$skm\_Geografi',  
'\$angka\_Geografi',  
'\$huruf\_Geografi',  
'\$deskripsi\_Geografi',  
'\$skm\_Kesenian',  
'\$angka\_Kesenian',

```

'Shuruf_Kesenian',
'$deskripsi_Kesenian',
'$skm_BIng',
'$angka_BIng',
'$huruf_BIng',
'$deskripsi_BIng',
'$skm_Terampil',
'$angka_Terampil',
'$huruf_Terampil',
'$deskripsi_Terampil',
'$skm_TIK',
'$angka_TIK',
'$huruf_TIK',
'$deskripsi_TIK',
'$jenis_pengembangan_diri0',
'$nilai_pengembangan_diri0',
'$keterangan_pengembangan_diri0',
'$jenis_pengembangan_diri1',
'$nilai_pengembangan_diri1',
'$keterangan_pengembangan_diri1',
'$jenis_pengembangan_diri2',
'$nilai_pengembangan_diri2',
'$keterangan_pengembangan_diri2',
'$sakhlak',
'$kepribadian',
'$sakit',
'$izin',
'$tk',
'$presentasi'
)"
,$koneksi) or die (mysql_error());
?>
 <script language="javascript">
 <!--

 window.location =
"../index.php?name=files/nilai.php";

 --></script>
</script>

```

- Nilai4.php

```

<style type="text/css">
<!--
.table{

text-align: left;

```

```

font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
font-size: 9pt;
border-width: 0px;
border-style: solid;
border-color: #000000;
border-collapse: collapse;
margin: 10px 0px;
}
.style1 {
color: #003300;
font-weight: bold;
}
.mp{ font-size:8pt;
}

-->
</style>
<?php
include ("../include/koneksi.php");
$submit=$_REQUEST['submit'];
$kelas=$_REQUEST['kelas'];
$semester=$_REQUEST['semester'];
$nisn=$_REQUEST['nisn'];
if($submit!="")
{
$sql=mysql_query("select * from nilai, siswa where
siswa.nisn=nilai.nisn and nilai.semester='$semester' and
nilai.nisn='$nisn'");
$row=mysql_fetch_array($sql);
$num=mysql_num_rows($sql);
if ($num > 0)
{
?>
<table width="700" cellpadding="3" cellspacing="2"
class="table">
<tr>
<td height="30" colspan="5" valign="middle">Nama
Siswa</td>
<td colspan="5" valign="top"><a style="text-
transform:uppercase"><?php echo $row['nama'];
?></td>
</tr>
<tr>
<td width="104"> </td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>

```







```

$sql=mysql_query("select * from absensi where nisn='$id' and
keterangan='Izin");
$jmlh2=mysql_num_rows($sql);

```

```
?>
```

```

<tr>
<td class="mp" colspan="4">2. Izin </td>
<td colspan="0">
<input name="izin" type="text" size="1" value="<?php echo
$jmlh2; ?>" /></td><td>
Hari</td>

```

```
</tr>
```

```

<?php
$id=$_REQUEST['kode'];
include("../include/koneksi.php");
$sql=mysql_query("select * from absensi where nisn='$id' and
keterangan='Tanpa Keterangan");
$jmlh3=mysql_num_rows($sql);

```

```
?>
```

```

<tr>
<td class="mp" colspan="4">3. Tanpa Keterangan
</td><td colspan="0">
<input name="tk" type="text" size="1" value="<?php echo
$jmlh3; ?>" /></td><td>
Hari</td>

```

```
</tr>
```

```

<tr>
<td class="mp" colspan="4">4. Persentase
kehadiran</td><td colspan="0">
<input name="presentasi" type="text" size="1" value="<?php
echo $row['presentasi']; ?>" /></td><td>
%</td>

```

```
</tr>
```

```

<tr>
<td> </td>

```

```
</tr>
```

```

<tr>
<td> </td>

```

```
</tr>
```

```

<tr>
<td></td>

```

```
<td colspan="4"></td>
```

```
<td width="121" colspan="1"> </td>
```

```
<td width="80" ></td>
```

```
<td width="326" ></td>
```

```
</tr>
```

```

</table>
<?php
} else {echo "Nilai belum dimasukan.";}
}

```

```

else {echo " ";}?>

```

- Nilai5.php

```

<script type='text/javascript'>
var xmlhttp = createRequestObject();

function createRequestObject() {
 var ro;
 var browser = navigator.appName;
 if(browser == "Microsoft Internet Explorer"){
 ro = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }else{
 ro = new XMLHttpRequest();
 }
 return ro;
}

function dinamis(combobox)
{
 var kode = combobox.value;
 if (!kode) return;
 xmlhttp.open('get', 'nilai4.php?kode='+kode, true);
 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
 if ((xmlhttp.readyState == 4) && (xmlhttp.status == 200))
 {
 document.getElementById("tampilprodi1").innerHTML =
xmlhttp.responseText;
 }
 return false;
 }
 xmlhttp.send(null);
}
</script>
<style>
.table{

text-align: left;
font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
font-size: 9pt;
border-width: 0px;
border-style: solid;
border-color: #000000;
border-collapse: collapse;
margin: 10px 0px;
}

```

```
.mp{ font-size:8pt;
}

.style1 {
 font-size: 12pt;
 font-weight: bold;
}
</style>
<div align="center"><h2>.:TAMPIL NILAI SISWA.:</h2></div>
```

```
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="2"
class="table">
<tr>
<td width="118" height="10"></td>
</tr>
<tr>
<td height="41" colspan="7" valign="middle">Nama
Siswa</td>
<td width="320" colspan="2" valign="middle"><select
name="nisp" onChange='javascript:dinamis(this)'\>
<option value=""></option>
<?php
include ("../include/koneksi.php");

$sql= "SELECT * FROM siswa";
$result = mysql_query($sql);
while($row=mysql_fetch_array($result))
{
$id=$row['id'];
$nisp=$row['nisp'];
$nama=$row['nama'];

echo "<option value='$nisp'>$nama</option>";
}
?>
</select></td></tr></table>
```

```
<div id='tampilprodil'></div>
```

- Pegawai.php

```
<div class="post">
```

```
<h2 class="title">Data
```

```
Guru/Pegawai</h2>
```

```
<div style="clear: both;"> </div>
```

```
<div class="entry">
```

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");

$sql = mysql_query("SELECT * FROM pegawai");
?><script type="text/JavaScript">
<!--

function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
 alert(msg);
}

function MM_goToURL() { //v3.0
 var i, args=MM_goToURL.arguments;
 document.MM_returnValue = false;
 for (i=0; i<(args.length-1); i+=2)
 eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+'";');
}
//-->

</script>
<?
//menentukan batas, cek dan posisi data
$batas=5;
$halaman = $_REQUEST['halaman'];

if(empty($halaman)){
 $posisi=0;
 $halaman = 1;
} else {
 $posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
//sesuaikan perintah SQL dengan posisi dan batas

$sql= "SELECT * FROM pegawai ORDER BY id DESC LIMIT
$posisi,$batas";
$result = mysql_query($sql);
$test=mysql_num_rows($result);
if ($test!=0)
{

$no=$posisi+1;

echo " <table width='450' bordercolordark='#000000'
cellpadding='1' cellspacing='1' bordercolor='#000000' border='0'
style='color:#000000' >";
echo " <tr color='#000000' align='center'>";
echo " <th>No</th>";

echo " <th>NIP</th>";

```



```

<?php
$no++;
}

echo "</table><table width='500' align='left' id='tabel_show'
cellpadding='1' cellspacing='1'><tr><td></td><td>";

$sql2 = mysql_query("select * from pegawai");
$result=mysql_num_rows($sql2);
$jmlhalaman=ceil($result/$batas);

/* bangun Previous link */
if($halaman > 1){
 $prev = ($halaman - 1);
 ?>
 <<
First |
 <a href="index.php?name=files/pegawai.php&? echo
"halaman=$prev"; ?>"> <<Previous
<? }
else {
echo "<p>First| < Previous "; }
//tampilkan link halaman 1,2,3...

for($i = 1; $i <= $jmlhalaman; $i++){
 if($i == $jmlhalaman){
 echo "$i ";
 }
 else { ?>

 <a href="index.php?name=files/pegawai.php&? echo
"halaman=$i"; ?>"><? echo $i; ?>
 <? }
 }

/* bangun Next link */
if($halaman < $jmlhalaman){
 $next = $halaman + 1;
 ?>
 <a href="index.php?name=files/pegawai.php&? echo
"halaman=$next"; ?>">Next> |
 <A href="index.php?name=files/pegawai.php&? echo
"halaman=$jmlhalaman"; ?>">Last >>
 <? }
echo "</td></tr></table>";

```

```
}//akhir dari kondisi bahwa data tidak kosong
else { echo "TIDAK ADA DATA DALAM DATABASE "; }
```

```
?>
```

```
<table align="left" width='500' cellpadding='1'
cellspacing='1'><tr><td> <input type="button" value="TAMBAH"
onClick="MM_goToURL('parent','index.php?name=files/pegawai1
.php')"></td></tr></table>
```

```
</div>
```

- Pegawai1.php

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
.style1 { color: #FF0000 }
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
<div class="post">
```

```
<h2 class="title">Input Data
```

```
Guru/Pegawai</h2>
```

```
<div style="clear: both;"> </div>
```

```
<div class="entry">
```

```
<form name="form_input_pegawai" method="post"
```

```
action="files/pegawai3.php">
```

```
<table class="form_isi" width="700" cellpadding="3"
```

```
cellspacing="2" >
```

```
<tr><td width="92" height="10"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Nama Pegawai
```

```
</td>
```

```
<td colspan="2" valign="middle"><input name="nama"
type="text" /></td>
```

```
<td width="180"> </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="33" colspan="6" valign="middle">NIP </td>
```

```
<td colspan="2" valign="middle"><input name="nip"
```

```
type="text" /></td>
```

```
<td width="180"> </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="6" valign="middle">Tempat/Tanggal Lahir</td>
```

```
<td><input name="tempat_lahir" type="text" /> </td></tr>
```

```
<tr><td colspan="6"></td>
```

```
<td colspan="5" valign="middle"><select name="tgl_lahir">
```

```
<option value="-" selected="selected">--Tgl--</option>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=31;$i++)
```

```

 {
 echo "<option value='$i'>$i</option>";
 }
 ?>
 </select>
 <select name="bln_lahir">
 <option value="" selected="selected">--- Bulan ---
</option>
 <?php
$m[1]="Januari"; $m[5]="Mei";
 $m[9]="September";
$m[2]="Februari"; $m[6]="Juni";
 $m[10]="Oktober";
$m[3]="Maret"; $m[7]="Juli";
 $m[11]="November";
$m[4]="April"; $m[8]="Agustus";
 $m[12]="Desember";
$i=1;

while ($i <= 12)
{
 echo "<option value='$i'>$m[$i]</option>";
 $i++;
}
?>
 </select>

 <select name="thn_lahir">
 <option value="-" selected="selected">--Tahun--</option>
 <?php

for($i=1930;$i<=1990;$i++)
{
 echo "<option value='$i'>$i</option>";
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Agama</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<select name="agama">
<option value="Islam">Islam</option>
 <option value="Protestan">Protestan</option>
 <option
value="Katolik">Katolik</option>
 <option value="Hindu">Hindu</option>

```

```

 <option
value="Budha">Budha</option></select></td>
 <td width="180"> </td>
</tr>
<tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Jenis
Kelamin</td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input
name="jenis_kelamin" type="radio" value="laki-laki"/>Laki-
laki<input name="jenis_kelamin" type="radio"
value="perempuan"/>Perempuan</td>
 <td width="180"> </td>
</tr>
<tr>
 <td colspan="6" valign="middle">TMT CPNS</td>
 <td colspan="5" valign="middle"><select name="tgl_cpns">
 <option value="-" selected="selected">--Tgl--</option>
 <?php
for($i=1;$i<=31;$i++)
{
 echo "<option value='$i'>$i</option>";
}
?>
 </select>
 <select name="bln_cpns">
 <option value="" selected="selected">--- Bulan ---
</option>
 <?php
$m[1]="Januari"; $m[5]="Mei";
 $m[9]="September";
 $m[2]="Februari"; $m[6]="Juni";
 $m[10]="Oktober";
 $m[3]="Maret"; $m[7]="Juli";
 $m[11]="November";
 $m[4]="April"; $m[8]="Agustus";
 $m[12]="Desember";
 $i=1;

while ($i <= 12)
{

 echo "<option value='$i'>$m[$i]</option>";
 $i++;
}
?>
 </select>

 <select name="thn_cpns">
 <option value="-" selected="selected">--Tahun--</option>

```

```

 <?php
 for($i=1960;$i<=2010;$i++)
 {
 echo "<option value='$i'>$i</option>";
 }
 ?>
 </select></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="6" valign="middle">Jabatan</td>
<td colspan="2" valign="middle"><select name="jabatan">
 <option value="Kepsek">Kepsek</option>
 <option value="Guru">Guru</option>
 <option value="PKS">PKS</option>
 <option value="Pegawai"
selected="selected">Pegawai</option></td></tr>

</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle">Golongan</td>
<td colspan="3" valign="middle">
<select name="golongan">
<?php
 include ("../include/koneksi.php");

 $sql= "SELECT * FROM golongan";
 $result = mysql_query($sql);
 while($row=mysql_fetch_array($result))
 {
 $id=$row['id'];
 $gol=$row['golongan'];

 echo "<option value='$gol'>$gol</option>";
 }
 ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle">TMT Pangkat Terakhir</td>
<td colspan="5" valign="middle"><select name="tgl_pangkat">
 <option value="-" selected="selected">--Tgl--</option>
 <?php
 for($i=1;$i<=31;$i++)
 {
 echo "<option value='$i'>$i</option>";
 }
 ?>

```

```

 </select>
 <select name="bln_pangkat">
 <option value="" selected="selected">--- Bulan ---
 </option>
 <?php
 $m[1]="Januari"; $m[5]="Mei";
 $m[9]="September";
 $m[2]="Februari"; $m[6]="Juni";
 $m[10]="Oktober";
 $m[3]="Maret"; $m[7]="Juli";
 $m[11]="November";
 $m[4]="April"; $m[8]="Agustus";
 $m[12]="Desember";
 $i=1;

 while ($i <= 12)
 {

 echo "<option value='$i'>$m[$i]</option>";
 $i++;
 }
 ?>
 </select>

 <select name="thn_pangkat">
 <option value="-" selected="selected">--Tahun--</option>
 <?php

 for($i=1960;$i<=2010;$i++)
 {
 echo "<option value='$i'>$i</option>";
 }
 ?>
 </select></td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="30" colspan="6" valign="middle">Pendidikan
 *)</td>
 <td colspan="5" valign="top">Tingkat
 <select name="tingkat">
 <option value=""></option>
 <?php
 include ("config/arraybahan.php");

 $i=8;
 while($i>=0)
 {
 echo "<option value='$tingkat[$i]'>$tingkat[$i]</option>";
 $i--;
 }
 ?>
 </td>
 </tr>

```

```

 }
 ?>
</select> Akta <select name="akta"><option
value=""></option>

<?php
 include ("config/arraybahan.php");

 $i=3;
 while($i>=0)
 {
 echo "<option value='$akta[$i]'>$akta[$i]</option>";
 $i--;
 }
 ?>
</select></td></tr>

</tr>
<tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Jurusan</td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="jurusan"
type="text" /></td>
 <td width="180"> </td>
</tr>
<tr>
 <td height="30" colspan="6" valign="middle">Guru Mata
Pelajaran/Jabatan</td>
 <td>
 <select name="mapel">
<?php
 include ("include/koneksi.php");
 $sql=mysql_query("select * from mata_pelajaran");

 while($r=mysql_fetch_array($sql))
 {
 echo "<option value='$r[kode_mp]'>$r[kode_mp]</option>";
 $i--;
 }
 ?>
</select></td>

</tr>
<tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Masa Kerja
</td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="masa_kerja"
type="text" /></td>
 <td width="180"> </td>
</tr>

```

```

<tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">lama Bertugas
 sebagai Kepsek **) </td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="lama_kepsek"
 type="text" /></td>
 <td width="180"> </td>
</tr>
<tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Status
 Sertifikat</td>
 <td colspan="2" valign="middle">
 <select name="status_sertifikat">
 <option value="Belum" selected="selected">Belum</option>
 <option value="Sudah">Sudah</option></select></td>
 <td width="180"> </td>
</tr>

<tr>
<td colspan="6" valign="middle">Keterangan</td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="keterangan"
 type="text" /></td></tr>

</tr>

```

```

<tr>
 <td></td>
 <td colspan="4"></td>
 <td width="79" colspan="1"> </td>
 <td width="182" ><input name=" kirim"
 type="submit" value="Daftar" /></td>
 <td width="111" ><input name="hapus" type="reset"
 align="left" value="Hapus" /></td>
</tr>
<tr><td colspan="7">*) Jika tidak memiliki akta, dikosongkan
saja.
**) Jika Bukan Kepsek dikosongkan saja.</td></tr>
</table>
</form>
</div>

```

- Pegawai2.php

```

<div class="post">
 <h2 class="title">Diteil Data
 Guru/Pegawai</h2>
 <div style="clear: both;"> </div>
 <div class="entry">
 <?php
 include (" ../include/koneksi.php");

```

```

$id=$_REQUEST['id'];
$view= mysql_query ("SELECT *
FROM pegawai
WHERE pegawai.id = '$id',$koneksi)
or die (mysql_error());

$jumlah = mysql_num_rows($view);
echo "

";

if ($row=mysql_fetch_array ($view))
{
?>

<style type="text/css">
<!--
.style2 { color: #000066}
.isi{ border-bottom: solid #000000 1px;}
-->
</style>
<table class="form_isi" width="406" cellpadding="3"
cellspacing="2" style="color:#000000" >
<tr>
<td width="188"></td>
<tr>
<td height="25" colspan="6" valign="middle">Nama Pegawai
</td>
<td width="145" colspan="2" valign="middle"
class="isi"><?php echo $row['nama']; ?></td>

</tr>
<tr>
<td height="25" colspan="6" valign="middle">NIP </td>
<td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['nip']; ?></td>

</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle">Tempat/Tanggal Lahir
<td class="isi"><?php echo $row['tempat_lahir']; ?> /
<?php echo $row['tanggal_lahir']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Agama</td>
<td colspan="2" valign="middle" class="isi">
<?php echo $row['agama']; ?></td>

</tr>
<tr>

```

```

 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Jenis
Kelamin</td>
 <td class="isi" colspan="2" valign="middle"><?php echo
$row['jenis_kelamin']; ?></td>

 </tr>
 <tr>
 <td colspan="6" valign="middle">TMT CPNS</td>
 <td colspan="5" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['tmt_cpns']; ?>
 </td>
 </tr>

 <tr>
 <td colspan="6" valign="middle">Jabatan</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['jabatan']; ?></td></tr>

 <tr>
 <td colspan="6" valign="middle">Golongan</td>
 <td colspan="3" valign="middle" class="isi">
 <?php echo $row['golongan']; ?></td>
 </tr>

 <tr>
 <td colspan="6" valign="middle">TMT Pangkat Terakhir</td>
 <td colspan="5" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['tmt_pangkat']; ?></td>
 </tr>

 <tr>
 <td height="25" colspan="6" valign="middle">Pendidikan
 </td>
 <td colspan="5" class="isi" valign="top"><?php echo
$row['pendidikan']; ?></td></tr>

 <tr>
 <td height="25" colspan="6" valign="middle">Jurusan</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['jurusan']; ?></td>
 </tr>

 <tr>
 <td height="30" colspan="6" valign="middle">Guru Mata
Pelajaran/Jabatan</td>
 <td class="isi">
 <?php echo $row['mata_pelajaran']; ?></td>

 </tr>
 <tr>

```

```

 <td height="25" colspan="6" valign="middle">Masa Kerja
</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['masa_kerja']; ?></td>

</tr>
<tr>
 <td height="25" colspan="6" valign="middle">Lama Bertugas
sebagai Kepsek</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['lama_kepsek']; ?></td>

</tr>
<tr>
 <td height="25" colspan="6" valign="middle">Status
Sertifikat</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi">
<?php echo $row['status_sertifikat']; ?></td>

</tr>

<tr>
<td height="25" colspan="6" valign="middle">Keterangan</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['keterangan']; ?></td></tr>

</table>

```

```

<p> </p>
<p><a style="text-decoration:underline blink"
href="javascript:history.back()"
class="style2">««Back
<?php } ?>
</p>
</div>

```

- Pegawai3.php

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");
$nama=$_REQUEST['nama'];
$nip=$_REQUEST['nip'];
$tempat_lahir=$_REQUEST['tempat_lahir'];
$tgl_lahir=$_REQUEST['tgl_lahir'];
$bln_lahir=$_REQUEST['bln_lahir'];
$thn_lahir=$_REQUEST['thn_lahir'];
$agama=$_REQUEST['agama'];
$jenis_kelamin=$_REQUEST['jenis_kelamin'];

```

```
$tgl_cpns=$_REQUEST['tgl_cpns'];
$bln_cpns=$_REQUEST['bln_cpns'];
$thn_cpns=$_REQUEST['thn_cpns'];
$jabatan=$_REQUEST['jabatan'];
$golongan=$_REQUEST['golongan'];
$tgl_pangkat=$_REQUEST['tgl_pangkat'];
$bln_pangkat=$_REQUEST['bln_pangkat'];
$thn_pangkat=$_REQUEST['thn_pangkat'];
$tingkat=$_REQUEST['tingkat'];
$akta=$_REQUEST['akta'];
$jurusan=$_REQUEST['jurusan'];
$mapel=$_REQUEST['mapel'];
$masa_kerja=$_REQUEST['masa_kerja'];
$lama_kepsek=$_REQUEST['lama_kepsek'];
$status_sertifikat=$_REQUEST['status_sertifikat'];
```

```
$pendidikan=$_REQUEST['pendidikan'];
$keterangan=$_REQUEST['keterangan'];
```

```
$qry = mysql_query (" insert into pegawai (
nip,
nama,
tanggal_lahir,
tempat_lahir,
agama,
jenis_kelamin,
tmt_cpns,
jabatan,
golongan,
tmt_pangkat,
pendidikan,
jurusan,
mata_pelajaran,
masa_kerja,
lama_kepsek,
status_sertifikat,
keterangan
) values (
'$nip',
'$nama',
'thn_lahir-bln_lahir-$tgl_lahir',
'$tempat_lahir',
'$agama',
'$jenis_kelamin',
'thn_cpns-bln_cpns-$tgl_cpns',
'$jabatan',
'$golongan',
'$thn_pangkat-$bln_pangkat-$tgl_pangkat',
'$pendidikan',
```

```

'$jurusan',
'$mapel',
'$masa_kerja',
'$lama_kepsek',
'$status_sertifikat',
'$keterangan'
)"
,$koneksi) or die (mysql_error());
?>
 <script language="javascript">
 <!--

 window.location =
 "../index.php?name=files/pegawai6.php&nip=<?php echo
 $_REQUEST['nip']; ?>";

 --></script>
 </script>

```

- Pegawai4.php

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$view= mysql_query ("select * from pegawai where
id='$id'", $koneksi)
or die (mysql_error());

$jumlah = mysql_num_rows($view);
echo "

";

if ($row=mysql_fetch_array ($view))
{
?>

<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #FF0000}
-->
</style>
<div class="post">
 <h2 class="title">Edit Data
Guru/Pegawai</h2>

 <div style="clear: both;"> </div>
<div class="entry">

```

```

<form name="form_input_pegawai" method="post"
action="files/pegawai5.php">
 <table class="form_isi" width="618" cellpadding="3"
cellspacing="2" >
 <tr><td width="117" height="10"></td>
</tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Nama Pegawai
</td>
 <td width="351" colspan="2" valign="middle"><input
name="nama" type="text" value="<?php echo $row['nama']; ?>"
/></td>

 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">NIP </td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="nip"
type="text" value="<?php echo $row['nip']; ?>" /></td>

 </tr>
 <tr>
 <td colspan="6" valign="middle">Tempat/Tanggal Lahir</td>
 <td><input name="tempat_lahir" type="text" value="<?php echo
$row['tempat_lahir']; ?>" /> / <input name="tanggal_lahir"
type="text" value="<?php echo $row['tanggal_lahir']; ?>" /></td>
</tr>
 <tr>
 <td height="28" colspan="6" valign="middle">Agama</td>
 <td colspan="2" valign="middle">
 <select name="agama">
 <option value="<?php echo $row['agama']; ?>"
selected="selected"><?php echo $row['agama']; ?></option>
 <option value="Islam">Islam</option>
 <option value="Protestan">Protestan</option>
 <option
value="Katolik">Katolik</option>
 <option value="Hindu">Hindu</option>
 <option
value="Budha">Budha</option></select></td>

 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Jenis
Kelamin</td>
 <td colspan="2" valign="middle"><select
name="jenis_kelamin">
 <option value="<?php echo $row['jenis_kelamin']; ?>"
selected="selected"><?php echo $row['jenis_kelamin'];
?></option>
 </td>
 </tr>
 </table>
</form>

```

```

 <option value="Laki-laki">Laki-laki</option>
 <option value="Perempuan">Perempuan</option>
 </select></td>

</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle">TMT CPNS</td>
<td colspan="5" valign="middle"><input name="tmt_cpns"
type="text" value="<?php echo $row['tmt_cpns']; ?>" /></td></tr>

<tr>
<td colspan="6" valign="middle">Golongan</td>
<td colspan="3" valign="middle">
<select name="golongan">
 <option value="<?php echo $row['golongan']; ?>"
selected="selected"><?php echo $row['golongan']; ?></option>

<?php
 include ("../include/koneksi.php");

 $sql= "SELECT * FROM golongan";
 $result = mysql_query($sql);
 while($row=mysql_fetch_array($result))
 {
 $id=$row['id'];
 $gol=$row['golongan'];

 echo "<option value='$gol'>$gol</option>";
 }
 ?>
</select></td>
</tr>
<?php
 $id=$_REQUEST['id'];
 $view= mysql_query ("select * from pegawai where
id='$id'", $koneksi)
 or die (mysql_error());

 $row=mysql_fetch_array ($view);
 ?>

 <tr>
<td colspan="6" valign="middle">TMT Pangkat Terakhir</td>
<td colspan="5" valign="middle"><input name="tmt_pangkat"
type="text" value="<?php echo $row['tmt_pangkat'];
?>" /></td></tr>

 <tr>
 <td height="28" colspan="6" valign="middle">Pendidikan
 </td>

```

```

 <td colspan="5" valign="top">
 <input name="pendidikan" type="text" value="<?php echo
 $row['pendidikan']; ?>" /></td></tr>

 <tr>
 <td height="28" colspan="6" valign="middle">Jurusan</td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="jurusan"
 type="text" value="<?php echo $row['jurusan']; ?>" /></td>

 </tr>
 <tr>
 <td height="28" colspan="6" valign="middle">Guru Mata
 Pelajaran/Jabatan</td>
 <td>
 <select name="mapel">
 <option value="<?php echo $row['mata_pelajaran'];
 ?>" selected="selected"><?php echo $row['mata_pelajaran'];
 ?></option>

<?php
 include ("include/koneksi.php");
 $sql=mysql_query("select * from mata_pelajaran");

 while($r=mysql_fetch_array($sql))
 {
 echo "<option value='$r[kode_mp]'">$r[kode_mp]</option>";
 $i--;
 }
 ?>
</select></td>

</tr>
<tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Masa Kerja
 </td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="masa_kerja"
 type="text" value="<?php echo $row['masa_kerja']; ?>" /></td>

 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">lama Bertugas
 sebagai Kepsek *) </td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="lama_kepsek"
 type="text" value="<?php echo $row['lama_kepsek']; ?>" /></td>

 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Status
 Sertifikat</td>

```

```

 <td colspan="2" valign="middle">
 <select name="status_sertifikat">
 <option value="<?php echo
 $row['status_sertifikat']; ?>" selected="selected"><?php echo
 $row['status_sertifikat']; ?></option>

 <option value="Belum" selected="selected">Belum</option>
 <option value="Sudah">Sudah</option></select></td>

```

```
</tr>
```

```

 <tr>
 <td colspan="6" valign="middle">Keterangan</td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="keterangan"
 type="text" value="<?php echo $row['keterangan']; ?>"
 /></td></tr>

```

```
<tr>
```

```

 <td width="117" ><input name=" kirim"
 type="submit" value="Update" /></td>
 <td width="114" ><input name="hapus" type="reset"
 align="left" value="Hapus" /></td>
 </tr>

```

```

 <tr><td colspan="7">*) Jika Bukan Kepsek dikosongkan
 saja.</td></tr>

```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<?php } ?>
```

- Pegawai5.php

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");
$nama=$_REQUEST['nama'];
$nip=$_REQUEST['nip'];
$tempat_lahir=$_REQUEST['tempat_lahir'];
$tanggal_lahir=$_REQUEST['tanggal_lahir'];
$agama=$_REQUEST['agama'];
$jenis_kelamin=$_REQUEST['jenis_kelamin'];
$tmt_cpns=$_REQUEST['tmt_cpns'];
$jabatan=$_REQUEST['jabatan'];
$golongan=$_REQUEST['golongan'];
$tmt_pangkat=$_REQUEST['tmt_pangkat'];
$pendidikan=$_REQUEST['pendidikan'];
$jurusan=$_REQUEST['jurusan'];
$mata_pelajaran=$_REQUEST['mata_pelajaran'];
$masa_kerja=$_REQUEST['masa_kerja'];
$lama_kepsek=$_REQUEST['lama_kepsek'];

```

```
$status_sertifikat=$_REQUEST['status_sertifikat'];
$pendidikan=$_REQUEST['pendidikan'];
$keterangan=$_REQUEST['keterangan'];
$id=$_REQUEST['id'];
```

```
$qry = mysql_query (" UPDATE pegawai SET
nip ='$nip',
nama='$nama',
tempat_lahir='$tempat_lahir',
tanggal_lahir='$tanggal_lahir',
agama='$agama',
jenis_kelamin='$jenis_kelamin',
tmt_cpns='$tmt_cpns',
jabatan='$jabatan',
golongan='$golongan',
tmt_pangkat='$tmt_pangkat',
pendidikan='$pendidikan',
jurusan='$jurusan',
mata_pelajaran='$mata_pelajaran',
masa_kerja='$masa_kerja',
lama_kepsek='$lama_kepsek',
status_sertifikat='$status_sertifikat',
pendidikan='$pendidikan',
keterangan='$keterangan'
WHERE id ='$id'", $koneksi) or die (mysql_error());
?>
<script language="javascript">
<!--

window.location =
"../index.php?name=files/pegawai.php";

--></script>
</script>
```

- Pegawai6.php

```
<?php
include ("../include/koneksi.php");
$nip=$_REQUEST['nip'];
echo $nip;

$qry = mysql_query (" insert into user (nama, password, status)
values ('$nip','$nip','pegawai')", $koneksi) or die (mysql_error());
?>
<script language="javascript">
<!--
```

```
 window.location =
"index.php?name=files/pegawai.php";
```

```
--></script>
```

```
</script>
```

- Replay message.php

```
<?php
```

```
include ("../include/koneksi.php");
```

```
$email=$_REQUEST['email'];
```

```
$nama=$_REQUEST['nama'];
```

```
$message=$_REQUEST['message'];
```

```
$replay=$_REQUEST['replay'];
```

```
$id=$_REQUEST['id'];
```

```
if($replay=="")
```

```
{
```

```
?>
```

```
<script language="JavaScript">
```

```
window.location = "../index.php?name=kotak_masuk.php";
```

```
alert('Message Anda kosong')
```

```
</script>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
else if ($id!="" and $replay!="")
```

```
{
```

```
$qry = mysql_query (" UPDATE kotak_masuk SET replay =
'$replay',
```

```
time_replay = sysdate() WHERE id = $id", $koneksi) or die
(mysql_error());
```

```
?>
```

```
<script language="javascript">
```

```
<!--
```

```
 window.location =
```

```
"../index.php?name=files/kotak_masuk.php";
```

```
 alert('Message Anda telah di proses, terima
```

```
kasih')
```

```
--></script>
```

```
</script>
```

```
<?php
```

```
}
```

```

else {
?>
 <script language="JavaScript">
window.location = "../index.php?name=kotak_masuk.php";
alert('Gagal melakukan pembalasan pesan')
 </script>
<?php
} ?>
• Siswa.php
<div class="post">
 <h2 class="title">Input Data Siswa</h2>
 <div style="clear: both;"> </div>
<div class="entry">
<?php
include ("../include/koneksi.php");

$sql = mysql_query("SELECT * FROM siswa");
?><script type="text/JavaScript">
<!--

function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
 alert(msg);
}

function MM_goToURL() { //v3.0
 var i, args=MM_goToURL.arguments;
 document.MM_returnValue = false;
 for (i=0; i<(args.length-1); i+=2)
 eval(args[i]+"."+location+"="+args[i+1]+"");
}
//-->

</script>
<?
//menentukan batas, cek dan posisi data
$batas=5;
$halaman = $_REQUEST['halaman'];

if(empty($halaman)){
 $posisi=0;
 $halaman = 1;
} else {
 $posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
//sesuaikan perintah SQL dengan posisi dan batas

```





```

 <a href="index.php?name=files/siswa.php&? echo
"halaman=$i"; ?>"><? echo $i; ?>
 <? }
}

```

```

/* bangun Next link */
if($halaman < $jmlhalaman){
 $next = $halaman + 1;
 ?>
 <a href="index.php?name=files/siswa.php&? echo
"halaman=$next"; ?>">Next> |
 <A href="index.php?name=files/siswa.php&? echo
"halaman=$jmlhalaman"; ?>">Last >>
 <? }
echo "</td></tr></table>";
} //akhir dari kondisi bahwa data tidak kosong
else { echo "TIDAK ADA DATA DALAM DATABASE "; }

```

```

?>
<table align="left" width='500' cellpadding='1'
cellspacing='1'><tr><td> <input type="button" value="TAMBAH"
onClick="MM_goToURL('parent','index.php?name=files/siswa1.p
hp')"></td></tr></table>
</div>

```

- Siswa1.php

```

<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #FF0000}
-->
</style>
<div class="post">
 <h2 class="title">Input Data Siswa</h2>
 <div style="clear: both;"> </div>
<div class="entry">

```

```

<form name="form_input_pegawai" method="post"
action="files/siswa3.php">
 <table class="form_isi" width="700" cellpadding="3"
cellspacing="2" >
 <tr><td width="92" height="10"></td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle">Nama
Siswa</td>
 <td colspan="2" valign="middle"><input name="nama"
type="text" /></td>
 <td width="180"> </td>

```

```

</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Nomor
Induk/NISN </td>
<td colspan="2" valign="middle"><input name="nisn"
type="text" /></td>
<td width="180"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Agama</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<select name="agama">
<option value="Islam">Islam</option>
<option value="Protestan">Protestan</option>
<option
value="Katolik">Katolik</option>
<option value="Hindu">Hindu</option>
<option
value="Budha">Budha</option></select></td>
<td width="180"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Jenis
Kelamin</td>
<td colspan="2" valign="middle"><input
name="jenis_kelamin" type="radio" value="laki-laki"/>Laki-
laki<input name="jenis_kelamin" type="radio"
value="perempuan"/>Perempuan</td>
<td width="180"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Alamat</td>
<td colspan="2" valign="middle"><textarea
name="alamat"></textarea></td>
<td width="180"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle">Tempat/Tanggal Lahir</td>
<td><input name="tempat_lahir" type="text" /> </td></tr>
<tr><td colspan="6"></td>
<td colspan="5" valign="middle"><select name="tgl_lahir">
<option value="-" selected="selected">--Tgl--</option>
<?php
for($i=1;$i<=31;$i++)
{
echo "<option value='$i'>$i</option>";
}
?>

```

```

 </select>
 <select name="bln_lahir">
 <option value="" selected="selected">--- Bulan ---
 </option>
 <?php
 $m[1]="Januari"; $m[5]="Mei";
 $m[9]="September";
 $m[2]="Februari"; $m[6]="Juni";
 $m[10]="Oktober";
 $m[3]="Maret"; $m[7]="Juli";
 $m[11]="November";
 $m[4]="April"; $m[8]="Agustus";
 $m[12]="Desember";
 $i=1;

 while ($i <= 12)
 {

 echo "<option value='$i'>$m[$i]</option>";
 $i++;
 }
 ?>
 </select>

 <select name="thn_lahir">
 <option value="-" selected="selected">--Tahun--</option>
 <?php

 for($i=1930;$i<=1990;$i++)
 {
 echo "<option value='$i'>$i</option>";
 }
 ?>
 </select></td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="6" valign="middle">Tanggal Masuk</td>
 <td colspan="5" valign="middle"><select name="tgl_masuk">
 <option value="-" selected="selected">--Tgl--</option>
 <?php
 for($i=1;$i<=31;$i++)
 {
 echo "<option value='$i'>$i</option>";
 }
 ?>
 </select>
 <select name="bln_masuk">
 <option value="" selected="selected">--- Bulan ---
 </option>

```

```

 <?php
 $m[1]="Januari";
 $m[2]="Februari";
 $m[3]="Maret";
 $m[4]="April";
 $m[5]="Mei";
 $m[6]="Juni";
 $m[7]="Juli";
 $m[8]="Agustus";
 $m[9]="September";
 $m[10]="Oktober";
 $m[11]="November";
 $m[12]="Desember";
 $i=1;

 while ($i <= 12)
 {
 echo "<option value='$i'>$m[$i]</option>";
 $i++;
 }
 ?>
 </select>

 <select name="thn_masuk">
 <option value="-" selected="selected">--Tahun--</option>
 <?php
 for($i=1930;$i<=1990;$i++)
 {
 echo "<option value='$i'>$i</option>";
 }
 ?>
 </select></td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="6" valign="middle">Kelas</td>
 <td colspan="3" valign="middle">
 <select name="kelas">
 <?php
 include ("../include/koneksi.php");

 $sql= "SELECT * FROM kelas";
 $result = mysql_query($sql);
 while($row=mysql_fetch_array($result))
 {
 $id=$row['id'];
 $kelas=$row['kelas'];

 echo "<option value='$kelas'>$kelas</option>";
 }
 ?>
 </select></td>

```



```

<!--
.style1 { color: #FF0000}
.isi{ border-bottom: solid #000000 1px;}

-->
</style>
<div class="post">
 <h2 class="title">Diteil Data Siswa</h2>

 <div style="clear: both;"> </div>
<div class="entry">

 <table class="form_isi" width="512" cellpadding="3"
cellspacing="2" style="color:#000000">
 <tr><td width="92" height="10"></td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle" >Nama
 Siswa</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
 $row['nama']; ?></td>

 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle" >Nomor
 Induk/NISN </td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
 $row['nisan']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle" >Agama</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi">
 <?php echo $row['agama']; ?></td>

 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle" >Jenis
 Kelamin</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
 $row['jenis_kelamin']; ?></td>

 </tr>
 <tr>
 <td height="33" colspan="6" valign="middle" >Alamat</td>
 <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
 $row['alamat']; ?></td>

 </tr>

```

```

<tr>
<td colspan="6" valign="middle" >Tempat/Tanggal Lahir</td>
<td class="isi" colspan="5"><?php echo $row['ttl']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle" >Tanggal Masuk</td>
<td colspan="5" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['masuk']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle" >Kelas</td>
<td colspan="3" valign="middle" class="isi">
<?php echo $row['kelas']; ?></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td height="30" colspan="6" valign="middle" >Semester
Masuk</td>
<td colspan="5" valign="top" class="isi">
<?php echo $row['semester']; ?></td></tr>

```

```

<tr>
<td colspan="6" valign="middle" >Keterangan</td>
<td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['keterangan']; ?></td></tr>

```

```

</tr>

```

```

<tr>
<td></td>
<td colspan="4"></td>
<td width="79" colspan="1"> </td>
<td width="182" > </td>
<td width="111" > </td>
</tr>

```

```

</table>
<a style="text-decoration:underline blink"
href="javascript:history.back()"
class="style2">««Back

```

```

<p> </div>
<?php } ?>

```

- Siswa3.php
- ```

<?php

```

```

include ("../include/koneksi.php");
$nama=$_REQUEST['nama'];
$nisn=$_REQUEST['nisn'];
$agama=$_REQUEST['agama'];
$jenis_kelamin=$_REQUEST['jenis_kelamin'];
$alamat=$_REQUEST['alamat'];
$tempat_lahir=$_REQUEST['tempat_lahir'];
$tgl_lahir=$_REQUEST['tgl_lahir'];
$bln_lahir=$_REQUEST['bln_lahir'];
$thn_lahir=$_REQUEST['thn_lahir'];
$tgl_masuk=$_REQUEST['tgl_masuk'];
$bln_masuk=$_REQUEST['bln_masuk'];
$thn_masuk=$_REQUEST['thn_masuk'];
$kelas=$_REQUEST['kelas'];
$semester=$_REQUEST['semester'];
$keterangan=$_REQUEST['keterangan'];

$qry = mysql_query (" insert into siswa (
nisn,
nama,
agama,
jenis_kelamin,
alamat,
ttl,
masuk,
kelas,
semester,
keterangan
) values (
'$nisn',
'$nama',
'$agama',
'$jenis_kelamin',
'$alamat',
'$tempat_lahir/$tgl_lahir-$thn_lahir-$bln_lahir',
'$tgl_masuk-$thn_masuk-$bln_masuk',
'$kelas',
'$semester',
'$keterangan'
)"
,$koneksi) or die (mysql_error());
?>
<script language="javascript">
<!--

window.location =
"../index.php?name=files/siswa6.php&nisn=<?php echo
$_REQUEST['nisn']; ?>";

```

```
--></script>
</script>
```

- Siswa4.php

```
<?php
include ("../include/koneksi.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$view= mysql_query ("select * from siswa where
id='$id'", $koneksi)
or die (mysql_error());

$jumlah = mysql_num_rows($view);
echo "<br><br>";

if ($row=mysql_fetch_array ($view))
{
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #FF0000}
-->
</style>
<div class="post">
<h2 class="title">Edit Data Siswa</h2>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div class="entry">
<form name="form_input_pegawai" method="get"
action="files/siswa5.php">
<table class="form_isi" width="700" cellpadding="3"
cellspacing="2" >
<tr><td width="78" height="10"></td>
</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Nama
Siswa</td>
<td colspan="2" valign="middle"><input name="nama"
type="text" value="<?php echo $row['nama']; ?>" /></td>
<td width="163">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Nomor
Induk/NISN </td>
<td colspan="2" valign="middle"><input name="nisn"
type="text" value="<?php echo $row['nisn']; ?>" /></td>
<td width="163">&nbsp;</td>
```

```

</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Agama</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<select name="agama">
<option value="<?php echo $row['agama']; ?>"><?php echo
$row['agama']; ?></option>
<option value="Islam">Islam</option>
<option value="Kristen">Kristen</option>
<option value="Hindu">Hindu</option>
<option
value="Budha">Budha</option></select></td>
<td width="163">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Jenis
Kelamin</td>
<td colspan="2" valign="middle"> <select
name="jenis_kelamin">
<option value="<?php echo $row['jenis_kelamin']; ?>"><?php
echo $row['jenis_kelamin']; ?></option>
<option value="perempuan">Perempuan</option>
<option value="laki-laki">Laki-laki</option>
</select></td>
<td width="163">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="33" colspan="6" valign="middle">Alamat</td>
<td colspan="2" valign="middle"><input name="alamat"
type="text" value="<?php echo $row['alamat']; ?>" /></td>
<td width="163">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle">Tempat/Tanggal Lahir</td>
<td colspan="2" valign="middle"><input name="ttl" type="text" value="<?php echo $row['ttl'];
?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle">Tanggal Masuk</td>
<td colspan="2" valign="middle"><input name="masuk"
type="text" value="<?php echo $row['masuk']; ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" valign="middle">Kelas</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<select name="kelas">
<option value="<?php echo $row['kelas']; ?>"
selected="selected"><?php echo $row['kelas']; ?></option>

```

```

<?php
    include ("../include/koneksi.php");

    $sql= "SELECT * FROM kelas";
    $result = mysql_query($sql);
    while($row=mysql_fetch_array($result))
    {
        $id=$row['id'];
        $kelas=$row['kelas'];

        echo "<option value='$kelas'$>$kelas</option>";
    }
?>
</select></td>
</tr>

<tr>
    <td height="30" colspan="6" valign="middle">Semester
    Masuk</td>
    <td colspan="5" valign="top">
        <select name="semester">
            <option value="<?php echo $row['semester']; ?>"
            selected="selected"><?php echo $row['semester']; ?></option>

            <option value="I">I</option>
            <option value="II">II</option>
        </select></td></tr>

</tr>

<tr>
    <td colspan="6" valign="middle">Keterangan</td>
    <td colspan="2" valign="middle"><input name="keterangan"
    type="text" <?php echo $row['keterangan']; ?>></td></tr>

</tr>

<tr>
    <td></td>
    <td colspan="4"></td>
    <td width="98" ><input name="id" type="hidden"
    value="<?php echo $_REQUEST['id']; ?>" /><input name="kirim"
    type="submit" value="Perbaharui" /></td>
    <td
    width="203" colspan="1"><input name="hapus" type="reset"
    align="left" value="Hapus" /></td>

```

```
<td width="102" >&nbsp;</td>
</tr>
```

```
</table>
</form>
</div>
<?php } ?>
```

- Siswa5.php

```
<?php
include ("../include/koneksi.php");
$nama=$_REQUEST['nama'];
$nisn=$_REQUEST['nisn'];
$agama=$_REQUEST['agama'];
$jenis_kelamin=$_REQUEST['jenis_kelamin'];
$alamat=$_REQUEST['alamat'];
$ttl=$_REQUEST['ttl'];
$masuk=$_REQUEST['masuk'];
$kelas=$_REQUEST['kelas'];
$semester=$_REQUEST['semester'];
$keterangan=$_REQUEST['keterangan'];
$id=$_REQUEST['id'];
```

```
$qry = mysql_query (" UPDATE siswa SET
nisn='$nisn',
nama='$nama',
agama='$agama',
jenis_kelamin='$jenis_kelamin',
alamat='$alamat',
ttl='$ttl',
masuk='$masuk',
kelas='$kelas',
semester='$semester',
keterangan='$keterangan'
WHERE id ='$id'", $koneksi) or die (mysql_error());
?>
```

```
<script language="javascript">
<!--
```

```
        window.location =
        "../index.php?name=files/siswa.php";
```

```
--></script>
</script>
```

- Siswa6.php

```
<?php
```

```

include ("../include/koneksi.php");
$nisn=$_REQUEST['nisn'];
echo $nip;

$qry = mysql_query (" insert into user (nama, password, status)
values ('$nisn','$nisn','siswa')",$koneksi) or die (mysql_error());
?>
    <script language="javascript">
    <!--

                window.location =
"index.php?name=files/siswa.php";

    --></script>
</script>

```

- User.php

```

<div class="post">
                                <h2 class="title">User</h2>

                                <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
                                <div class="entry">

<?php
include ("../include/koneksi.php");

$sql = mysql_query("SELECT * FROM user");
?><script type="text/JavaScript">
<!--

function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
    alert(msg);
}

function MM_goToURL() { //v3.0
    var i, args=MM_goToURL.arguments;
    document.MM_returnValue = false;
    for (i=0; i<(args.length-1); i+=2)
    eval(args[i]+"."+location+"="+args[i+1]+"");
}
//-->

</script>
<?
//menentukan batas, cek dan posisi data
$batas=5;
$halaman = $_REQUEST['halaman'];

```



```

<style type="text/css">
<!--
a:link {
    text-decoration: none;
}
a:visited {
    text-decoration: none;
}
a:hover {
    text-decoration: none;
}
a:active {
    text-decoration: none;
}
-->
</style>
<?
$no++;
}

echo "</table><table width='500' align='left' id='tabel_show'
cellpadding='1' cellspacing='1'><tr><td></td><td>";

$sql2 = mysql_query("select * from user");
$result=mysql_num_rows($sql2);
$jmlhalaman=ceil($result/$batas);

/* bangun Previous link */
if($halaman > 1){
    $prev = ($halaman - 1);
    ?>
    <a href="index.php?name=files/user.php&amp;halaman=1">
<< First </a> |
    <a href="index.php?name=files/user.php&amp;<? echo
"halaman=$prev"; ?>"> &lt;&lt;Previous &nbsp;</a>
<? }
else {
echo "<p>First| < Previous "; }
//tampilkan link halaman 1,2,3...

for($i = 1; $i <= $jmlhalaman; $i++){
    if($i == $jmlhalaman){
        echo "$i ";
    }
    else { ?>

```

```

        <a href="index.php?name=files/user.php&"; <? echo
"halaman=$i"; ?>"><? echo $i; ?></a>
        <? }
    }

```

```

/* bangun Next link */
if($halaman < $jmlhalaman){
    $next = $halaman + 1;
    ?>
    <a href="index.php?name=files/user.php&"; <? echo
"halaman=$next"; ?>">Next&gt; |</a>
    <A href="index.php?name=files/user.php&"; <? echo
"halaman=$jmlhalaman"; ?>">Last >></a>
    <? }
echo "</td></tr></table>";
} //akhir dari kondisi bahwa data tidak kosong
else { echo "TIDAK ADA DATA DALAM DATABASE "; }

```

```

?>
<table align="left" width='500' cellpadding='1' cellspacing='1'
><tr><td> <input type="button" value="TAMBAH"
onClick="MM_goToURL('parent','index.php?name=files/user1.php
')"></td></tr></table>
</div>

```

- User1.php

```

<div class="post">
    <h2 class="title">Input User</h2>
    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
    <div class="entry">

```

```

<form action="files/user4.php" method="post">
<table width="644" border="0">
<tr>
<td width="205"><div align="left" class="style8">Nama
:</div>
<input type="text" name="nama" size="32" maxlength="32"
></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td><div align="left" class="style8">Password :</div>
<input type="text" name="password" size="32"
maxlength="32" /> </td>
</tr>

```

```

<tr>
<td><div align="left" class="style8">Status :</div>
<select name="status">
<option value="admin">Admin</option>

```



```

<tr>
  <td><input name="id" type="hidden" value="<?php echo $id;
?>" /><input name="submit" type="submit" value="Submit"
/></td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>
  <a
href="javascript:history.back()">&laquo;&laquo;Back
</a></td></tr>
</table>
</form>
<br><br>
</div>
<?php }
?>

```

- User3.php

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");
$nama=$_REQUEST['nama'];
$password=$_REQUEST['password'];
$id=$_REQUEST['id'];

if($password=="")
{
?>
  <script language="JavaScript">
window.location = "../index.php?name=files/user.php";
alert('Password Tidak Diubah')
  </script>
<?php
}
else if ($id!="" and $password!="")
{

  $qry = mysql_query (" UPDATE user SET nama = '$nama',
password = '$password' WHERE id = $id", $koneksi) or die
(mysql_error());
?>

  <script language="javascript">
<!--

          window.location =
"../index.php?name=files/user.php";
          alert('Password Anda telah di ganti, terima
kasih')
--></script>

```

```

        </script>
    <?php

    }

    else {
    ?>
        <script language="JavaScript">
        window.location = "../index.php?name=user2.php";
        alert("Tidak ada perubahan")
        </script>
    <?php
    } ?>
    • User4.php
    <?php
    include ("../include/koneksi.php");
    $nama=$_REQUEST['nama'];
    $password=$_REQUEST['password'];
    $status=$_REQUEST['status'];

    $qry = mysql_query (" insert into user(nama,password,status)
    values ('$nama','$password','$status')",$koneksi) or die
    (mysql_error());
    ?>
        <script language="javascript">
        <!--

                                window.location =
    "../index.php?name=files/user.php";

        --></script>
    </script>

```

2. Include

- Footer.php


```

      <div id="footer">
          <p>Copyright (c) 2010 sman1tigabinanga.com. All
          rights reserved. Design by Heni Savitri, alumni 2007</a>.</p>
      </div>
      
```
- Header.php


```

      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
      Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
      strict.dtd">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      
```

```

<head>
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>SMA NEGERI 1 TIGABINANGA</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" />
</head>
<body>
• Home.php
<div class="post">
<h2 class="title"><a
href="#">SELAMAT DATANG admin </a></h2>
<p></p>
<p></p>
<p>
Silahkan melakukan perawatan website
</p>
• Menu.php
<div id="wrapper">
<div id="menu">
<ul>
<li <?php if
($_REQUEST['name']=='include/home.php' ||
$_REQUEST['name']=='') { echo "class='current_page_item'"; }
?>><a
href="index.php?name=include/home.php">Homepage</a></li>
<li <?php if
($_REQUEST['name']=='files/kotak_masuk.php') { echo
"class='current_page_item'"; } ?>><a
href="index.php?name=files/kotak_masuk.php">Kotak Masuk
</a></li>
<li <?php if
($_REQUEST['name']=='files/galeri.php') { echo
"class='current_page_item'"; } ?>><a
href="index.php?name=files/galeri.php">Galeri </a></li>
<li <?php if
($_REQUEST['name']=='files/user2.php') { echo
"class='current_page_item'"; } ?>><a
href="index.php?name=files/user2.php&amp;id=<?php echo
$_SESSION['id']; ?>">Ubah Password </a></li>
<li><a
href=" ../library/logout.php">Logout</a></li>
</ul>
</div>
<!-- end #menu -->
<div id="header">
<div id="logo">

```

```
<h1><a href="#">SMA NEGERI 1  
TIGABINANGA</a></h1>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

- Sidebar.php

```
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $(".sidebar h4:first").addClass("active");
```

```
    $(".sidebar p:not(:first)").hide();
```

```
    $(".sidebar h4").click(function(){
```

```
        $(this).next("p").slideToggle("slow")
```

```
        .siblings("p:visible").slideUp("slow");
```

```
        $(this).toggleClass("active");
```

```
        $(this).siblings("h4").removeClass("active");
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script><style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
a:link {
```

```
    color: #003162;
```

```
    text-decoration: none;
```

```
}
```

```
a:hover {
```

```
    text-decoration: none;
```

```
    color: #000000;
```

```
}
```

```
a:active {
```

```
    text-decoration: none;
```

```
}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
<div id="sidebar" class="sidebar">
```

```
    <ul>
```

```
        <li>
```

```
            <div id="search" >
```

```
                <form method="get"
```

```
                    action="proses_cari.php">
```

```
                    <div>
```

```
                        <input type="text"
```

```
                            name="kata" id="search-text" value="" />
```

```

type="submit" id="search-submit" value="GO" />
</div>
</form>
</div>
<div style="clear:
both;">&nbsp;</div>
</li>
<li>
<h2>Menu Utama</h2>

<h4>Manajemen Data</h4>
<p><a href="index.php?name=files/user.php">User</a>
<br /><a
href="index.php?name=files/pegawai.php">Guru/Pegawai</a>
<br /><a
href="index.php?name=files/kelas.php">Kelas</a>

<br /><a href="index.php?name=files/siswa.php">Siswa</a>
<br /><a href="index.php?name=files/nilai.php">Nilai</a>

</p>
<h4>Input Data</h4>
<p><a href="index.php?name=files/user1.php">Input User</a>
<br /><a
href="index.php?name=files/pegawai1.php">Input
Guru/Pegawai</a>

<br /><a href="index.php?name=files/kelas1.php">Input
Kelas</a>
<br /><a href="index.php?name=files/siswa1.php">Input Siswa
</a>
<br /><a href="index.php?name=files/absensi1.php">Input
Absensi</a>

<br /><a
href="index.php?name=files/nilai1.php">Input Nilai</a>

</p>

<h4><a
href="index.php?name=files/artikel.php">Artikel</a></h4>
<p><br />&nbsp;<br />&nbsp;</p>

<hr color="#023848">
</p></p></li>
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</li>

```


Provinsi	SUMATERA UTARA
Kabupaten / Kota	KARO
Kecamatan	TIGABINANGA
Kelurahan	TIGABINANGA
Jalan	KOTACANE
Kode Pos	22162
Telepon / Fax	(0628) 410028
E-Mail	sman1tib@telkom.net

BIODATA

KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 TIGABINANGA

1	Nama	: Drs. Dasly Sembiring
---	-----------------------	---

2	NIP : 19600219 198603 1004
3	Tempat / Tgl Lahir : Kabanjahe, 19 February 1960
4	Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Tigabinanga
5	Mulai Bertugas :

-
- CPNS 1986 S/D 1989 di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi
 - 1989 Pindah ke SMA Swasta Pencawan (DPK)
 - 1998 S/D 2003 Pengawas Pendidikan Menengah Umum di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
 - 2003 Pindah ke Dinas Diknas Kab. Karo sebagai Pengawas Dikmen
 - 21 Oktober 2003 Pindah ke SMA Negeri 1 Tigabinanga sebagai Kepala Sekolah sampai dengan sekarang

2. Artikel.php

```

<table width="100%" cellspacing=5>
<?php
include "include/koneksi.php";
include "library/fungsi_indotgl.php";

// Bagian Home

// Tampilkan 3 berita terbaru
$sterkini= mysql_query("SELECT * FROM berita,user
WHERE user.id=berita.id_user
ORDER BY id_berita DESC LIMIT 0,3");
while($t=mysql_fetch_array($sterkini)){
    $tgl = tgl_indo($t[tanggal]);
    echo "<tr><td class=isi_kecil>$t[hari], $tgl</td></tr>";
    echo "<tr><td class=judul><a
href=?name=files/detail_artikel.php&id=$t[id_berita]>$t[judul]</a></t
d></tr>";
        echo "<tr><td class=isi_kecil>Ditulis Oleh :
$t[nama]</td></tr>";
        echo "<tr><td class=isi>";
            if ($t[gambar]!=""){
                echo "<img src='admin/images/$t[gambar]'
width=150 height=120 hspace=10 border=0 align=left>";
            }
            $kalimat=strtok(nl2br($t[isi_berita])," ");
            for ($i=1;$i<=10;$i++){
                echo ($kalimat);
                echo (" "); // Spasi antar kalimat
                $kalimat=strtok(" "); // Potong per kalimat
            }
            echo " ... <a
href=?name=files/detail_artikel.php&id=$t[id_berita]>Selengkapnya</
a>
<br><br></td></tr>
<tr><td><hr color=white></td></tr>";
        }

// Tampilkan 5 berita sebelumnya
echo "<tr><td><img src=images/berita_sebelumnya.jpg></td></tr>";
$sebelum=mysql_query("SELECT * FROM berita
ORDER BY id_berita DESC LIMIT 3,5");
while($s=mysql_fetch_array($sebelum)){
    echo "<tr><td class=isi>&bull; &nbsp; &nbsp; &nbsp;";
    <a
href=?module=detailberita&id=$s[id_berita]>$s[judul]</a></td></tr>"
;
    }
    echo "<tr><td align=right><a href=?module=berita>";

```

```
<img src=images/arsip_berita.jpg border=0></a></td></tr>";
```

```
?>
```

```
</table>
```

3. Kontak_us.php

```
<div class="post">
```

```
<h2 class="title"><a href="#">Contack
```

```
Us</a></h2>
```

```
<div class="entry">
```

```
<h3 class="title"><strong>SMAN 1
```

```
TIGABINANGA</strong></h3>
```

```
<br>
```

```
</strong> Jl. KOTACANE TIGABINANGA, KARO </p>
```

```
<br>TIGABINANGA</p>
```

```
<p>Kontak kami secara online :
```

```
<form method=post action=library/kotak_masuk.php>
```

```
<table>
```

```
<tr><td>Nama Anda</td><td> : </td><td><input name="nama"  
type="text"></td></tr>
```

```
<tr><td>Email Anda</td><td> : </td><td><input name="email"  
type="text"></td></tr>
```

```
<tr><td valign="top">Pesan</td><td valign="top"> :
```

```
</td><td><textarea name="pesan" cols="25"
```

```
rows="5"></textarea></td></tr>
```

```
<tr><td colspan=3><input type="submit" name="kirirkan"  
value="Kirim"></td></tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</p>
```

```
<p class="links"></a></p>
```

```
</div>
```

4. Denah.php

```
<script type="text/JavaScript">
```

```
<!--
```

```
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
```

```
  window.open(theURL,winName,features);
```

```
}
```

```
//-->
```

```
</script>
```

```
<div align="entry">
```

```
<body
```

```
onLoad="MM_preloadImages('../images/denah_SMAN1TB.jpg')"><di
```

```
v class="post">
```

```

                <h3 class="title">DENAH BANGUNAN
SMAN 1 TIGABINANGA</h3>
                
                <a href="#"
onClick="MM_openBrWindow('files/denah_smpn1tb.php','DenahBang
unanSMAN1Tigabinanga','scrollbars=yes,width=1000,height=800')"><
br>Klik Disini untuk melihat gambar yang jelas.</a>
                </div>

```

5. Denah_sman1tb.php

```

<body
onLoad="MM_preloadImages('../images/denah_SMAN1TB.jpg')"><di
v class="post">
                <h2 class="title"><a href="#">DENAH
SMAN 1 TIGABINANGA</a></h2>
<div align="entry">
                <br><br>
<p>
                
                </p>
                </div>

```

6. Detail_artikel.php

```

<div class="post">
                <h2 class="title"><a href="#">Welcome
to SMAN 1 Tiga Binanga Website </a></h2>
                <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
                <div class="entry">
<table width="100%" cellspacing=5>
<?php
include "include/koneksi.php";
include "library/fungsi_indotgl.php";

// Detail Berita
$d=mysql_query("SELECT * FROM berita,user
WHERE user.id=berita.id_user
AND id_berita='$_GET[id]'");
$d = mysql_fetch_array($d);
$gl = tgl_indo($d[tanggal]);
echo "<tr><td class=isi_kecil>$d[hari], $gl</td></tr>";
echo "<tr><td class=judul>$d[judul]</td></tr>";

```

```

        echo "<tr><td class=isi_kecil>Ditulis Oleh :
$nama</td></tr>";
        echo "<tr><td class=isi>";
            if ($gambar!=""){
                echo "<img src='admin/images/$gambar' hspace=10
border=0 align=left width=200 height=200>";
            }
            $isi_berita=nl2br($isi_berita);
            echo "$isi_berita</td></tr>";
            echo "<tr><td class=kembali><br>
[ <a href=javascript:history.go(-1)>Kembali</a> ]</td></tr>";

```

```

// Apabila berita dibuka, maka tambahkan counter nya
mysql_query("UPDATE berita SET counter=$counter+1
WHERE id_berita=$_GET[id]");

```

```

?>
</table>
</div>

```

7. Galeri.php

```

<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
    window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>
<div class="post">
                <h2 class="title"><a href="#">Galeri
SMAN 1 Tiga Binanga </a></h2>
                <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
                <div class="entry">

```

```

<?php
$kolom = 2; // Tentukan banyaknya kolom

include ("include/koneksi.php");
$sql = mysql_query("select * from galeri");
echo "<table width=100%><tr>";
$i = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    if ($i >= $kolom){
        echo "</tr><tr>";
        $i = 0;
    }
    $i++;
    echo "<td align=center ><br>"; ?>

```

```

<a href="#"
onClick="MM_openBrWindow('files/gambar.php?name=<?php echo
$data['gambar']; ?>',",',scrollbars=yes,width=1000,height=800')">
<?php echo "<img src='admin/images/$data[gambar]' border=0
width=150 height=150><br>
$data[judul]</a><br>";
?>
</a>
<?php echo "<br><br></td>";
}
echo "</tr></table>";
?>
</div>

```

8. Gambar.php

```

<?php $name=$_REQUEST['name'];?>
<body
onLoad="MM_preloadImages('../images/denah_SMAN1TB.jpg')"><di
v class="post">
<h2 class="title"><a
href="#"></a></h2>
<div align="entry">
<br><?php echo $name; ?><br>
<p>

</p>
</div>

```

9. Jadwal.php

```

<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>
<div align="entry">
<body
onLoad="MM_preloadImages('../images/struktur_SMAN1TB.jpg')"><
div class="post">
<h3 class="title">JADWAL PELAJRAN
SMAN 1 TIGABINANGA</h3>

<a href="#"
onClick="MM_openBrWindow('files/jadwal_smpn1tb.php','JadwalPel
ajaranSMAN1Tigabinanga','scrollbars=yes,width=1000,height=800')">
<br>Klik Disini untuk melihat gambar yang jelas.</a>
</div>

```

10. Jadwal_sman1tb.php

```
<body
onLoad="MM_preloadImages('../images/jadwal_SMAN1TB.jpg')"><div
class="post">
    <h2 class="title"><a href="#">JADWAL
PELAJARAN SMAN 1 TIGABINANGA</a></h2>

    <div align="entry">
        <br><br>
        <p>
            
        </p>
    </div>
```

11. Kelender.php

```
<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
    window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>
<div align="entry">
<body
onLoad="MM_preloadImages('/images/kalender_sman1tb.jpg')"><div
class="post">
    <h3 class="title">KALENDER
AKADEMIK TAHUN AJARAN 2010/2011</h3>
    
    <a href="#"
onClick="MM_openBrWindow('files/kalender_sman1tb.php','Kalender
AkademikTahunAjaran2010/2011','scrollbars=yes,width=1500,height=
1000')"><br>Klik Disini untuk melihat gambar yang jelas.</a>
    </div>
```

12. Kalender_sman1tb.php

```
<body
onLoad="MM_preloadImages('../images/kalender_SMAN1TB.jpg')">
<div class="post">
    <h2 class="title"><a
href="#">KALENDER AKADEMIK TAHUN AJARAN
2010/2011</a></h2>

    <div align="entry">
```

```

                <br\><br>
            <p>
                
            </p>

```

```
</div>
```

13. Pegawai.php

```

<div class="post">
    <h2 class="title">Data
    Guru/Pegawai</h2>

    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
    <div class="entry">

```

```

<?php
include ("include/koneksi.php");

$sql = mysql_query("SELECT * FROM pegawai");
?><script type="text/JavaScript">
<!--

function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
    alert(msg);
}

function MM_goToURL() { //v3.0
    var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue =
false;
    for (i=0; i<(args.length-1); i+=2)
eval(args[i]+" .location='"+args[i+1]+'");
}
//-->

</script>
<?
//menentukan batas, cek dan posisi data
$batas=5;
$shalaman = $_REQUEST['halaman'];

if(empty($shalaman)){
    $posisi=0;
    $shalaman = 1;
} else {
    $posisi = ($shalaman-1) * $batas;
}
//sesuaikan perintah SQL dengan posisi dan batas

```

```

$sql= "SELECT * FROM pegawai ORDER BY id DESC LIMIT
$posisi,$batas";
$result = mysql_query($sql);
$test=mysql_num_rows($result);
if ($test!=0)
{

$no=$posisi+1;

echo " <table width='450' bordercolordark='#000000' cellpadding='1'
cellspacing='1' bordercolor='#000000' border='0' style='color:#000000'
>";
echo " <tr color='#000000' align='center'>";
echo " <th>No</th>";

echo " <th>NIP</th>";
echo " <th>Nama</th></tr>";

while($row=mysql_fetch_array($result))
{
//pemberian warna berbeda pada tiap baris tampilan
if (($no % 2)==0)
    { $warna="#aaaaaa"; }
    else { $warna="#595959";}

$id= $row['id'];
echo " <tr bgcolor=$warna align='center' ><td>";
echo $no;
echo " </td><td width='>";
echo $row['nip'];
echo " </td><td width='>";
echo $row['nama'];
echo " </td></tr>";
$no++;
}

echo " </table><table width='500' align='left' id='tabel_show'
cellpadding='1' cellspacing='1'><tr><td></td><td>";

$sql2 = mysql_query("select * from pegawai");
$result=mysql_num_rows($sql2);
$jmlhalaman=ceil($result/$batas);

/* bangun Previous link */
if($shalaman > 1){
    $prev = ($shalaman - 1);
    ?>

```

```

        <a
href="index.php?name=files/pegawai.php&halaman=1"> << First
</a> |
        <a href="index.php?name=files/pegawai.php&<? echo
"halaman=$prev"; ?>"> &lt;&lt;Previous &nbsp;</a>
<? }
else {
echo "<p>First| < Previous "; }
//tampilkan link halaman 1,2,3...

for($i = 1; $i <= $jmlhalaman; $i++){
    if($i == $jmlhalaman){
        echo "$i ";
    }
        else { ?>

        <a href="index.php?name=files/pegawai.php&<? echo
"halaman=$i"; ?>"><? echo $i; ?></a>
        <? }
    }

/* bangun Next link */
if($shalaman < $jmlhalaman){
    $next = $shalaman + 1;
    ?>
    <a href="index.php?name=files/pegawai.php&<? echo
"halaman=$next"; ?>">Next&gt; |</a>
    <A href="index.php?name=files/pegawai.php&<? echo
"halaman=$jmlhalaman"; ?>">Last >></a>
<? }
echo "</td></tr></table>";
} //akhir dari kondisi bahwa data tidak kosong
else { echo "TIDAK ADA DATA DALAM DATABASE "; }

?>
</div>

```

14. Profil.php

```

<div class="post">
        <h2 class="title"><a href="#">Sejarah
SMAN 1 Tigabinanga </a></h2>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>SMA Negeri 1 Tigabinanga berdiri
pada tahun 1956. Sekolah ini berlokasi di Jalan Kotacane, dan
merupakan SMAN satu-satunya di Kecamatan Tigabinanga. Kegiatan
belajar mengajar pada sekolah ini hanya dilakukan pada pagi hari yaitu
dari mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 13.45, sedangkan sore

```

hari sekolah ini mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti Marching Band, Bimbingan Belajar, Kegiatan Olahraga dan lain sebagainya.

Sekolah ini memiliki 20 ruang kelas terdiri dari 8 ruang kelas untuk kelas X, 6 ruang kelas untuk kelas XI, 6 ruang kelas untuk kelas XII. Untuk pelaksanaan kegiatan olah raga sekolah ini sudah dilengkapi dengan lapangan volley dan lapangan untuk lompat jauh dan lain-lain.

Untuk mendukung kegiatan siswa dalam belajar terdapat perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium biologi, laboratorium kimia dan laboratorium fisika serta fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan belajar siswa dengan tidak mengesampingkan moral dan ahlak siswa dengan adanya tempat ibadah seperti mushola dan kegiatan - kegiatan keagamaan seperti sholat zuhur berjamaah setiap pulang sekolah untuk siswa muslim dan Pembinaan kerohanian setiap hari jumat untuk siswa Kristen.

15. Siswa.php

```
<div class="post">
    <h2 class="title">Data Siswa</h2>
    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
<div class="entry">
    <?php
    include ("include/koneksi.php");

    $sql = mysql_query("SELECT * FROM siswa");
    ?><script type="text/JavaScript">
    <!--

    function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
        alert(msg);
    }

    function MM_goToURL() { //v3.0
        var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue =
        false;
        for (i=0; i<(args.length-1); i+=2)
            eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+'";');
        }
    //-->

    </script>
    <?

```

```

//menentukan batas, cek dan posisi data
$batas=5;
$shalaman = $_REQUEST['halaman'];

if(empty($shalaman)){
    $posisi=0;
    $shalaman = 1;
} else {
    $posisi = ($shalaman-1) * $batas;
}
//sesuaikan perintah SQL dengan posisi dan batas

$sql= "SELECT * FROM siswa ORDER BY id DESC LIMIT
$posisi,$batas";
$result = mysql_query($sql);
$test=mysql_num_rows($result);
if ($test!=0)
{

$no=$posisi+1;

echo " <table width='450' bordercolordark='#000000' cellpadding='1'
cellspacing='1' bordercolor='#000000' border='0'
style='color:#000000'>";
echo " <tr color='#000000'>";
echo " <th>No</th>";

echo " <th>NISN</th>";
echo " <th>Nama</th></tr>";

while($row=mysql_fetch_array($result))
{
//pemberian warna berbeda pada tiap baris tampilan
if (($no % 2)==0)
    { $warna="#aaaaaa"; }
    else { $warna="#595959";}

$nid= $row['id'];
echo " <tr bgcolor=$warna align='center' ><td>";
echo $no;
echo " </td><td width='>";
echo $row['nisn'];
echo " </td><td width='>";
echo $row['nama'];
echo " </td></tr>";
$no++;
}

```

```

echo "</table><table width='500' align='left' id='tabel_show'
cellpadding='1' cellspacing='1'><tr><td></td><td>";

$sql2 = mysql_query("select * from pegawai");
$result=mysql_num_rows($sql2);
$jmlhalaman=ceil($result/$batas);

/* bangun Previous link */
if($halaman > 1){
    $prev = ($halaman - 1);
    ?>
    <a href="index.php?name=files/siswa.php&halaman=1">
<< First </a> |
    <a href="index.php?name=files/siswa.php&? echo
"halaman=$prev"; ?>"> &lt;&lt;Previous &nbsp;</a>
<? }
else {
echo "<p>First| < Previous "; }
//tampilkan link halaman 1,2,3...

for($i = 1; $i <= $jmlhalaman; $i++){
    if($i == $jmlhalaman){
        echo "$i ";
    }
    else { ?>

        <a href="index.php?name=files/siswa.php&? echo
"halaman=$i"; ?>"><? echo $i; ?></a>
    <? }
}

/* bangun Next link */
if($halaman < $jmlhalaman){
    $next = $halaman + 1;
    ?>
    <a href="index.php?name=files/siswa.php&? echo
"halaman=$next"; ?>">Next&gt; |</a>
    <A href="index.php?name=files/siswa.php&? echo
"halaman=$jmlhalaman"; ?>">Last >></a>
<? }
echo "</td></tr></table>";
} //akhir dari kondisi bahwa data tidak kosong
else { echo "TIDAK ADA DATA DALAM DATABASE "; }

?>
</div>

```

16. Struktur.php

```

<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
  window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>
<div class="post">
      <h3 class="title"><a
href="#">STRUKTUR SMAN 1 TIGABINANGA</a></h3>

<div align="entry">
      <br><br>
      <p>
      
      </p>

      <a href="#"
onClick="MM_openBrWindow('files/struktur_smpn1tb.php','StrukturS
MAN1Tigabinanga','scrollbars=yes,width=1000,height=800')">Klik
Disini untuk melihat gambar yang jelas.</a>
    </div>

```

17. Struktur_sman1tb.php

```

<body
onLoad="MM_preloadImages('../images/struktur_SMAN1TB.jpg')">
<div class="post">
      <h2 class="title"><a
href="#">STRUKTUR SMAN 1 TIGABINANGA</a></h2>

<div align="entry">
      <br><br>
      <p>
      
      </p>
    </div>

```

18. Visi_misi.php

```

<style type="text/css">
<!--
.style1 { font-size: 18px}
-->
</style>

```



```

<h2><?php
    echo date("Y-m-d h:i A"); ?></h2>
    <form id="form" action="process_message.php"
method="post">
        <fieldset class="input">
            <legend>Information</legend>
            <ol>
                <li>
                    <label
for="name">Name</label>
                    <input id="name" name="name"
maxlength="60" value="Guest" type="text">
                </li>
                <li>
                    <label for="url">Website</label>
                    <input id="url" name="url"
maxlength="300" value="" type="text">
                </li>
                <li>
                    <label
for="message">Message</label>
                    <input id="message"
name="message" maxlength="150" value="" type="text">
                </li>
            </ol>
        </fieldset>
        <fieldset class="control">
            <legend>Control</legend>
            <input name="code" id="code"
value="f6ea29ba9971aef6a4e561648aa48553" type="hidden">
            <a id="refresh" href="a.php">Refresh</a>
            <input name="options" id="options"
accesskey="a" title="More options" value="+" type="submit">
        </fieldset>
    </form>
</div>
<div id="contents">
    <ul id="messages" class="first">
        <?php
include ("include/koneksi.php");

$view= mysql_query (" SELECT *
FROM `komentar`
ORDER BY `komentar`.`id` DESC
LIMIT 0 , 30 ",$koneksi)
or die (mysql_error());

$jumlah = mysql_num_rows($view);

```

```

echo "<br><br>";

while ($row=mysql_fetch_array ($view))
{
echo "
            <li id='$row[id]' class='ip'>
                <cite><a
href='mailto:$row[email]'$>$row[nama]</a></cite>
                <q>$row[pesan]</q>
                <dl>
                    <dt>Details</dt>
                    <dd class='date'$>$row[waktu]</dd>
                </dl>
            </li>";
        } ?>
</ul>

</div>
</div>
<p id="footer"></p>
</body></html>

```

20. Index.php

```

<?php include ("include/koneksi.php");
include ("include/header.php") ?>
<?php
include ("include/menu.php") ?>

<!-- end #header -->
<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm">
    <div id="content">
        <?php
        if ($_REQUEST ['name'] !="" )
        {
            include $_REQUEST ['name'];
        }
        else
        {
            include ("include/home.php");
        }
        ?>

        </div>
        <div style="clear: both;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
    </div>
    <!-- end #content -->
    <?php include ("include/sidebar.php") ?>

```

```

        <!-- end #sidebar -->
        <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- end #page -->
</div>
        <?php include ("include/footer.php") ?>

    <!-- end #footer -->
</body>
</html>

```

21. Proses_message.php

```

<?php
include ("include/koneksi.php");
$nama=$_REQUEST['name'];
$pesan=$_REQUEST['message'];
$email=$_REQUEST['url'];
if ($nama !="" and $email!="")
{

    $qry = mysql_query (" insert into komentar(nama,waktu,pesan,email)
    values ('$nama',sysdate(),'$pesan','$email')",$koneksi) or die
(mysql_error());
?>
    <script language="JavaScript">
    location.href="a.php";
    </script>
<?php
}
else
{
?>
    <script language="JavaScript">
    location.href=" ../admin/a.php";
    </script>
<?php
} ?>

```

22. Proses_cari.php

```

<style>
.table{

text-align: center;
font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
font-size: 9pt;
border-width: 1px;
border-style: solid;

```

```

border-color: #000000;
border-collapse: collapse;
margin: 5px 0px;
}
.mp{      font-size:7pt;
}

.style1 {
font-size: 11pt;
font-weight: bold;
}
</style>

<?php include ("include/header.php") ?>
<?php
include ("include/menu.php") ?>

<!-- end #header -->
<div id="page">
<div id="page-bgtop">
<div id="page-bgbtm">
    <div id="content">
        <?php
include ("include/koneksi.php");
$kata=$_REQUEST['kata'];

if($kata=="")
    {?>
    <script type="text/javascript">
    <!--
    window.location = "javascript:history.back()";
    alert("Silahkan masukkan kata yang ingin dicari")
    //-->
    </script>

    <?
    }//end of if kata kosong

else
    {
include ("include/koneksi.php");

    $sql="SELECT * FROM `pegawai` WHERE pegawai.nama LIKE
'%"$kata%"' ";
    ".OR SELECT * FROM `siswa` WHERE siswa.nama LIKE
'%"$kata%"' ";
$result=mysql_query($sql,$koneksi)or die(mysql_error());

```

```

$rekord=mysql_num_rows($result);
if ($rekord==0){?>
    </p>
    <p align="center">
        <strong>
        <div align="center">
            Data dengan keyword <i><?php echo $kata;?></i> tidak ditemukan
        </div>
        </strong>

        <table width="500" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
align="center" class="table">
        <tr bgcolor="#aaaaaa">
            <td width="35"><div align="center">NIP/NIS</div></td>
            <td width="97"><div align="center">Nama Lengkap </div></td>
            <td width="8"><div align="center">Jenis Kelamin</div></td>

                <td width="8"><div align="center">Tanggal Lahir</div></td>
            <td width="18"><div align="center">Agama</div></td>
        </tr>
        </table>

        <?php
    }
//end of if record is nuul
else
{
?>
    </strong>
    </p>
    <p align="center" class="style2">Hasil Pencarian </p>
    <p align="center"><span
class="style2">Berdasarkan</span><strong>Keyword= <?php echo
$kata;?></strong></p>
    <div align="center">
        <table width="500" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
align="center" class="table">
        <tr bgcolor="#aaaaaa">
            <td width="120"><div align="center">NIP/NIS</div></td>
            <td width="80"><div align="center">Nama Lengkap </div></td>
            <td width="8"><div align="center">Jenis Kelamin</div></td>

                <td width="8"><div align="center">Tanggal Lahir</div></td>
            <td width="18"><div align="center">Agama</div></td>
        </tr>
        <?php
    $row=mysql_fetch_assoc($result);
    do{
    ?>

```

```

<tr>
<?php if ($row['nip']!="")
{ ?>
<td><div align="center"><?php echo $row['nip'];?></div></td>
<?php }
else { ?>
<td><div align="center"><?php echo $row['nis'];?></div></td>
<?php } ?>
<td><div align="center"><?php echo $row['nama'];?></div></td>

<td><div align="center"><?php echo
$row['jenis_kelamin'];?></div></td>
<?php if ($row['ttl']!="")
{ ?>
<td><div align="center"><?php echo $row['ttl'];?></div></td>
<?php }
else { ?>
<td><div align="center"><?php echo
$row['tanggal_lahir'];?></div></td>
<?php } ?>
<td><div align="center"><?php echo $row['agama'];?></div></td>
</tr>
<?php
} //end of loop
while($row=mysql_fetch_assoc($result));?>

<?php
echo " </table>
</div> ";

}
//end of if record not null
?>

<? } //end of jika kata tidak kosong ?>

</table>
<div align="center"><a href="javascript:history.back()">
&lt;&lt;&lt;Cari Lagi</a></div>

```

```

<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<!-- end #content -->
<?php include ("include/sidebar.php") ?>

<!-- end #sidebar -->
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>

```

```

</div>
</div>
</div>
<!-- end #page -->
</div>
<?php include ("include/footer.php") ?>

<!-- end #footer -->
</body>
</html>

```

23. Style.css

```

body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    background: #F1F1F1 url(images/img01.gif) repeat-x left top;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 12px;
    color: #000000;
}

h1, h2, h3 {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-weight: normal;
    color: #023848;
}

h1 {
    font-size: 2em;
}

h2 {
    font-size: 2.4em;
}

h3 {
    font-size: 1.6em;
}

p, ul, ol {
    margin-top: 0;
    line-height: 180%;
}

ul, ol {

```

```

}

a {
  text-decoration: none;
  color: #4486C7;
}

a:hover {
}

#wrapper {
  width: 980px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0;
}

/* Header */

#header {
  width: 980px;
  height: 280px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0px;
  background: url(images/img06.gif) no-repeat left top;
}

/* Logo */

#logo {
  float: right;
  margin: 0;
  padding: 0;
  color: #000000;
}

#logo h1, #logo p {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

#logo h1 {
  float: left;
  padding-top: 223px;
  letter-spacing: -1px;
  text-align: right;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 3.8em;
}

```

```

#logo p {
    float: left;
    margin: 0;
    padding: 250px 0 0 10px;
    font: normal 14px Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    font-style: italic;
    color: #FFFFFF;
}

#logo a {
    border: none;
    background: none;
    text-decoration: none;
    color: #FFFFFF;
}

/* Search */

#search {
    float: right;
    width: 280px;
    height: 60px;
    padding: 20px 0px 0px 0px;
    background: #E2E2E2;
    border-bottom: 4px solid #FFFFFF;
}

#search form {
    height: 41px;
    margin: 0;
    padding: 10px 0 0 20px;
}

#search fieldset {
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: none;
}

#search-text {
    width: 170px;
    padding: 6px 5px 2px 5px;
    border: 1px solid #DEDEDE;
    background: #FFFFFF;
    text-transform: lowercase;
    font: normal 11px Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: #5D781D;
}

```

```

#search-submit {
    width: 50px;
    height: 22px;
    border: none;
    background: #B9B9B9;
    color: #000000;
}

/* Menu */

#menu {
    width: 980px;
    height: 90px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
}

#menu ul {
    margin: 0;
    padding: 50px 0px 0px 0px;
    list-style: none;
    line-height: normal;
}

#menu li {
    float: left;
}

#menu a {
    display: block;
    width: 130px;
    height: 30px;
    margin-right: 1px;
    padding: 9px 0px 0px 0px;
    background: url(images/img02.gif) no-repeat left top;
    text-decoration: none;
    text-align: center;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
    color: #FFFFFF;
    border: none;
}

#menu a:hover, #menu .current_page_item a {
    background: url(images/img09.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    color: #000000;
}

```

```

#menu .current_page_item a {
    padding-left: 0;
}

/* Page */

#page {
    width: 940px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0px 0px 0px 40px;
    background: url(images/img03.gif) repeat-y left top;
}

#page-bgtop {
    padding: 20px 0px;
}

#page-bgbtm {
}

/* Content */

#content {
    float: left;
    width: 580px;
    padding: 30px 0px 0px 0px;
}

.post {
    background: url(images/img07.gif) no-repeat left 50px;
    margin-bottom: 15px;
}

.post-bgtop {
}

.post-bgbtm {
}

.post .title {
    height: 38px;
    margin-bottom: 10px;
    padding: 12px 0 0 0px;
    letter-spacing: -.5px;
    color: #000000;
}

.post .title a {

```

```

        color: #023848;
        border: none;
    }

    .post .meta {
        margin-bottom: 30px;
        padding: 5px 0px 15px 0px;
        text-align: left;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 13px;
        font-weight: bold;
    }

    .post .meta .date {
        float: left;
    }

    .post .meta .posted {
        float: right;
    }

    .post .meta a {
    }

    .post .entry {
        background: url(images/img08.gif) no-repeat left top;
        padding: 0px 0px 20px 0px;
        padding-bottom: 20px;
        text-align: justify;
    }

    .links {
        padding-top: 20px;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
    }

    /* Sidebar */

    #sidebar {
        float: right;
        width: 280px;
        margin: 0px;
        padding: 0px 20px 0px 0px;
        color: #787878;
    }

    #sidebar ul {
        margin: 0;
    }

```

```
padding: 0;
list-style: none;
}

#sidebar li {
margin: 0;
padding: 0;
}

#sidebar li ul {
margin: 0px 0px;
padding-bottom: 30px;
}

#sidebar li li {
line-height: 35px;
border-bottom: 1px dashed #D1D1D1;
margin: 0px 30px;
border-left: none;
}

#sidebar li li span {
display: block;
margin-top: -20px;
padding: 0;
font-size: 11px;
font-style: italic;
}

#sidebar h2 {
height: 38px;
padding-left: 30px;
letter-spacing: -.5px;
font-size: 1.8em;
}

#sidebar p {
margin: 0 0px;
padding: 0px 30px 20px 30px;
text-align: justify;
}

#sidebar a {
border: none;
}

#sidebar a:hover {
color: #000000;
}
```

```

/* Calendar */

#calendar {
}

#calendar_wrap {
    padding: 20px;
}

#calendar table {
    width: 100%;
}

#calendar tbody td {
    text-align: center;
}

#calendar #next {
    text-align: right;
}

/* Footer */

#footer {
    height: 50px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0px 0 15px 0;
    background: #ECECEC;
    border-top: 1px solid #DEDEDE;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

#footer p {
    margin: 0;
    padding-top: 20px;
    line-height: normal;
    font-size: 9px;
    text-transform: uppercase;
    text-align: center;
    color: #A0A0A0;
}

#footer a {
    color: #8A8A8A;
}

```

24. Style_mix.css

```

/* General styling. */

```

```

body {
    background-color: #FFFFFF;
}
body, div, input, select {
    font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size: 8pt;
    color: #333333;
}
a:link, a:visited, a:active {
    color: #000000;
    text-decoration: none;
}
a:hover {
    color: #80BC00;
}
form, fieldset, p, ul, ol {
    border: 0;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
dt, legend, #footer {
    display: none;
}
img {
    border: 0;
    margin: 1px;
    padding: 0;
    vertical-align: middle;
}
abbr {
    border: 0;
}
.highlight {
    background-color: #FCFCA0;
}

/* Toggle display settings */

.default #preview, .default #smileys, .default #navigation, .extra
#messages, .extra #paging {
    display: none;
}
.extra #preview, .extra #smileys, .extra #navigation, .default #messages,
.default #paging {
    display: block;
}
.idle {
    opacity: 0.5;
    -moz-opacity: 0.5;

```

```

        -khtml-opacity: 0.5;
        filter: alpha(opacity=50);
    }

    /* Layout positioning. */

    body {
        text-align: center;
        border: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        margin: 0;
        padding: 0;
        overflow: hidden;
    }
    * html body {
        padding: 1 1em 0 3px 0;
    }
    #shoutbox {
        width: 100%;
        height: 100%;
    }
    #info {
        text-align: left;
        position: absolute;
        top: 0;
        right: 0;
        left: 0;
        padding: 3px 5px;
    }
    #control {
        position: absolute;
        top: 1.8em;
        right: 0;
        left: 0;
        height: 9.4em;
        margin: 0;
        padding: 0;
    }
    #contents {
        position: fixed;
        top: 11em;
        right: 3px;
        bottom: 3px;
        left: 3px;
        margin: 0;
        padding: 0;
        overflow: auto;
    }
}

```

```

* html #contents {
    width: 96%;
    height: 100%;
    margin: 0 auto;
}

/* Info bar. */

#info li {
    display: inline;
}
#info .icon a:link, #info .icon a:visited, #info .icon a:active {
    color: #80BC00;
}
#info li.icon {
    float: right;
}
#info li.text {
    display: block;
    height: 1.2em;
    overflow: hidden;
}

/* Form control. */

#control h2 {
    font-size: 7pt;
    font-weight: normal;
    line-height: 7pt;
    color: #999999;
    background-color: #F6F6F6;
    margin: 0 3px 2px 3px;
    padding: 2px;
}
#control h2 a {
    text-decoration: underline;
}
#control ul {
    line-height: 8pt;
}

/* Control: form. */

#form ol {
    margin: 0;
    padding: 0 5px;
}
#form ol li {
    display: inline;
}

```

```

}
label {
    text-align: left;
    clear: both;
    float: left;
    width: auto;
    margin: 1px 0 0 1px;
    padding: 2px 0;
}
label:after {
    content: ':';
}
input, select {
    color: #000000;
    background-color: #EAEAEA;
    border: 0;
}
.input {
    text-align: right;
}
.input input, .input select {
    border: 1px solid #CCCCCC;
    float: right;
    width: 60%;
    margin: 1px 0 0 2px;
}
input[disabled] {
    color: #666666;
}

/* Control: form: control. */

.control {
    text-align: right;
    margin: 3px;
    padding: 0 0 0 2px;
}
.load .control {
    background-image: url('/styles/normal.gif');
    background-position: left center;
    background-repeat: no-repeat;
}
.active .control {
    background-image: url('/styles/load.gif');
}
#refresh {
    color: #999999;
    float: left;
    padding: 1px;
}

```

```

}
.load #refresh {
    padding-left: 13px;
}
#options {
    width: 1.6em;
    padding: 0;
}

/* Contents. */

#contents {
    border: 1px solid #CCCCCC;
}
#preview {
    text-align: left;
    background-color: #F6F6F6;
    border: 1px solid #CCCCCC;
    display: block;
    margin: 5px;
    padding: 2px;
    cursor: text;
}
#preview:before, #preview:after {
    content: "";
}

/* Contents: Messages. */

#messages li {
    text-align: left;
    background-color: #F6F6F6;
    list-style-type: none;
    margin: 0 0 2px 0;
    padding: 5px;
}
#messages cite {
    font-style: normal;
    font-weight: bold;
    text-align: left;
}
#messages cite:after {
    content: ':';
}
#messages cite a {
    text-decoration: underline;
}
#messages q {
    text-align: left;

```

```

padding: 0;
}
#messages q:before, #messages q:after {
content: "";
}
#messages q a {
text-decoration: underline;
}
#messages q a:before {
content: '[';
}
#messages q a:after {
content: ']';
}
#messages .option {
font-size: 7pt;
text-transform: capitalize;
color: #999999;
}
#messages dl {
font-size: 7pt;
text-align: right;
color: #999999;
margin: 2px 0 0 0;
}
#messages dd {
display: inline;
margin: 0;
padding: 0;
}
#messages dd.status {
cursor: help;
}
#messages .online dd.status, #messages .ip dd.status {
font-weight: bold;
color: #80BC00;
}
#messages .admin cite {
border-bottom: 1px dotted #80BC00;
}
#messages li.admin dl {
border-left: 3px solid #80BC00;
}
}

/* Contents: Smileys. */

#smileys {
margin: 5px 0 0 0;
padding: 0 3px;
}

```

```

}
#smileys li {
    display: inline;
    padding: 3px;
}
#smileys img {
    cursor: pointer;
}
#smileys code {
    display: none;
}
#smileys.full li {
    text-align: center;
    list-style-type: none;
    float: left;
    width: 40px;
    height: 40px;
    margin: 0;
    padding: 2px 0;
    overflow: hidden;
}
#smileys.full code {
    font-size: 7pt;
    display: block;
    margin: 0;
}

/* Contents: Navigation and paging. */

#navigation, #paging {
    font-size: 7pt;
    clear: both;
    margin: 0;
    padding: 5px;
    overflow: hidden;
}
#navigation dd, #paging dd {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
#navigation dd {
    background-color: #F6F6F6;
    margin: 2px 0;
    padding: 3px 0;
}
#navigation strong, #paging strong {
    background-color: #F6F6F6;
}

```

```

/* Contents: Notice. */

#notice {
    text-align: left;
    padding: 5px;
}
#notice p {
    margin-bottom: 10px;
}
#notice p a {
    text-decoration: underline;
}

/* Contents: Online list. */

#online {
    text-align: left;
    padding: 5px;
}
#online ul {
    margin: 5px 0 10px 0;
}
#online ul li {
    list-style-type: square;
    list-style-position: inside;
}
#online p {
    font-size: 7pt;
    background-color: #F6F6F6;
    padding: 3px;
}
#online span {
    cursor: help;
}

/* IE only: bad stuff. */

html {
    scrollbar-arrow-color: #333333;
    scrollbar-base-color: #FFFFFF;
    scrollbar-face-color: #F6F6F6;
    scrollbar-shadow-color: #CCCCCC;
    scrollbar-3dlight-color: #CCCCCC;
    scrollbar-darkshadow-color: #FFFFFF;
    scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
    scrollbar-track-color: #FFFFFF;
}

```

D. Include

1. Footer.php

```
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #003399}
-->
</style>
<div id="footer">
    <p>Copyright (c) 2010 sman1tigabinanga.com. All rights
reserved. Design by <span class="style1">Heni Savitri, alumni 2007
</span></p>
</div>
```

2. Header.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>SMA NEGERI 1 TIGABINANGA</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
```

3. Home.php

```
<div class="post">
    <h2 class="title"><a href="#">Welcome to
SMAN 1 Tigabinanga Website </a></h2>
    <p>&nbsp;</p>
    <p><strong>Assalammu'alaikum                Wr.
Wb.</strong> Salam Sejahtera <br />
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas berkat
rahmat dan hidayah-Nya kami bisa meluncurkan situs web Sekolah ini di
Internet. Situs web ini bertujuan untuk memperkenalkan Sekolah sebagai
lembaga pendidikan dengan memanfaatkan media teknologi internet.<br />
Dengan adanya situs web ini, kami berharap Sekolah&nbsp;<br> dapat lebih
dikenal di kalangan yang lebih luas. Selain itu melalui situs web ini juga,
kami berharap dapat memberi kemudahan bagi para siswa dan orang
tuanya untuk mengakses informasi mengenai kegiatan belajar mengajar di
Sekolah&nbsp;<br> dengan cepat, efisien dan online 24 jam.<br />
Akhir kata, kami berharap situs web ini dapat memberikan manfaat
positif bagi siapa saja yang mengunjungi situs web kami ini.<br />
<strong>Wassalammu'alaikum Wr. Wb.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="title"><a href="#">Berita Terbaru </a></h3>
    <div style="clear: both;"&nbsp;</div>
    <div class="entry">
```

```

        <?php include ("files/artikel.php");
    ?></p>
</div>

```

4. Menu.php

```

<div id="wrapper">
    <div id="menu">
        <ul>
            <li <?php if ($_REQUEST['name']=='include/home.php'
|| $_REQUEST['name']=='') { echo "class='current_page_item'"; } ?>><a
href="index.php?name=include/home.php">Homepage</a></li>
            <li <?php if ($_REQUEST['name']=='files/profil.php') {
echo "class='current_page_item'"; } ?>><a
href="index.php?name=files/profil.php">Profil</a></li>
            <li <?php if ($_REQUEST['name']=='files/aboutus.php')
{ echo "class='current_page_item'"; } ?>><a
href="index.php?name=files/aboutus.php">About Us</a></li>
            <li <?php if ($_REQUEST['name']=='files/galeri.php') {
echo "class='current_page_item'"; } ?>><a
href="index.php?name=files/galeri.php">Galeri</a></li>
            <li <?php if
($_REQUEST['name']=='files/contact_us.php') { echo
"class='current_page_item'"; } ?>><a
href="index.php?name=files/contact_us.php">Contact Us</a></li>
            <li><a href="admin/login.php">Login</a></li>
        </ul>
    </div>
<!-- end #menu -->
<div id="header">
    <div id="logo">
        <h1><a href="#">SMA NEGERI 1
TIGABINANGA</a></h1>
    </div>
</div>

```

5. Sidebar.php

```

<div id="sidebar">
    <ul>
        <li>
            <div id="search" >
                <form method="get"
action="proses_cari.php">
                    <div>
                        <input type="text"
name="kata" id="search-text" value="" />
                        <input type="submit"
id="search-submit" value="GO" />
                    </div>
                </form>
            </li>
        </ul>
    </div>

```

```

        </div>
        <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
    </li>
    <li>
        <h2>Visi </h2>
        <p>Meningkatkan Mutu/Displin dan
keterampilan Siswa.</p>
    </li>
    <li>
        <h2>Sekolah Kami </h2>
        <ul>
            <li><a
href="index.php?name=files/struktur.php">Struktur SMAN 1
TIGABINANGA </a></li>
            <li><a
href="index.php?name=files/visi_misi.php">Visi dan Misi </a></li>
            <li><a
href="index.php?name=files/jadwal.php">Jadwal Pelajaran </a></li>
            <li><a
href="index.php?name=files/denah.php">Denah Bangunan </a></li>
            <li><a
href="index.php?name=files/kalender.php">Kalender Pendidikan
</a></li>
            <li><a
href="index.php?name=files/pegawai.php">Daftar Data Pegawai</a></li>
            <li><a
href="index.php?name=files/siswa.php">Daftar Data Siswa</a></li>
        </ul>
    </li>
    <li>
        <h2>ShoutMix Chat</h2>
        <ul>
            <li><iframe title="shoutmix"
src="a.php" scrolling="auto" width="170" frameborder="0"
height="342">
</iframe></li>
        </ul>
    </li>
    <li>
        <h2>Berita Terbaru</h2>
        <ul>
            <li><?php
include "include/koneksi.php";

// Berita Terpopuler
echo "<table>";
$populer=mysql_query("SELECT * FROM berita ORDER BY counter
DESC LIMIT 10");
while($p=mysql_fetch_array($populer)){

```

```

        echo "<tr valign=top><td class=bullet>&bull; </td>
            <td><div id=kiri><a
href=index.php?name=detailartikel.php&id=$p[id_berita]>
            $p[judul]</a> ($p[counter])</div></td></tr>";
        }
        echo "<tr><td colspan=2></td></tr></table>";
        ?>
    </ul>
</li>
</ul>
</div>

```

E. Siswa

1. File

- Biodata.php

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");
$id=$_SESSION['pengguna'];
$view= mysql_query ("select * from siswa where
nisn='$id',$koneksi)
or die (mysql_error());

$jumlah = mysql_num_rows($view);
echo "<br><br>";

if ($row=mysql_fetch_array ($view))
{
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #FF0000}
.isi{ border-bottom: solid #000000 1px;}

-->
</style>
<div class="post">
    <h2 class="title">Biodata Siswa</h2>
    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
    <div class="entry">
        <table class="form_isi" width="512" cellpadding="3"
        cellspacing="2" style="color:#000000">
        <tr><td width="92" height="10"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" colspan="6" valign="middle" >Nama
            Siswa</td>

```

```

        <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['nama']; ?></td>

</tr>
<tr>
    <td height="25" colspan="6" valign="middle" >Nomor
Induk/NISN </td>
    <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['nisan']; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td height="25" colspan="6" valign="middle" >Agama</td>
    <td colspan="2" valign="middle" class="isi">
    <?php echo $row['agama']; ?></td>

</tr>
<tr>
    <td height="25" colspan="6" valign="middle" >Jenis
Kelamin</td>
    <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['jenis_kelamin']; ?></td>

</tr>
<tr>
    <td height="25" colspan="6" valign="middle" >Alamat</td>
    <td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['alamat']; ?></td>

</tr>
<tr>
    <td colspan="6" valign="middle" >Tempat/Tanggal Lahir</td>
    <td class="isi" colspan="5"><?php echo $row['ttl']; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="6" valign="middle" >Tanggal Masuk</td>
    <td colspan="5" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['masuk']; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="6" valign="middle" >Kelas</td>
    <td colspan="3" valign="middle" class="isi">
    <?php echo $row['kelas']; ?></td>
</tr>

<tr>
    <td height="25" colspan="6" valign="middle" >Semester
Masuk</td>
    <td colspan="5" valign="top" class="isi">
    <?php echo $row['semester']; ?></td></tr>

```

```

<tr>
<td colspan="6" valign="middle" >Keterangan</td>
<td colspan="2" valign="middle" class="isi"><?php echo
$row['keterangan']; ?></td></tr>

</tr>

```

```

<tr>
<td></td>
<td colspan="4"></td>
<td width="79" colspan="1">&nbsp;</td>
<td width="182" >&nbsp;</td>
<td width="111" >&nbsp;</td>
</tr>

```

```

</table>
<a style="text-decoration:underline blink"
href="javascript:history.back()"
class="style2">&laquo;&laquo;Back </a>

```

```

<p> </div>
<?php } ?>

```

- Home.php

```

<div class="post">
<?php
include ("include/koneksi.php");
$id=$_SESSION['pengguna'];
$sql=mysql_query ("select * from siswa where
nisn='$id'", $koneksi);
$row=mysql_fetch_array($sql);
?><div align="entry">

```

```

<h2>SELAMAT DATANG
</h2><p><h3><?php echo $row['nama']; ?></h3><br
/><h4><?php echo date("Y,d-m"); ?> </h4>
<p>Selamat Menggunakan Fasilitas Ini.</p>

```

```

</div>

```

- Nilai.php

```

<script type='text/javascript'>
var xmlhttp = createRequestObject();

```

```

function createRequestObject() {
    var ro;
    var browser = navigator.appName;
    if(browser == "Microsoft Internet Explorer"){
        ro = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }else{
        ro = new XMLHttpRequest();
    }
    return ro;
}

function dinamis(combobox)
{
    var kode = combobox.value;
    if (!kode) return;
    xmlhttp.open('get', 'nilai2.php?kode='+kode, true);
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
        if ((xmlhttp.readyState == 4) && (xmlhttp.status == 200))
        {
            document.getElementById("tampilprodi").innerHTML =
xmlhttp.responseText;
        }
        return false;
    }
    xmlhttp.send(null);
}
</script>
<style>
.table{

text-align: left;
    font-family: Tahoma, Arial, sans serif;
    font-size: 9pt;
    border-width: 0px;
    border-style: solid;
    border-color: #000000;
    border-collapse: collapse;
    margin: 10px 0px;
}
.mp{    font-size:8pt;
}

.style1 {
    font-size: 10pt;
    font-weight: bold;
}
</style>
<div class="post">

```

```
<h2 class="title">Nilai Siswa</h2>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
<div class="entry">
```

```
<form method=get action='files/nilai3.php'>
```

```
<table width="750" cellpadding="3" cellspacing="2"
class="table">
```

```
<tr>
```

```
<td width="91" height="30" colspan="0"
valign="middle"><span class="style1">Semester</span></td>
```

```
<td width="639" colspan="5" valign="top"><select
name="semester" onChange='javascript:dinamis(this)'>
```

```
<?php if ($_REQUEST[semester]!="")
```

```
{
```

```
echo " <option value=$_REQUEST[semester]
selected>$_REQUEST[semester]</option>";
```

```
?>
```

```
<option value="I" selected="selected">I</option>
```

```
<option value="II">II</option>
```

```
</select></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<div id='tampilprodi'></div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

- Ubah_password.php

```
<div class="post">
```

```
<h2 class="title">Data Kelas</h2>
```

```
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
```

```
<div class="entry">
```

```
<?php
```

```
include ("../include/koneksi.php");
```

```
$id=$_SESSION['pengguna'];
```

```
$view= mysql_query ("select * from user where
```

```
nama='$id',$koneksi)
```

```
or die (mysql_error());
```

```
$jumlah = mysql_num_rows($view);
```

```
echo "<br><br>";
```

```

if ($row=mysql_fetch_array ($view))
{
?>
<form action="files/ubah_pass2.php" method="post">
<table width="644" border="0">
<tr>
<td width="205"><div align="left" class="style8">Nama
:</div>
<input type="text" name="nama" size="32" maxlength="32"
value="<?php echo $row['nama']; ?>" /> </td>
</tr>

<tr>
<td><div align="left" class="style8">Password :</div>
<input type="text" name="password" size="32"
maxlength="32" /> </td>
</tr>

<tr>
<td><input name="id" type="hidden" value="<?php echo
$row['id']; ?>" /><input name="submit" type="submit"
value="Submit" /></td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>
<a
href="javascript:history.back()">&laquo;&laquo;Back
</a></td></tr>
</table>
</form>
<br><br>
<?php }
?>
</div>

```

- Ubah_password1.php

```

<?php
include ("../include/koneksi.php");
$password=$_REQUEST['password'];
$id=$_REQUEST['id'];

if($password=="")
{
?>
<script language="JavaScript">
window.location = "../index.php?name=files/ubah_pass.php";
alert('Password Tidak Diubah')
</script>

```

```

<?php
}
else if ($id!="" and $password!="")
{

    $qry = mysql_query (" UPDATE user SET password = '$password'
    WHERE id = $id",$koneksi) or die (mysql_error());
?>

    <script language="javascript">
    <!--

        window.location =
        "../index.php?name=files/home.php";
        alert('Message Anda telah di proses, terima
        kasih')
        --></script>
    </script>
<?php

}

else {
?>
    <script language="JavaScript">
    window.location = "../index.php?name=ubah_pass.php";
    alert('Tidak ada perubahan')
    </script>
<?php
} ?>

```