

L
A
M
P
I
R
A
N

A. Config

1. Koneksi.php

```
<?
$connhost="localhost";
$connuser="root";
$connpass="reza";
$connodb="sd";
$conn_sys=mysql_connect($connhost,$connuser,$connpass)or die("Can't
connect to system....");
$connsel_db=mysql_select_db($connodb)or die("Can't connect to database....");
?>
```

2. Date.php

```
<?php
$engDate=date("l F d, Y H:i:s A");
switch (date("w")) {
case "0" : $hari="Minggu";break;
case "1" : $hari="Senin";break;
case "2" : $hari="Selasa";break;
case "3" : $hari="Rabu";break;
case "4" : $hari="Kamis";break;
case "5" : $hari="Jumat";break;
case "6" : $hari="Sabtu";break;
}
switch (date("m")) {
case "1" : $bulan="Januari";break;
case "2" : $bulan="Februari";break;
case "3" : $bulan="Maret";break;
case "4" : $bulan="April";break;
case "5" : $bulan="Mei";break;
case "6" : $bulan="Juni";break;
case "7" : $bulan="Juli";break;
case "8" : $bulan="Agustus";break;
case "9" : $bulan="September";break;
case "10" : $bulan="Oktober";break;
case "11" : $bulan="November";break;
case "12" : $bulan="Desember";break;
}
$indDate="$hari ". date("d") . " $bulan". date(" Y ");
echo $indDate;
?>
```

3. Calendar.php

```
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-
1252">
```

```

<META content="MSHTML 6.00.2900.2604"
name=GENERATOR></HEAD>
<BODY leftMargin=5>
<SCRIPT language=JavaScript>
    <!-- Begin
    monthnames = new Array(
    "Januari",
    "Februrari",
    "Maret",
    "April",
    "Mei",
    "Juni",
    "Juli",
    "Agustus",
    "September",
    "Oktober",
    "November",
    "Desember");
    var linkcount=0;
    function addlink(month, day, href) {
    var entry = new Array(3);
    entry[0] = month;
    entry[1] = day;
    entry[2] = href;
    this[linkcount++] = entry;
    }
    Array.prototype.addlink = addlink;
    linkdays = new Array();
    monthdays = new Array(12);
    monthdays[0]=31;
    monthdays[1]=28;
    monthdays[2]=31;
    monthdays[3]=30;
    monthdays[4]=31;
    monthdays[5]=30;
    monthdays[6]=31;
    monthdays[7]=31;
    monthdays[8]=30;
    monthdays[9]=31;
    monthdays[10]=30;
    monthdays[11]=31;
    todayDate=new Date();
    thisday=todayDate.getDay();
    thismonth=todayDate.getMonth();
    thisdate=todayDate.getDate();
    thisyear=todayDate.getYear();
    thisyear = thisyear % 100;
    thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
    if (((thisyear % 4 == 0)

```

```

&& !(thisyear % 100 == 0))
||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
startspaces=thisdate;
while (startspaces > 7) startspaces-=7;
startspaces = thisday - startspaces + 1;
if (startspaces < 0) startspaces+=7;
document.write("<table border=0 bgcolor=FFFFFF cellpadding=0>");
document.write("<tr><td colspan=7><font face=verdana
color=FF3300><center><strong>"
+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear
+ "</strong></center></font></td></tr>");
document.write("<tr>");
document.write("<td align=center><font face=verdana color=000066
size=-1>Mi</td>");
document.write("<td align=center><font face=verdana color=000066
size=-1>Se</td>");
document.write("<td align=center><font face=verdana color=000066
size=-1>Sl&nbsp;</td>");
document.write("<td align=center><font face=verdana color=000066
size=-1>Rb</td>");
document.write("<td align=center><font face=verdana color=000066
size=-1>Km</td>");
document.write("<td align=center><font face=verdana color=000066
size=-1>Jm</td>");
document.write("<td align=center><font face=verdana color=000066
size=-1>Sa</td>");
document.write("</tr>");
document.write("</font><tr>");
for (s=0;s<startspaces;s++) {
document.write("<td> </td>");
}
count=1;
while (count <= monthdays[thismonth]) {
for (b = startspaces;b<7;b++) {
linktrue=false;
document.write("<td align=right>");
for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
if (linkdays[c] != null) {
if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {
document.write("<a href='\" + linkdays[c][2] + '\">");
linktrue=true;
}
}
}
}
if (count==thisdate) {
document.write("<font color ='FF9900' face=arial size=-1><strong>");
}
else {
document.write("<font color=0080ff face=arial size=-2><strong>");

```

```

    }
    if (count <= monthdays[thismonth]) {
    document.write(count);
    }
    else {
    document.write(" ");
    }
    if (count==thisdate) {
    document.write("</strong></font>");
    }
    if (linktrue)
    document.write("</a>");
    document.write("</td>");
    count++;
    }
    document.write("</tr>");
    document.write("<tr>");
    startspaces=0;
    }
    document.write("</table></p>");

</SCRIPT>
</BODY></HTML>

```

B. Menu Utama (sd1)

1. Index.php

```

<?php
header('location:home.php?kategori=home');
?>

```

2. Home.php

```

<?php include "config/koneksi.php" ?>
<html>
<head>
<title>SD</title>
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<!-- start header -->
<div id="header">
    <div id="menu">
        <ul id="main">
            <li class="current_page_item"><a
href="?kategori=home" class="first">Homepage</a></li>
            <li><a href="?kategori=inventaris">Inventaris</a></li>

```

```

        <li><a href="home.php?kategori=galeri">Galeri
Foto</a></li>
        <li><a href="?kategori=hubungi">Buku Tamu</a></li>
    </ul>
</div>
<div id="logo"><p><p></p></p>
</div>
</div>
<!-- end header -->
<div id="wrapper">
    <!-- start page -->
    <div id="page">
        <div id="sidebar1" class="sidebar">
            <ul>
                <li>
                    <h2>Profil</h2>
                    <ul>
                        <? include "kiri.php" ?>
                    </ul>
                </li>
                <li>
                    <h2>Personalia SD</h2>
                    <ul>
                        <? include "kiri3.php" ?>
                    </ul>
                </li>
                <li>
                    <h2>Artikel</h2>
                    <ul>
                        <? include "kiri2.php" ?>
                    </ul>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <!-- start content -->
        <? include "config/date.php";
include "konten.php" ?>
        <!-- end content -->
        <!-- start sidebars -->
        <div id="sidebar2" class="sidebar">
            <ul>
                <li>
                    <div>
                    <h2>LOGIN</h2>
                    <form action="periksa.php"
method="post" name="login">
                    <table width="237" height="79"
border="0">
                        <tr>

```

```

        <td
height="40">Username</td>
        <td><b>:</b></td>
        <td><input name="username"
type="text" size="15" maxlength="15" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="31">Password</td>
        <td><b>:</b></td>
        <td><input name="password"
type="password" size="15" maxlength="15" /></td>
    </tr>
    <tr><td colspan=3
align="center"><input name="login" type="submit"
value="Login"></td></tr>
</table>
</form></div>
</li>
<li>
    <h2>Foto</h2>
    <p class="tag"></p>
</li>
<li>
    <h2>Calendar</h2>
    <div id="calendar_wrap">
        <table summary="Calendar">
            <? include
"config/kalender.php"?>
        </table>
    </div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- end sidebars -->
<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
</div>
<!-- end page -->
</div>
<div id="footer">
    <p class="copyright">&copy;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Design by : Ahmad Reza Azwary.</p>
</div>
</body>
</html>

```

3. Data_guru.php

```

<div id="content">
    <div class="flower"></div>

```

```

        <div class="post">
            <h1 class='title' align='center'>Guru<br />SD
Negeri 091462 Parapat</h1><br>
            <div class="entry">
                <table width="150" border="0" align="center">
                    <tr>
                        <td height="719">&nbsp;</td>
                        <td valign="top"><iframe src="guru.php"
scrolling="Yes" width="450" height="650"></iframe></td>
                    <td>&nbsp;</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>

```

4. Guru.php

```

<?php require"config/koneksi.php";
        $y=mysql_query("select * from data_guru");
        while ($row = mysql_fetch_object ($y))
        {
            $nip=$row->nip;
            $nama=$row->nama;
            $tgl_lahir=$row->tgl_lahir;
            $agama=$row->agama;
            $jk=$row->jk;
            $gol=$row->gol;
            $pendidikan=$row->pendidikan;
            $keterangan=$row->keterangan;

            echo "

            <table width='400' border='0' align='center'>
                <tr>
                    <td width='178'>NIP</td>
                    <td width='10'>:</td>
                    <td width='248'>$nip</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Nama</td>
                    <td>:</td>
                    <td>$nama</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Tanggal lahir </td>
                    <td>:</td>
                    <td>$tgl_lahir</td>
                </tr>
            </table>

```



```

        </tr>
        <tr>
            <td>Agama</td>
            <td>:</td>
            <td>$agama</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Jenis Kelamin</td>
            <td>:</td>
            <td>$jk</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Golongan</td>
            <td>:</td>
            <td>$gol</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pendidikan</td>
            <td>:</td>
            <td>$pendidikan</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Keterangan</td>
            <td>:</td>
            <td>$keterangan</td>
        </tr>
    </table>
";
echo("<hr size=1 width=100%>");
}
?>

```

5. Kiri.php (menu profil)

```

<?php

//profil
$profil=mysql_query("SELECT * FROM profil ORDER BY urutan");
while($r=mysql_fetch_array($profil)){
    echo "<li><a href=$r[link]> $r[nama]</a></li>";
}

?>

```

6. Kiri3.php (menu personalia)

```

<?php include "config/koneksi.php";

//keterangan
$profil=mysql_query("SELECT * FROM keterangan ORDER BY id");
while($r=mysql_fetch_array($profil)){

```

```

    echo "<li><a href=$r[link]> $r[nama]</a></li>";
}
?>

```

7. Kiri2.php (menu artikel)

```

<?php include "config/koneksi.php";

//artikel
$artikel=mysql_query("SELECT * FROM artikel ORDER BY urutan");
while($r=mysql_fetch_array($artikel)){
    echo "<li><a href=$r[link]> $r[nama]</a></li>";
}
?>

```

8. Konten.php

```

<?php

if($_GET[kategori]=='home'){
    echo "
<div id='content'>
        <div class='post'>
            <h1 class='title' align='center'>Selamat Datang
di Website<br>SD Negeri 091462 Parapat</h1>
            <p align='left' class='style13'>Assalamu'alaikum
Wr. Wb.</p>
            <p align='justify' class='style13'><img src='images/a.jpg' hspace='10'
align='left' width='200' height='150'>Sungguh tiada puji kemuliaan dan rasa
syukur yang kita panjatkan kecuali kepada Allah SWT. Beliauah dzat yang
Maharahman dan Maharakhim.</p>
            <p align='justify' class='style13'> Setapak demi setapak, SDN 091462
Parapat berupaya menggapai cita-citanya, yakni meningkatkan kualitas anak
didiknya yang berarti pula meninggikan derajat manusia Indonesia agar setara
dengan bangsa lain. Dari sebutan SD Teladan, sekolah unggulan, sekolah
berwawasan keunggulan,sampai sekolah yang membuka program Akselerasi
dan kelas bertaraf internasional, upaya itu tak pernah berhenti sesaat pun.
</p>
            <p align='justify' class='style13'> Untuk membuka akses dengan
masyarakat luar, telah dibuka layanan WEB. Tujuannya, selain memberikan
informasi, juga ingin menyerap berbagai masukan positif dari kalangan
masyarakat demi kemajuan SDN 091462 Parapat. Untuk itu kami
mengucapkan terimakasih dengan tulus hati atas peran dan bantuan dari
semua pihak khususnya Komite Sekolah. Semoga Teknologi Informasi
sebagai wujud peradaban manusia saat ini senantiasa membawa kemuliaan
bagi kita semua. Amin</p>
            <p align='justify' class='style13'>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</p>
            <p align='justify' class='style13'>Kepala Sekolah</p>
            <p align='justify' class='style13'>Sorta Manik, SPdi </p></td>
        </div>
    </div>";

```

```

}elseif($_GET[kategori]=='home'){
    include "home.php";

    //sekilas
}elseif($_GET[kategori]=='sekilas'){
    $menu=mysql_query("SELECT * FROM profil WHERE id='1'");
    while($r=mysql_fetch_array($menu)){
        echo "<div id='content'>
            <div class='post'>
                <h1 class='title' align='center'>${r[nama]}<br>SD
Negeri 091462 Parapat</h1>
                <p align='justify' class='style13'>${r[keterangan]}</p>
            </div>
        </div>";
    }

    //visi
}elseif($_GET[kategori]=='visi'){
    $menu=mysql_query("SELECT * FROM profil WHERE id='2'");
    while($r=mysql_fetch_array($menu)){
        echo "<div id='content'>
            <div class='post'>
                <h1 class='title' align='center'>${r[nama]}<br>SD
Negeri 091462 Parapat</h1><br>
                <p align='justify' class='style13'>${r[keterangan]}</p>
            </div>
        </div>";
    }

    //fasilitas
}elseif($_GET[kategori]=='fasilitas'){
    $menu=mysql_query("SELECT * FROM profil WHERE id='3'");
    while($r=mysql_fetch_array($menu)){
        echo "<div id='content'>
            <div class='post'>
                <h1 class='title' align='center'>${r[nama]}<br>SD
Negeri 091462 Parapat</h1>
                <p align='justify' class='style13'>${r[keterangan]}</p>
            </div>
        </div>";
    }

    //struktur
}elseif($_GET[kategori]=='struktur'){
    $menu=mysql_query("SELECT * FROM profil WHERE id='4'");
    while($r=mysql_fetch_array($menu)){
        echo "<div id='content'>
            <div class='post'>

```

```

                                <h1 class='title' align='center'>${nama}<br>SD
Negeri 091462 Parapat</h1><br>
                                <p align='justify' class='style13'><img src='images/${keterangan]'
width='460' height='500' ></p>
                                Gambar Struktur Organisasi
                                </div>
                                </div>";
                                }

                                // Buku tamu
} elseif ($_GET[kategori]=='hubungi'){
    echo "<div id='content'>
        <div class='post'>
            <h1 class='title' align='center'>Buku Tamu</h1>
            <tr><td class=isi>Silahkan isi :</td></tr>";

    echo "<form method=POST action='?kategori=kirimemail'>
        <tr><td class=isi>Nama : <input type=text name=nama
size=35></td></tr><br>
        <tr><td class=isi>E-mail : <input type=text name=email
size=35></td></tr><br>
        <tr><td class=isi>Pesan : <br><textarea name=pesan rows=13
cols=50></textarea></td></tr><br>
        <tr><td><input type=submit value=Kirim></td></tr>
        <tr><td><input name=reset type=reset value=Ulang></td></tr></p>
        </form>";
    echo "</div></div>";
}

// Bagian Kirim Email
elseif ($_GET[kategori]=='kirimemail'){
    $nama = $_POST['nama'];
    $email = $_POST['email'];
    $pesan = $_POST['pesan'];
    foreach ($_POST as $field)
    {
        if ($field == " || !isset($field))
            exit ('Error : Ada data yang masih kosong <a
href="?kategori=hubungi">Kembali</a>');
    }
    $query = "INSERT INTO hubungi (nama,email,pesan)
VALUES ('$nama','$email','$pesan)";
    $hasil = mysql_query($query);
    if (!$hasil)
        echo 'Error: Gagal, periksa kembali Komentar Anda.<a
href="?kategori=hubungi">Kembali</a>';
    else
        echo '<div id=content><div class=post>';

```

```

        {
            $hasil = mysql_query("SELECT * FROM hubungi
ORDER BY id DESC LIMIT 1");
            while ($dt = mysql_fetch_array($hasil))
            {
                echo "<h4 class=style2>[ Nama Pengunjung ]</h2>
                    <p class=style1>$dt[nama]</p><hr>
                    <h4 class=style2>[ E-Mail ]</h4>
                    <p class=style1>$dt[email]</p><hr>
                    <h4 class=style2>[ Isi Pesan ]</h4>
                    <p class=style1>$dt[pesan]</p><hr>";
            }
        }

        echo'Komentar Anda berhasil. <a
href="?kategori=hubungi">Isi Kembali</a>';
        echo'</div></div>';

    }

elseif($_GET[kategori]==artikel){
    $menu=mysql_query("SELECT * FROM artikel where
id=$_GET[id]");
    while($r=mysql_fetch_array($menu)){
        echo "<div id='content'>
            <div class='post'>
                <h1 class='title' align='center'>$r[nama]</h1>
                <p align='justify' class='style13'>$r[keterangan]</p>
            </div>
        </div>";
    }

}

elseif($_GET[kategori]==guru){
    include "data_guru.php";

}

elseif($_GET[kategori]==jabatan){
    $proses = $_GET['kategori'];
    if ($proses == 'jabatan')
        $proses = 'lihat';

    switch ($proses)
    {
        case 'lihat':
            echo '<div id="content">'
                . '<div class="post">'
                . '<h1 class="title" align="center">Jabatan<br>SD
Negeri 091462 Parapat</h1><br>'
                . '<table border="1" width="450" align="center">'

```

```

        .!<tr align="center" bgcolor="#666666">'
        .!<th>Nama</th>'
        .!<th>NIP</th>'
        .!<th>Jabatan</th>'
        .!</tr>';
        $query=mysql_query("select * from data_guru ORDER
BY id");
        while($a=mysql_fetch_array($query))
        {
            echo '<tr align="center">'
                .!<td align="left">'.Sa['nama'].!</td>'
                .!<td>'.Sa['nip'].!</td>'
                .!<td align="left">'.Sa['jabatan'].!</td>'
                .!</tr>';
        }
        echo '</table>'
            .!</div>'
            .!</div>';
    }

}elseif($_GET[kategori]==inventaris){
    $proses = $_GET['kategori'];
    if ($proses == 'inventaris')
        $proses = 'lihat';

    switch ($proses)
    {
        case 'lihat':
            echo '<div id="content">'
                .!<div class="post">'
                .!<h1 class="title" align="center">Inventarisasi<br>SD
Negeri 091462 Parapat</h1><br>'
                .!<table border="1" width="450" align="center">'
                .!<tr align="center" bgcolor="#666666">'
                .!<th>Jenis </th>'
                .!<th>Diperlukan</th>'
                .!<th>Yang ada</th>'
                .!<th>Kurang</th>'
                .!</tr>';
            $query=mysql_query("select * from inventaris ORDER
BY id");
            while($a=mysql_fetch_array($query))
            {
                echo '<tr align="center">'
                    .!<td align="left">'.Sa['jenis'].!</td>'
                    .!<td>'.Sa['perlu'].!</td>'
                    .!<td>'.Sa['ada'].!</td>'
                    .!<td>'.Sa['kurang'].!</td>'
                    .!</tr>';
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    echo '</table>'
        !</div>'
        !</div>';
    }
}elseif($_GET[kategori]==1){
    $detail=mysql_query("SELECT * FROM keterangan where id=3");

    $d = mysql_fetch_array($detail);
    echo '<div id="content">'
        !<div class="post">'
        !<h1 class="title" align="center">Kelas 1</h1><p>'
        !<table align="center">'
        !<tr><th class="isi">';
    if ($d[gambar]!=""){
        echo "<img src='admin/images/$d[gambar]' hspace=10
border=0></th></tr>";
    }
    $isi_berita=nl2br($d[isi_berita]);
    echo "<tr><th><$d[keterangan]</th></tr>"
        !</table>'
        !</div>'
        !</div>';
}elseif($_GET[kategori]==2){
    $detail=mysql_query("SELECT * FROM keterangan where id=4");

    $d = mysql_fetch_array($detail);
    echo '<div id="content">'
        !<div class="post">'
        !<h1 class="title" align="center">Kelas 2</h1><p>'
        !<table align="center">'
        !<tr><th class="isi">';
    if ($d[gambar]!=""){
        echo "<img src='admin/images/$d[gambar]' hspace=10
border=0></th></tr>";
    }
    $isi_berita=nl2br($d[isi_berita]);
    echo "<tr><th><$d[keterangan]</th></tr>"
        !</table>'
        !</div>'
        !</div>';
}elseif($_GET[kategori]==3){
    $detail=mysql_query("SELECT * FROM keterangan where id=5");

    $d = mysql_fetch_array($detail);
    echo '<div id="content">'

```

```

        .!<div class="post">'
        .!<h1 class=title align=center>Kelas 3</h1><p>'
        .!<table align=center>'
        .!<tr><th class=isi>';
    if ($d[gambar]!=""){
        echo "<img src='admin/images/$d[gambar]' hspace=10
border=0></th></tr>";
    }
    $isi_berita=nl2br($d[isi_berita]);
    echo "<tr><th><$d[keterangan]</th></tr>"
        .!</table>'
        .!</div>'
        .!</div>';
}elseif($_GET[kategori]==4){
    $detail=mysql_query("SELECT * FROM keterangan where id=6");

    $d = mysql_fetch_array($detail);
    echo '<div id="content">'
        .!<div class="post">'
        .!<h1 class=title align=center>Kelas 4</h1><p>'
        .!<table align=center>'
        .!<tr><th class=isi>';
    if ($d[gambar]!=""){
        echo "<img src='admin/images/$d[gambar]' hspace=10
border=0></th></tr>";
    }
    $isi_berita=nl2br($d[isi_berita]);
    echo "<tr><th><$d[keterangan]</th></tr>"
        .!</table>'
        .!</div>'
        .!</div>';
}elseif($_GET[kategori]==5){
    $detail=mysql_query("SELECT * FROM keterangan where id=7");

    $d = mysql_fetch_array($detail);
    echo '<div id="content">'
        .!<div class="post">'
        .!<h1 class=title align=center>Kelas 5</h1><p>'
        .!<table align=center>'
        .!<tr><th class=isi>';
    if ($d[gambar]!=""){
        echo "<img src='admin/images/$d[gambar]' hspace=10
border=0></th></tr>";
    }
    $isi_berita=nl2br($d[isi_berita]);
    echo "<tr><th><$d[keterangan]</th></tr>"
        .!</table>'

```



```

        .'
```

```

$menu=mysql_query("SELECT * FROM artikel WHERE urutan='1'");
while($r=mysql_fetch_array($menu)){
    echo "<div id='content'>
        <div class='post'>
            <h1 class='title' align='center'>${r[nama]}</h1>
            <p align='justify' class='style13'>${r[keterangan]}</p>
        </div>
    </div>";
}

}elseif($_GET[kategori]==kebutuhan){
$menu=mysql_query("SELECT * FROM artikel WHERE urutan='2'");
while($r=mysql_fetch_array($menu)){
    echo "<div id='content'>
        <div class='post'>
            <h1 class='title' align='center'>${r[nama]}</h1>
            <p align='justify' class='style13'>${r[keterangan]}</p>
        </div>
    </div>";
}

}elseif($_GET[kategori]==google){
$menu=mysql_query("SELECT * FROM artikel WHERE urutan='3'");
while($r=mysql_fetch_array($menu)){
    echo "<div id='content'>
        <div class='post'>
            <h1 class='title' align='center'>${r[nama]}</h1>
            <p align='justify' class='style13'>${r[keterangan]}</p>
        </div>
    </div>";
}

}elseif($_GET[kategori]==php){
$menu=mysql_query("SELECT * FROM artikel WHERE urutan='4'");
while($r=mysql_fetch_array($menu)){
    echo "<div id='content'>
        <div class='post'>
            <h1 class='title' align='center'>${r[nama]}</h1>
            <p align='justify' class='style13'>${r[keterangan]}</p>
        </div>
    </div>";
}
}
?>

```

9. Periksa.php (form login admin)

```

<?php
session_start();

```

```

include "config/koneksi.php";

if(isset($_POST['login'])) {
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
if($username==admin && $password==parapat)
    {
        $username="$hsl[username]";
        $password="$hsl[password]";
        session_register("admin","password");
        ?><script language="JavaScript">alert('Welcome to Admin area');
        document.location='admin/home.php?kategori=home'</script><?
    }
else
    {
        echo'Username atau password Anda Salah. Klik <a
href="javascript: history.back()">disini </a>'
        .'untuk Login Ulang.';
    }
}
?>

```

10.Default.css (tampilan web)

```

body {
    margin-top: 50px;
    padding: 0;
    background: #E1E1E1;
    text-align: justify;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 12px;
    color: #454545;
}

h1, h2, h3 {
    margin-top: 0;
    color: #8C0209;
}

h1 {
    font-size: 1.6em;
    font-weight: normal;
}

h2 {
    font-size: 1.6em;
}

```

```

h3 {
    font-size: 1em;
}

ul {
}

a {
    text-decoration: none;
    color: #3F5C10;
}

a:hover {
    border-bottom: none;
}

a img {
    border: none;
}

img.left {
    float: left;
    margin: 0 20px 0 0;
}

img.right {
    float: right;
    margin: 0 0 0 20px;
}

#header {
    width: 1000px;
    margin: 0 auto;
}

/* Header */

#logo {
    width: 960px;
    height: 286px;
    margin: 0 auto;
    background: url(images/img02.jpg) no-repeat left top;
}

#logo h1, #logo p {
    float: left;
    margin: 0;
}

```

```
#logo span {
    color:#000000;
}

#logo h1 {
    padding: 80px 0 0 30px;
    letter-spacing: -1px;
    text-transform:none;
    font-weight: normal;
    font-size: 5em;
}

#logo p {
    text-transform: uppercase;
    padding: 117px 0 0 3px;
    font-size: 10px;
    color: #FFFFFF;
}

#logo a {
    border: none;
    text-decoration: none;
    color: #FFFFFF;
}

/* Menu */

#menu {
    width: 960px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    height: 60px;
    background: url(images/img01.jpg) no-repeat left top;
}

#menu ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
}

#menu li {
    display: inline;
}

#menu a {
    display: block;
    float: left;
```

```

        height: 40px;
        margin: 1px 0px 0px 0px;
        padding: 20px 37px 0 37px;
        background: url(images/img05.gif) repeat-y left top;
        text-decoration: none;
        text-transform: capitalize;
        font-size: 12px;
        color:#FF0000;
    }

#menu a:hover {
    color: #FFFFFF;
}

#menu .current_page_item a {
    color: #FFFFFF;
}

#menu .first {
    background: none;
}

/* Wrapper */

#wrapper {
}

/* Page */

#page {
    width: 960px;
    margin: 0 auto;
    padding: 5px 0px;
}

#page-bg {
}

/* Latest Post */

#latest-post {
    padding: 20px;
    border: 1px solid #E7E7E7;
}

/* Content */

#content {
    float: left;

```

```

        width: 460px;
        padding: 30px 30px 0px 30px;
    }

    .post {
        padding-bottom: 45px;
        line-height: 200%;
    }

    .post h1 {
        font-weight: normal;
    }

    .title {
        margin: 0px;
        padding: 0px;
        letter-spacing: -1px;
        font-size: 24px;
        font-weight: normal;
    }

    .title a {
        border-bottom: none;
        color: #454545;
    }

    .title a:hover {
    }

    .byline {
        background: url(images/img04.jpg) repeat-x left bottom;
        padding-bottom: 10px;
    }

    .tag {
        padding: 0 15px;
    }

    .entry {
    }

    .links {
        padding: 4px 0px;
        text-align: right;
        font-weight: bold;
    }

    .links a {
        border: none;

```

```

}

.links a:hover {
}

/* Sidebars */

#sidebar1 {
    float: left;
}

#sidebar2 {
    float: right;
}

.sidebar {
    float: left;
    width: 220px;
    padding: 0;
    font-size: 12px;
}

.sidebar ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
}

.sidebar li {
    padding: 0 0 20px 0;
}

.sidebar li ul {
    padding: 10px 0px;
}

.sidebar li li {
    margin: 0 20px 0 15px;
    padding: 8px 0px;
    background: url(images/img04.jpg) repeat-x left bottom;
}

.sidebar li h2 {
    height: 34px;
    margin: 0 0 0 0;
    padding: 12px 15px 0px 20px;
    background: url(images/img03.jpg) no-repeat left top;
    font-size: 16px;
}

```



```

        color: #FFFFFF;
    }

.sidebar a {
}

/* Search */

#searchform {
    margin: 0;
    padding: 0 0 0 0;
}

#searchform br {
    display: none;
}

#searchform h2 {
}

#s {
    margin: 10px 0px 0 15px;
    padding: 2px 2px;
    width: 180px;
    height: 18px;
    border: none;
    background: #FFFFFF;
    font-size: 10px;
    color: #000000;
}

#x {
    margin: 0;
    padding: 2px 5px;
    height: 25px;
    background: #CA8186;
    text-decoration: none;
    text-transform: uppercase;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 10px;
    color: #CCCCCC;
}

/* Calendar */

#calendar_wrap {
    padding: 0 15px;
    text-align: center;
}

```

```

#calendar_wrap table {
    width: 100%;
}

#calendar_wrap th {
}

#calendar_wrap td {
}

#calendar_wrap tfoot td {
    border: none;
}

#calendar_wrap tfoot td#prev {
    text-align: left;
    font-weight: bold;
    border: none;
}

#calendar_wrap tfoot td#prev a {
    border: none;
}

#calendar_wrap tfoot td#next {
    text-align: right;
    font-weight: bold;
    border: none;
}

#calendar_wrap tfoot td#next a {
    border: none;
}

/* Footer */

#footer {
    width: 940px;
    height: 70px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0 20px;
    background: url(images/img04.jpg) repeat-x left top;
}

#footer p {
    margin: 0;
    padding: 25px 0 0 0;
    text-align: center;
    font-size: smaller;
}

```

```

}

#footer a {
    color: #6E8A21;
}
#footer .link {
    float: right;
}

#footer .copyright {
    float: left;
}

```

C. Admin

1. Cek_login.php

```

<?php
include "../config/koneksi.php";
$pass=md5($_POST[password]);

$loggin=mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
id_user='$_POST[username]' AND password='$pass'");
$ketemu=mysql_num_rows($loggin);
$r=mysql_fetch_array($loggin);

// Apabila username dan password ditemukan
if ($ketemu > 0){
    session_start();
    session_register("namauser");
    session_register("passuser");

    $_SESSION[namauser]=$r[id_user];
    $_SESSION[passuser]=$r[password];
    header('location:home.php?module=home');
}
else{
    echo "<link href=../config/adminstyle.css rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<center>Login gagal! username & password tidak benar<br>";
    echo "<a href=index.php><b>ULANGI LAGI</b></a></center>";
}
?>

```

2. Index.php

```

<?php
header('location:home.php?kategori=home');
?>

```

3. Home.php

```
<?php include "../config/koneksi.php" ?>
<html>
<head>
<title>SD</title>
<link href="../default.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body>
<!-- start header -->
<div id="header">
    <div id="menu">
        <ul id="main">

            </ul>

        </div>
        <div id="logo"><p><p><h1 class="title"><marquee
direction="left">Welcome to Admin Area</marquee></h1>
        </p></p></div>
</div>
<!-- end header -->
<div id="wrapper">
    <!-- start page -->
    <div id="page">
        <div id="sidebar1" class="sidebar">
            <ul>
                <li>
                    <h2>Menu</h2>
                    <ul>
                        <li><a href="?kategori=home"
class="first">Homepage</a></li>
                        <li><a
href="?proses=guru">Daftar Guru</a></li>
                        <li><a
href="?proses=inven">Inventarisasi</a></li>
                        <li><a
href="?proses=bukutamu">Bukutamu</a></li>
                        <li><a
href="?proses=artikel">Artikel</a></li>
                        <li><a href="logout.php">Log
Out</a></li>
                    </ul>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <!-- start content -->
        <?    include "../config/date.php";
            include "konten.php" ?>
        <!-- end content -->
```

```

        <!-- start sidebars -->
        <div id="sidebar2" class="sidebar">

        </div>
        <!-- end sidebars -->
        <div style="clear: both;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
    </div>
    <!-- end page -->
</div>
<div id="footer">
    <p class="copyright">&copy;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010&nbsp;&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    Design by : Ahmad Reza Azwary.</p>
</div>
</body>
</html>

```

4. Konten.php

```

<?
include "../config/koneksi.php";

// Bagian Home
if ($_GET[kategori]=='home'){
    echo "<div id='content'>
        <div class='post'>
            <h2><blink>Selamat Datang</blink></h2>
            <p>Hai <b>$_SESSION[namauser]</b>, silahkan klik menu pilihan
yang berada
            di sebelah kiri untuk mengelola content website. </p>
        </div>
    </div>";
}elseif ($_GET[kategori]=='home'){
    include "home.php";
}elseif ($_GET[proses]=='guru'){
    include "guru.php";
}elseif ($_GET[proses]=='artikel'){
    include "artikel.php";
}elseif ($_GET[proses]=='inven'){
    include "inven.php";
}elseif ($_GET[proses]=='kelas'){
    include "kelas.php";
}elseif ($_GET[proses]=='bukutamu'){
    include "bukutamu.php";
}
?>

```

5. Guru.php

```

<?php
include "../config/koneksi.php";

```

```

$proses = $_GET['proses'];
if ($proses == 'guru')
    $proses = 'lihat';

switch ($proses)
{
case 'lihat':
echo '<div id="content">'
    . '<div class="post">'
    . '<table border="1" width="500" align="center">'
    . '<tr align="center" bgcolor="#666666">'
    . '<th>NIP </th>'
    . '<th>Nama</th>'
    . '<th>Hapus</th>'
    . '<th>Edit</th>'
    . '</tr>';
    $query=mysql_query("select * from data_guru ORDER BY id");
    while($a=mysql_fetch_array($query))
    {
        $hapus='<a href="guru.php?proses=hapus&id='.$a['id'].'">hapus</a>';
        $edit='<a href="guru.php?proses=edit&id='.$a['id'].'">edit</a>';
        echo '<tr align="center">'
            . '<td>'.$a['nip'].'</td>'
            . '<td align="left">'.$a['nama'].'</td>'
            . '<td>'.$hapus.'</td>'
            . '<td>'.$edit.'</td>'
            . '</tr>';
    }

echo '</table>';
echo '<br><a href="guru.php?proses=tambah"><b>Tambah Data</b></a>'
    . '</div>'
    . '</div><br>';

break;

case 'hapus':
    $id = $_GET['id'];
    $hasil = mysql_query("DELETE FROM data_guru WHERE id='$id'");
    if (!$hasil)
        echo "Error: Gagal menghapus dari database.";
    else
        echo 'berhasil di hapus. <a href="home.php?proses=guru">Klik
di sini</a>';
break;

case 'edit':
    $id = $_GET['id'];

```

```

$hasil = mysql_query("SELECT * FROM data_guru WHERE
id='$id'");
$data = mysql_fetch_array($hasil);

echo '<h2>Edit </h2><hr>'
      '<form action="guru.php?proses=proses_edit&id='.$id.'"
method="post">'
      '<input type="hidden" name="id" value='.$data['id'].'>'
      '.NIP : <br>'
      '<textarea name="nip" cols=30
rows=1>'.$data['nip'].'</textarea><br><br>'
      '.Nama : <br>'
      '<textarea name="nama" cols=50
rows=1>'.$data['nama'].'</textarea><br><br>'
      '.Tanggal Lahir Lengkap : <br>'
      '<textarea name="tgl_lahir" cols=50
rows=1>'.$data['tgl_lahir'].'</textarea><br><br>'
      '.Agama : <br>'
      '<select name="agama" value='.$data['agama'].'>'
          '<option value='.$data['agama'].'
selected="selected">'.$data['agama'].'</option>'
          '<option value="Islam">Islam</option>'
          '<option value="Kristen">Kristen</option>'
          '<option value="Katolik">Katolik</option>'
          '<option value="Hindu">Hindu</option>'
          '<option value="Budha">Budha</option>'
      '</select><br><br>'
      '.Jenis Kelamin :<br>'
          '<input name="jk" type="radio" value="Laki -
Laki" />Laki-Laki'
          '<input name="jk" type="radio"
value="Perempuan" />Perempuan<br><br>'
      '.Golongan :<br>'
      '<select name="gol" id="gol">'
          '<option value='.$data['gol'].'
selected="selected">'.$data['gol'].'</option>'
          '<option value="I / a">I/a</option>'
          '<option value="I / b">I/b</option>'
          '<option value="I / c">I/c</option>'
          '<option value="I / d">I/d</option>'
          '<option value="II / a">II/a</option>'
          '<option value="II / b">II/b</option>'
          '<option value="II / c">II/c</option>'
          '<option value="II / d">II/d</option>'
          '<option value="III / a">III/a</option>'
          '<option value="III / b">III/b</option>'
          '<option value="III / c">III/c</option>'
          '<option value="III / d">III/d</option>'
          '<option value="IV / a">IV/a</option>'

```

```

        .</select><br><br>'
        .!Pendidikan :<br>'
        .!<select name="pendidikan" value='.$data['pendidikan'].>'
        .!<option value='.$data['pendidikan'].
selected="selected">'.$data['pendidikan'].</option>'
        .!<option
value="SD">SD</option>'
        .!<option value="SMP">SMP</option>'
        .!<option value="SMA">SMA</option>'
        .!<option value="DI">DI</option>'
        .!<option value="DII">DII</option>'
        .!<option value="DIII">DIII</option>'
        .!<option value="S1">S1</option>'
        .!<option value="S2">S2</option>'
        .!<option value="S3">S3</option>'
        .</select><br><br>'
        .!Keterangan :<br>'
        .!<select name="keterangan" value='.$data['keterangan'].>'
        .!<option value='.$data['keterangan'].
selected="selected">'.$data['keterangan'].</option>'
        .!<option value="PNS">PNS</option>'
        .!<option value="Honor">Honor</option>'
        .</select><br><br>'
        .!Jabatan :<br>'
        .!<textarea name="jabatan" cols=50
rows=1>'.$data['jabatan'].</textarea><br><br>'
        .!<input type="submit" value="Edit Data"><br>'
        .!</form>'
        .!<p><a href="home.php?proses=guru"> Tampilkan Daftar
</a></p>';
break;

```

```

case 'proses_edit':
    $id = $_GET['id'];
    $nip = $_POST['nip'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $tgl_lahir = $_POST['tgl_lahir'];
    $agama = $_POST['agama'];
    $jk = $_POST['jk'];
    $gol = $_POST['gol'];
    $pendidikan = $_POST['pendidikan'];
    $keterangan = $_POST['keterangan'];
    $jabatan = $_POST['jabatan'];
    $query = "UPDATE data_guru SET nip='$nip', nama='$nama',
tgl_lahir='$tgl_lahir', agama='$agama', jk='$jk', gol='$gol',
pendidikan='$pendidikan', keterangan='$keterangan', jabatan='$jabatan'
WHERE id='$id'";
    $hasil = mysql_query($query);
    if (!$hasil)

```



```

        echo 'Error: Gagal mengupdate database';
    else
        echo 'Berhasil diupdate. <a
href="home.php?proses=guru">Tampilkan Daftar</a>';
break;

case 'tambah':
    echo '<h2>Tambah</h2><hr>'
        . '<form action="guru.php?proses=proses_tambah"
method="post">'
        . 'NIP : <br>'
        . '<input type="text" name="nip" size="50"><br><br>'
        . 'Nama : <br>'
        . '<input type="text" name="nama" size="50"><br><br>'
        . 'Tanggal Lahir Lengkap : <br>'
        . '<input type="text" name="tgl_lahir" size="50"><br><br>'
        . 'Agama : <br>'
        . '<select name="agama" id="agama">'
            . '<option value="null">Pilih</option>'
            . '<option value="Islam">Islam</option>'
            . '<option value="Kristen">Kristen</option>'
            . '<option value="Katolik">Katolik</option>'
            . '<option value="Hindu">Hindu</option>'
            . '<option value="Budha">Budha</option>'
        . '</select><br><br>'
        . 'Jenis Kelamin : <br>'
        . '<input name="jk" type="radio" value="Laki -
Laki"/>Laki - Laki'
        . '<input name="jk" type="radio"
value="Perempuan"/>Perempuan<br><br>'
        . 'Golongan : <br>'
        . '<select name="gol" id="gol">'
            . '<option value="null">Pilih</option>'
            . '<option value="I / a">I/a</option>'
            . '<option value="I / b">I/b</option>'
            . '<option value="I / c">I/c</option>'
            . '<option value="I / d">I/d</option>'
            . '<option value="II / a">II/a</option>'
            . '<option value="II / b">II/b</option>'
            . '<option value="II / c">II/c</option>'
            . '<option value="II / d">II/d</option>'
            . '<option value="III / a">III/a</option>'
            . '<option value="III / b">III/b</option>'
            . '<option value="III / c">III/c</option>'
            . '<option value="III / d">III/d</option>'
            . '<option value="IV / a">IV/a</option>'
        . '</select><br><br>'
        . 'Pendidikan : <br>'
        . '<select name="pendidikan" id="pendidikan">'

```

```

                                .'<option value="null">Pilih</option>'
                                .'<option
value="sd">SD</option>'
                                .'<option value="smp">SMP</option>'
                                .'<option value="sma">SMA</option>'
                                .'<option value="DI">DI</option>'
                                .'<option value="DII">DII</option>'
                                .'<option value="DIII">DIII</option>'
                                .'<option value="S1">S1</option>'
                                .'<option value="S2">S2</option>'
                                .'<option value="S3">S3</option>'
                                .'</select><br><br>'
                                .'Keterangan :<br>'
                                .'<select name="keterangan" id="keterangan">'
                                .'<option value="null">Pilih</option>'
                                .'<option
value="PNS">PNS</option>'
                                .'<option value="Honor">Honor</option>'
                                .'</select><br><br>'
                                .'Jabatan :<br>'
                                .'<input type="text" name="jabatan" size="50"><br><br>'
                                .'<tr><td><input type="submit"
value="TAMBAH"></td></tr>'
                                .'</form>'
                                .'<p><a href="home.php?proses=guru">Tampilkan
Daftar</a></p>';
break;

```

```

case 'proses_tambah':

```

```

    $nip = $_POST['nip'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $tgl_lahir = $_POST['tgl_lahir'];
    $agama = $_POST['agama'];
    $jk = $_POST['jk'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $gol = $_POST['gol'];
    $pendidikan = $_POST['pendidikan'];
    $keterangan = $_POST['keterangan'];
    $jabatan = $_POST['jabatan'];
    foreach ($_POST as $field)
    {
        if ($field == " || !isset($field))
            exit ('Error : Ada data yang masih kosong');
    }

```

```

    $query = "INSERT INTO data_guru (nip, nama, tgl_lahir, agama, jk,
gol, pendidikan, keterangan, jabatan) VALUES ('$nip','$nama', '$tgl_lahir',
'$agama', '$jk', '$gol', '$pendidikan', '$keterangan', '$jabatan')";

```

```

$hasil = mysql_query($query);
if (!$hasil)
    echo 'Error: Tidak dapat memasukkan ke dalam database.';
else
    echo 'Berita berhasil ditambah ke database. <a
href="home.php?proses=guru">Lihat</a>';
break;
}
mysql_close();?>

```

6. Artikel.php

```

<?php
include "../config/koneksi.php";

$proses = $_GET['proses'];
if ($proses == 'artikel')
    $proses = 'lihat';

switch ($proses)
{
case 'lihat':
echo '<div id="content">'
    . '<div class="post">'
    . '<table border="1" width="600" align="center">'
    . '<tr align="center" bgcolor="#666666">'
    . '<th>NO</th>'
    . '<th>Nama</th>'
    . '<th>Link</th>'
    . '<th>Hapus</th>'
    . '<th>Edit</th>'
    . '</tr>';
    $query=mysql_query("select * from artikel ORDER BY id");
    while($a=mysql_fetch_array($query))
    {
        $hapus='<a
href="artikel.php?proses=hapus&id='.$a['id'].'">hapus</a>';
        $edit='<a href="artikel.php?proses=edit&id='.$a['id'].'">edit</a>';
        echo '<tr align="center">'
            . '<td>'.$a['urutan'].'</td>'
            . '<td align="left">'.$a['nama'].'</td>'
            . '<td align="left">'.$a['link'].'</td>'
            . '<td>'.$hapus.'</td>'
            . '<td>'.$edit.'</td>'
            . '</tr>';
    }

echo '</table>';
echo '<br><a href="artikel.php?proses=tambah"><b>Tambah Data</b></a>'

```

```

        .'

```

```

        echo 'Berhasil diupdate. <a
href="home.php?proses=artikel">Tampilkan Daftar</a>';
break;

case 'tambah':
    echo '<h2>Tambah</h2><hr>'
        . '<form action="artikel.php?proses=proses_tambah"
method="post">'
        . 'Nama : <br>'
        . '<input type="text" name="nama" size="50"><br><br>'
        . 'Link : <br>'
        . '<input type="text" name="link" size="50"><br><br>'
        . 'Urutan : <br>'
        . '<input type="text" name="urutan" size="50"><br><br>'
        . 'Keterangan : <br>'
        . '<textarea name="keterangan" cols=94
rows=30></textarea><br><br>'
        . '<tr><td><input type="submit"
value="TAMBAH"></td></tr>'
        . '</form>'
        . '<p><a href="home.php?proses=artikel">Tampilkan
Daftar</a></p>';
break;

case 'proses_tambah':

    $nama = $_POST['nama'];
    $link = $_POST['link'];
    $urutan = $_POST['urutan'];
    $keterangan = $_POST['keterangan'];
    foreach ($_POST as $field)
    {
        if ($field == " || !isset($field))
            exit ('Error : Ada data yang masih kosong');
    }

    $query = "INSERT INTO artikel (nama, link, urutan, keterangan)
VALUES ('$nama', '$link', '$urutan', '$keterangan)";
    $hasil = mysql_query($query);
    if (!$hasil)
        echo 'Error: Tidak dapat memasukkan ke dalam database.';
    else
        echo 'Berita berhasil ditambah ke database. <a
href="home.php?proses=artikel">Lihat</a>';
break;
}
mysql_close();
?>

```

7. Inven.php

```
<?php
include "../config/koneksi.php";

$proses = $_GET['proses'];
if ($proses == 'inven')
    $proses = 'lihat';

switch ($proses)
{
case 'lihat':
echo '<div id="content">'
    . '<div class="post">'
    . '<table border="1" width="500" align="center">'
    . '<tr align="center" bgcolor="#666666">'
    . '<th>Jenis</th>'
    . '<th>Hapus</th>'
    . '<th>Edit</th>'
    . '</tr>';
    $query=mysql_query("select * from inventaris ORDER BY id");
    while($a=mysql_fetch_array($query))
    {
        $hapus='<a href="inven.php?proses=hapus&id='.$a['id'].'">hapus</a>';
        $edit='<a href="inven.php?proses=edit&id='.$a['id'].'">edit</a>';
        echo '<tr align="center">'
            . '<td align="left">'.$a['jenis'].'</td>'
            . '<td>'.$hapus.'</td>'
            . '<td>'.$edit.'</td>'
            . '</tr>';
    }

echo '</table>';
echo '<br><a href="inven.php?proses=tambah"><b>Tambah Data</b></a>'
    . '</div>'
    . '</div><br>';

break;

case 'hapus':
    $id = $_GET['id'];
    $hasil = mysql_query("DELETE FROM inventaris WHERE id='$id'");
    if (!$hasil)
        echo "Error: Gagal menghapus dari database.";
    else
        echo 'berhasil di hapus <p><a
href="home.php?proses=inven">klik di sini</a></P>';
    break;

case 'edit':
```

```

        $id = $_GET['id'];
        $hasil = mysql_query("SELECT * FROM inventaris WHERE
id='$id'");
        $data = mysql_fetch_array($hasil);

        echo '<h2>Edit </h2><hr>'
            . '<form action="inven.php?proses=proses_edit&id='.$id.'"
method="post">'
            . '<input type="hidden" name="id" value="'.$data['id'].'">'
            . '!Jenis : <br>'
            . '<textarea name="jenis" cols=50
rows=1>'.$data['jenis'].'</textarea><br><br>'
            . '!Yang di perlukan : <br>'
            . '<input type="text" name="perlu" size="50"
value='.$data['perlu'].'><br><br>'
            . '!Jumlah yang ada : <br>'
            . '<input type="text" name="ada" size="50"
value='.$data['ada'].'><br><br>'
            . '!Kekurangan : <br>'
            . '<input type="text" name="kurang" size="50"
value='.$data['kurang'].'><br><br>'
            . '<input type="submit" value="Edit Data"><br>'
            . '</form>'
            . '<p><a href="home.php?proses=inven"> Tampilkan Daftar
</a></p>';
        break;
    case 'proses_edit':
        $id = $_GET['id'];
        $jenis = $_POST['jenis'];
        $perlu = $_POST['perlu'];
        $ada = $_POST['ada'];
        $kurang = $_POST['kurang'];
        $query = "UPDATE inventaris SET jenis='$jenis', perlu='$perlu',
ada='$ada', kurang='$kurang' WHERE id='$id'";
        $hasil = mysql_query($query);
        if (!$hasil)
            echo 'Error: Gagal mengupdate database';
        else
            echo 'Berhasil diupdate. <a
href="home.php?proses=inven">Tampilkan Daftar</a>';
        break;

    case 'tambah':
        echo '<h2>Tambah</h2><hr>'
            . '<form action="inven.php?proses=proses_tambah"
method="post">'
            . '!Jenis : <br>'
            . '<input type="text" name="jenis" size="50"><br><br>'
            . '!Yang di perlukan : <br>'

```

```

        .<input type="text" name="perlu" size="20"><br><br>'
        .Jumlah yang ada : <br>'
        .<input type="text" name="ada" size="20"><br><br>'
        .Kekurangan :<br>'
        .<input type="text" name="kurang" size="20"><br><br>'
        .<tr><td><input type="submit"
value="TAMBAH"></td></tr>'
        .</form>'
        .<p><a href="home.php?proses=inven">Tampilkan
Daftar</a></p>';
break;

case 'proses_tambah':

    $jenis = $_POST['jenis'];
    $perlu = $_POST['perlu'];
    $ada = $_POST['ada'];
    $kurang = $_POST['kurang'];
    foreach ($_POST as $field)
    {
        if ($field == " || !isset($field))
            exit ('Error : Ada data yang masih kosong');
    }

    $query = "INSERT INTO inventaris (jenis, perlu, ada, kurang)
VALUES ('$jenis', '$perlu', '$ada', '$kurang')";
    $hasil = mysql_query($query);
    if (!$hasil)
        echo 'Error: Tidak dapat memasukkan ke dalam database.';
    else
        echo 'Berita berhasil ditambah ke database. <a
href="home.php?proses=inven">Lihat</a>';
break;
}
mysql_close();
?>

```

8. Bukutamu.php

```

<?php
include "../config/koneksi.php";

$proses = $_GET['proses'];
if ($proses == 'bukutamu')
    $proses = 'lihat';

switch ($proses)
{
case 'lihat':
echo '<div id="content">'

```



```

        !<div class="post">'
        !<table border="1" width="500" align="center">'
        !<tr align="center" bgcolor="#666666">'
        !<th>Tamu</th>'
        !<th>E-mail</th>'
        !<th>Hapus</th>'
        !</tr>';
        $query=mysql_query("select * from hubungi ORDER BY id");
        while($a=mysql_fetch_array($query))
    {
        $shapus='<a
href="bukutamu.php?proses=hapus&id='.$a['id'].'">hapus</a>';
        echo '<tr align="center">'
            !<td align="left">'.$a['nama'].'</td>'
            !<td align="left">'.$a['email'].'</td>'
            !<td>'.$shapus.</td>'
            !</tr>';
    }

    echo '</table>'
        !</div>'
        !</div><br>';

break;

case 'hapus':
    $id = $_GET['id'];
    $hasil = mysql_query("DELETE FROM hubungi WHERE id='$id'");
    if (!$hasil)
        echo "Error: Gagal menghapus dari database.";
    else
        echo 'berhasil di hapus <p><a
href="home.php?proses=bukutamu">klik di sini</a></P>';
break;
}
mysql_close();
?>

```

9. Logout.php

```

<?php
    session_start();
    session_destroy();
?>

<script language="JavaScript">
    location.href=" ../index.php";
</script>

```

SURAT - SURAT