

## KUESIONER PENELITIAN

### HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP WARIA DENGAN TINDAKAN PEMAKAIAN KONDOM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DI KOTA MEDAN TAHUN 2010

---

---

No. Responden: ...

#### I. IDENTITAS UMUM

1. Umur :

2. Pendidikan :

- a. Tidak sekolah
- b. SD
- c. SMP
- d. SMU
- e. Perguruan Tinggi

3. Sumber Informasi Tentang IMS:

- a. Tenaga kesehatan
- b. TV, radio
- c. Buku-buku dan majalah tentang penyakit infeksi menular seksual (IMS)
- d. Teman
- e. Film, VCD dan Internet

4. Daerah hotspot : .....

#### II. PENGETAHUAN

1. Apakah yang anda tahu tentang Infeksi Menular Seksual?
  - a. IMS adalah penyakit menular
  - b. IMS sama dengan PMS
  - c. IMS adalah infeksi menular seksual
  - d. IMS adalah penyakit yang penularannya terutama pada waktu mengadakan hubungan seksual

2. Bahaya yang ditimbulkan IMS, kecuali?
  - a. Dapat menyebabkan kanker leher rahim
  - b. Tidak dapat menular pada bayi
  - c. Rentan terhadap HIV
  - d. IMS tertentu dapat menyebabkan kematian
  
3. Bagaimanakah cara pencegahan penularan terjadinya IMS?
  - a. Jangan melakukan seks diluar nikah
  - b. Memakai kondom pada hubungan seksual beresiko
  - c. Setia pada pasangan nikah
  - d. Berdekatan dengan pasangan yang terkena IMS
  
4. Menurut Anda apa penyebab Infeksi Menular Seksual?
  - a. Jamur
  - b. virus
  - c. Bakteri/Kuman
  - d. Lingkungan yang kotor
  
5. Bagaimana tanda-tanda seseorang terkena Infeksi Menular Seksual?
  - a. Keluar cairan yang tidak normal (berlebihan, encer, berbau) dari Saluran kemaluan
  - b. Ada luka atau borok disekitar alat kemaluan
  - c. Luka berupa kumpulan bintil-bintil kecil yang berkelompok dan terasa nyeri
  - d. Gatal-gatal atau tidak nyaman pada kemaluan
  - e. Pendarahan yang tidak normal pada kemaluan
  - f. Lain-lain, sebutkan.....
  
6. Sebutkan macam-macam Infeksi Menular Seksual yang anda ketahui?
  - a. Sifilis
  - b. Gonore
  - c. Herpes
  - d. Kandidiasis
  - e. HIV/AIDS
  - f. Lain-lain,sebutkan.....
  
7. Cairan yang berpotensi mengandung virus HIV adalah, kecuali?
  - a. ASI
  - b. Keringat
  - c. Cairan sperma
  - d. Darah

8. Gejala lanjut yang ditimbulkan akibat HIV/AIDS, kecuali?
  - a. Mencret yang terus menerus
  - b. Penurunan berat badan secara cepat
  - c. Batuk dengan atau tanpa darah
  - d. Bintik merah kecoklatan pada kulit
  
9. Penularan IMS dapat terjadi melalui cara di bawah ini, yang paling utama penularan terjadi melalui?
  - a. Ibu hamil kepada bayi
  - b. Hubungan seksual (oral, anal dan vaginal)
  - c. Saling bertukar jarum suntik pada pemakaian narkoba
  - d. Penggunaan alat pisau cukur secara bersama-sama
  
10. Apa yang anda lakukan jika mengalami gejala-gejala terjadinya IMS?
  - a. Konsultasi ke dokter
  - b. Tidak melakukan hubungan seks selama pengobatan IMS
  - c. Meminum obat yang dianjurkan dokter
  - d. Membeli obat sendiri
  
11. Tindakan di bawah ini tidak akan menjadi penyebab penularan IMS, kecuali
  - a. Duduk di samping orang yang terkena IMS
  - b. Menggunakan WC umum
  - c. Pencandu narkoba dengan jarum suntik
  - d. Menggunakan kolam renang umum
  
12. Pencegahan penularan IMS dengan cara ABC, yaitu?
  - a. Tidak melakukan hubungan seks dengan orang yang terinfeksi
  - b. Setia kepada pasangan
  - c. Memakai kondom pada saat melakukan hubungan seks dengan orang beresiko
  - d. A, b, dan c benar
  
13. IMS dapat menular melalui?
  - a. Seks oral
  - b. Seks anal
  - c. Seks vaginal
  - d. A, b, dan c benar
  
14. Penularan HIV selama seks oral juga terjadi seperti pada penularan hepatitis B dan C yaitu melalui kontak dengan cairan penderita seperti semen, cairan vagina, dan darah. Resiko ini diperbesar karena adanya?
  - a. Luka dimulut
  - b. Radang di mulut

- c. Ulcus pada mulut dan kerongkongan
  - d. Semua di atas benar
15. Apakah yang anda ketahui tentang kondom?
- a. Alat untuk mencegah [kehamilan](#) atau [penularan penyakit kelamin](#) pada saat [bersenggama](#),
  - b. Kontrasepsi,
  - c. Karet pengaman,
  - d. A dan B benar
16. Kondom dapat digunakan sebagai...?
- a. Alat kontrasepsi,
  - b. Therapy,
  - c. Alat pencegah penularan penyakit menular seksual,
  - d. Semua benar
17. Jenis kondom yang anda ketahui?
- a. Kondom karet,
  - b. Kondom untuk pria dan kondom wanita,
  - c. Kondom linen,
  - d. Kondom usus binatang.
18. Menurut anda, apakah kondom itu?
- a. Suatu selubung/sarung yang dibuat dari karet tipis,
  - b. Alat untuk mencegah kehamilan,
  - c. Suatu sarung yang ada seperti puting susu pada ujungnya dan berlendir apabila dipegang,
  - d. Semua jawaban benar
19. Menurut anda, apa kegunaan kondom, kecuali?
- a. Mencegah penularan IMS,
  - b. Menghalangi masuknya sperma ke dalam tubuh wanita,
  - c. Memberikan rasa nyaman, sehingga mengurangi rasa cemas terhadap kehamilan,
  - d. Menambah kenikamatan saat berhubungan seksual.
20. Bagaimana cara menggunakan kondom yang benar?
- a. Kondom dipakai untuk menutupi penis yang tegang sebelum melakukan hubungan seksual,
  - b. Pegang bagian atas kondom, pencet ujung kondom antara dua jari tangan untuk mengeluarkan udara di dalamnya,
  - c. Dengan pelan-pelan buka gulungan kondom ke bawah sampai pangkal penis dan tinggalkan sedikit rongga di ujungnya sebagai tempat semen,
  - d. Tidak tahu.

### III. SIKAP

No.	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dapat menularkan penyakit IMS.					
	Alasan : ..... ..... .....					
2	Menggunakan kondom dalam berhubungan seksual dapat mencegah penularan IMS					
	Alasan : ..... ..... .....					
3	Waria yang beresiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS seperti pekerja seks sangat penting memeriksakan kesehatannya ke petugas kesehatan untuk mengetahui apakah terinfeksi virus HIV.					
	Alasan : ..... ..... .....					
4.	Setiap berhubungan seksual (oral, anal dan vaginal) sebaiknya menggunakan kondom					
	Alasan : ..... ..... .....					
5.	Penggunaan kondom dalam berhubungan seksual tidak penting, yang utama menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit.					
	Alasan : ..... ..... .....					
6.	Sebaiknya segera memeriksakan ke petugas kesehatan jika terdapat keluhan seperti gatal, nyeri dan panas saat kencing.					
	Alasan : ..... ..... .....					

7.	Melalui program gerakan sehat masyarakat (GSM) dapat ditingkatkan kesadaran masyarakat terutama waria akan pentingnya pencegahan penularan IMS.					
	Alasan : ..... ..... .....					
8.	Menggunakan kondom adalah tindakan yang kurang efektif, hanya buang-buang uang.					
	Alasan : ..... ..... .....					
9.	Pemakaian kondom saat berhubungan seksual dapat mengurangi kenikmatan sehingga banyak yang tidak menggunakannya.					
	Alasan : ..... ..... .....					
10.	Selain waria itu sendiri, pelanggan waria juga sebaiknya menggunakan saat melakukan hubungan seksual.					
	Alasan : ..... ..... .....					

- Ket:**
- SS : Sangat setuju : 5**
  - S : Setuju : 4**
  - RG : Ragu-ragu : 3**
  - TS : Tidak setuju : 2**
  - STS : Sangat tidak setuju : 1**

**IV. TINDAKAN**

1. Berapa buah kondom yang anda dapat seminggu terakhir ini:.....
2. Dalam 1 minggu terakhir ini berapa jumlah tamu/pasangan seks anda?.....
3. Dari jumlah tamu/pasangan seks selama 1 minggu terakhir, berapa orang yang menggunakan kondom saat berhubungan seksual?.....
4. Apakah anda memakai kondom saat melakukan hubungan seks anal (menganal dan dianal) terakhir?
  - a. Iya  
Alasannya:.....  
.....  
.....  
.....
  - b. Tidak  
Alasannya:.....  
.....  
.....  
.....
5. Apakah jumlah kondom yang diberikan untuk 1 minggu tersebut cukup?
  - a. Ya
  - b. Tidak
6. Jika iya, apa alasan anda:  
.....  
.....  
.....
7. Jika tidak, kenapa dan apa alasan anda:  
.....  
.....  
.....

**IV. TINDAKAN**

1. Berapa buah kondom yang anda dapat seminggu terakhir ini:.....
2. Dalam 1 minggu terakhir ini berapa jumlah tamu/pasangan seks anda?.....
3. Berapa kali anda melakukan hubungan seksual:  
Anal :..... (dianal dan menganal)  
Oral :.....
4. Dari jumlah hubungan seksual seminggu terakhir, berapa kali anda menggunakan kondom:  
Anal :..... (waria yang menganal)  
Oral : ..... (pelanggan yang mengoral)
5. Dari jumlah hubungan seksual seminggu terakhir, berapa kali pasangan anda menggunakan kondom:  
Anal : ..... (waria dianal)  
Oral : ..... (waria yang mengoral)
6. Apakah jumlah kondom yang diberikan untuk 1 minggu tersebut cukup?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Jika iya, apa alasan anda:  
.....  
.....  
.....
8. Jika tidak, kenapa dan apa alasan anda:  
.....  
.....  
.....



### III.SIKAP

No.	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS

---

## NPar Tests

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
P total	138	1.54	.500	1	2

## Chi-Square Test Frequencies

### P total

	Observed N	Expected N	Residual
Tinggi	63	69.0	-6.0
Rendah	75	69.0	6.0
Total	138		

### Test Statistics

	P total
Chi-Square(a)	1.043
df	1
Asymp. Sig.	.307

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 69.0.

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
S total	138	1.47	.501	1	2

## Frequencies

### S total

	Observed N	Expected N	Residual
baik	73	69.0	4.0
kurang baik	65	69.0	-4.0
Total	138		

### Test Statistics

	S total
Chi-Square(a)	.464
df	1
Asymp. Sig.	.496

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 69.0.

## Frequency Table

### Umur Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 15-19 tahun	23	16.7	16.7	16.7
20-24 tahun	40	29.0	29.0	45.7
25-29 tahun	22	15.9	15.9	61.6
30-34 tahun	32	23.2	23.2	84.8
>35 tahun	21	15.2	15.2	100.0
Total	138	100.0	100.0	

### Pendidikan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tdk sekolah	3	2.2	2.2	2.2
SD	21	15.2	15.2	17.4
SMP	46	33.3	33.3	50.7
SMU	62	44.9	44.9	95.7
Perguruan Tinggi	6	4.3	4.3	100.0
Total	138	100.0	100.0	

### Sumber informasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tenaga kesehatan	52	37.7	37.7	37.7
TV, radio	10	7.2	7.2	44.9
buku2 & majalah	45	32.6	32.6	77.5
Teman	22	15.9	15.9	93.5
Film, VCD & internet	9	6.5	6.5	100.0
Total	138	100.0	100.0	

### Daerah hotspot

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Alpalah	10	7.2	7.2	7.2
Asia	11	8.0	8.0	15.2
Asia kp. jumhana	3	2.2	2.2	17.4
belawan	21	15.2	15.2	32.6
deli tua	6	4.3	4.3	37.0
gajah mada	14	10.1	10.1	47.1

iskandar muda	9	6.5	6.5	53.6
jl. sena	5	3.6	3.6	57.2
Krakatau	11	8.0	8.0	65.2
Mabar	9	6.5	6.5	71.7
Marelan	27	19.6	19.6	91.3
setia	1	.7	.7	92.0
sutomo	1	.7	.7	92.8
tembung	10	7.2	7.2	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**T1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	21	15.2	15.2	15.2
1	9	6.5	6.5	21.7
3	4	2.9	2.9	24.6
5	7	5.1	5.1	29.7
6	5	3.6	3.6	33.3
7	4	2.9	2.9	36.2
9	4	2.9	2.9	39.1
10	24	17.4	17.4	56.5
12	10	7.2	7.2	63.8
15	6	4.3	4.3	68.1
20	13	9.4	9.4	77.5
21	1	.7	.7	78.3
24	4	2.9	2.9	81.2
25	8	5.8	5.8	87.0
30	11	8.0	8.0	94.9
35	1	.7	.7	95.7
36	2	1.4	1.4	97.1
40	4	2.9	2.9	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**T2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	7	5.1	5.1	5.1
1	16	11.6	11.6	16.7
2	6	4.3	4.3	21.0
3	7	5.1	5.1	26.1
4	6	4.3	4.3	30.4

5	10	7.2	7.2	37.7
7	7	5.1	5.1	42.8
8	5	3.6	3.6	46.4
10	33	23.9	23.9	70.3
11	2	1.4	1.4	71.7
12	2	1.4	1.4	73.2
15	9	6.5	6.5	79.7
18	7	5.1	5.1	84.8
20	6	4.3	4.3	89.1
21	1	.7	.7	89.9
25	3	2.2	2.2	92.0
26	2	1.4	1.4	93.5
28	2	1.4	1.4	94.9
30	4	2.9	2.9	97.8
35	3	2.2	2.2	100.0
Total	138	100.0	100.0	

### T3 Alasan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	13	9.4	9.4	9.4
Anal 0, oral 1	4	2.9	2.9	12.3
Anal 0, oral 1 kali	7	5.1	5.1	17.4
Anal 0, oral 18	2	1.4	1.4	18.8
Anal 0, oral 2	2	1.4	1.4	20.3
Anal 1 kali, oral 1	4	2.9	2.9	23.2
Anal 1 kali, oral 20	1	.7	.7	23.9
Anal 10 kali, oral 0	2	1.4	1.4	25.4
Anal 10 kali, oral 10	1	.7	.7	26.1
Anal 10 kali, oral 5	3	2.2	2.2	28.3
Anal 12 kali, oral 12	2	1.4	1.4	29.7
Anal 13 kali, oral 2	1	.7	.7	30.4
Anal 15 kali, oral 15	5	3.6	3.6	34.1
Anal 15 kali, oral 5	2	1.4	1.4	35.5
Anal 2 kali, oral 0	1	.7	.7	36.2
Anal 2 kali, oral 1	2	1.4	1.4	37.7
Anal 2 kali, oral 5	1	.7	.7	38.4
Anal 2 kali, oral 8	2	1.4	1.4	39.9
Anal 20 kali, oral 0	1	.7	.7	40.6
Anal 3 kali, oral 2	3	2.2	2.2	42.8
Anal 3 kali, oral 25	2	1.4	1.4	44.2
Anal 3 kali, oral 3	5	3.6	3.6	47.8
Anal 3 kali, oral 32	3	2.2	2.2	50.0

Anal 4 kali, oral 10	6	4.3	4.3	54.3
Anal 4 kali, oral 2	2	1.4	1.4	55.8
Anal 5 kali, oral 1	6	4.3	4.3	60.1
Anal 5 kali, oral 2	6	4.3	4.3	64.5
Anal 5 kali, oral 20	3	2.2	2.2	66.7
Anal 5 kali, oral 3	6	4.3	4.3	71.0
Anal 5 kali, oral 5	10	7.2	7.2	78.3
Anal 5 kali, oral 6	4	2.9	2.9	81.2
Anal 6 kali, oral 0	1	.7	.7	81.9
Anal 6 kali, oral 2	6	4.3	4.3	86.2
Anal 6 kali, oral 3	3	2.2	2.2	88.4
Anal 7 kali, oral 10	2	1.4	1.4	89.9
Anal 7 kali, oral 6	4	2.9	2.9	92.8
Anal 7 kali, oral 7	2	1.4	1.4	94.2
Anal 7 kali, oral 8	2	1.4	1.4	95.7
Anal 8 kali, oral 8	4	2.9	2.9	98.6
selalu	2	1.4	1.4	100.0
Total	138	100.0	100.0	

#### T4 Alasan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7	5.1	5.1	5.1
0	21	15.2	15.2	20.3
Anal 1 kali, oral 0	4	2.9	2.9	23.2
Anal 1 kali, oral 1	1	.7	.7	23.9
Anal 1 kali, oral 2	6	4.3	4.3	28.3
Anal 1 kali, oral 5	3	2.2	2.2	30.4
Anal 10 kali, oral 10	1	.7	.7	31.2
Anal 10 kali, oral 2	2	1.4	1.4	32.6
Anal 15 kali, oral 15	1	.7	.7	33.3
Anal 15 kali, oral 5	2	1.4	1.4	34.8
Anal 18 kali, oral 18	5	3.6	3.6	38.4
Anal 2 kali, oral 2	4	2.9	2.9	41.3
Anal 2 kali, oral 22	2	1.4	1.4	42.8
Anal 2 kali, oral 4	5	3.6	3.6	46.4
Anal 2 kali, oral 5	7	5.1	5.1	51.4
Anal 2 kali, oral 6	3	2.2	2.2	53.6
Anal 20 kali, oral 0	3	2.2	2.2	55.8
Anal 20 kali, oral 10	1	.7	.7	56.5
anal 20 kali, oral 20	1	.7	.7	57.2
Anal 3 kali, oral 0	2	1.4	1.4	58.7

Anal 3 kali, oral 1	7	5.1	5.1	63.8
Anal 3 kali, oral 6	3	2.2	2.2	65.9
Anal 35 kali, oral 35	3	2.2	2.2	68.1
Anal 4 kali, oral 1	3	2.2	2.2	70.3
Anal 4 kali, oral 2	2	1.4	1.4	71.7
Anal 4 kali, oral 3	3	2.2	2.2	73.9
Anal 4 kali, oral 5	1	.7	.7	74.6
Anal 4 kali, oral 6	4	2.9	2.9	77.5
Anal 5 kali, oral 4	4	2.9	2.9	80.4
Anal 5 kali, oral 5	3	2.2	2.2	82.6
Anal 5 kali, oral 6	5	3.6	3.6	86.2
Anal 6 kali, oral 5	4	2.9	2.9	89.1
Anal 7 kali, oral 2	1	.7	.7	89.9
Anal 7 kali, oral 7	5	3.6	3.6	93.5
Anal 7 kali, oral 8	2	1.4	1.4	94.9
Anal 8 kali, oral 8	5	3.6	3.6	98.6
Anal 9 kali, oral 3	2	1.4	1.4	100.0
Total	138	100.0	100.0	

#### T5 Alasan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	13	9.4	9.4	9.4
Anal 0, Oral 18	2	1.4	1.4	10.9
Anal 0, oral 2	2	1.4	1.4	12.3
Anal 1 kali, oral 0	9	6.5	6.5	18.8
Anal 1 kali, oral 1	2	1.4	1.4	20.3
Anal 1 kali, oral 21	2	1.4	1.4	21.7
Anal 10 kali, oral 10	6	4.3	4.3	26.1
Anal 12 kali, oral 12	2	1.4	1.4	27.5
Anal 15 kali, oral 15	1	.7	.7	28.3
Anal 15 kali, oral 20 kali	1	.7	.7	29.0
anal 15 kali, oral 7	2	1.4	1.4	30.4
Anal 18 kali, oral 18	5	3.6	3.6	34.1
Anal 2 kali, oral 2	4	2.9	2.9	37.0
anal 2 kali, oral 3	3	2.2	2.2	39.1
Anal 2 kali, oral 3	5	3.6	3.6	42.8
Anal 2 kali, oral 4	3	2.2	2.2	44.9
Anal 2 kali, oral 5	4	2.9	2.9	47.8
Anal 20 kali, oral 0	2	1.4	1.4	49.3
Anal 20 kali, oral 20	1	.7	.7	50.0
Anal 25 kali, oral 0	1	.7	.7	50.7

Anal 3 kali, oral 0	1	.7	.7	51.4
Anal 3 kali, oral 1	1	.7	.7	52.2
Anal 3 kali, oral 3	2	1.4	1.4	53.6
Anal 35 kali, oral 35	3	2.2	2.2	55.8
Anal 4 kali, oral 1	2	1.4	1.4	57.2
Anal 4 kali, oral 2	6	4.3	4.3	61.6
Anal 5 kali, oral 1	9	6.5	6.5	68.1
Anal 5 kali, oral 15	2	1.4	1.4	69.6
Anal 5 kali, oral 2	3	2.2	2.2	71.7
Anal 5 kali, oral 3	2	1.4	1.4	73.2
Anal 5 kali, oral 5	11	8.0	8.0	81.2
Anal 6 kali, oral 3	3	2.2	2.2	83.3
Anal 6 kali, oral 6	4	2.9	2.9	86.2
Anal 7 kali, oral 10	2	1.4	1.4	87.7
Anal 7 kali, oral 2	2	1.4	1.4	89.1
Anal 7 kali, oral 7	9	6.5	6.5	95.7
Anal 7 kali, oral 8	2	1.4	1.4	97.1
Anal 8 kali, oral 2	2	1.4	1.4	98.6
Anal 8 kali, oral 8	1	.7	.7	99.3
Anal kali, oral 2	1	.7	.7	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**T6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	2	1.4	1.4	1.4
ya	99	71.7	71.7	73.2
tidak	37	26.8	26.8	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**Alasan jika ya**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	1	.7	.7	.7
cukup	51	37.0	37.0	37.7
jarang ada pelanggan	6	4.3	4.3	42.0
pasangan tdk suka	5	3.6	3.6	45.7
pasangan tetap	2	1.4	1.4	47.1
pelanggan banyak	2	1.4	1.4	48.6
pelanggan sepi	3	2.2	2.2	50.7
pelanggan tidak tetap	1	.7	.7	51.4
	5	3.6	3.6	55.1



pemberian cukup	21	15.2	15.2	70.3
persediaan tetap ada	11	8.0	8.0	78.3
sangat cukup	19	13.8	13.8	92.0
sesuai kebutuhan sehari-hari	3	2.2	2.2	94.2
sudah cukup	5	3.6	3.6	97.8
tergantung pelanggan	2	1.4	1.4	99.3
tidak pernah kurang	1	.7	.7	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**Alasan jika tdk**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	109	79.0	79.0	79.0
banyak pelanggan	5	3.6	3.6	82.6
banyak tamu	2	1.4	1.4	84.1
banyaknya pelanggan	2	1.4	1.4	85.5
beli sendiri	2	1.4	1.4	87.0
dikenakan biaya&tdk diantar	4	2.9	2.9	89.9
jarang dibagi	2	1.4	1.4	91.3
pelanggan tidak tetap	6	4.3	4.3	95.7
pemberian tdk cukup	2	1.4	1.4	97.1
pemberian tidak cukup	2	1.4	1.4	98.6
tidak dibagi	2	1.4	1.4	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**P1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	2	1.4	1.4	1.4
IMS adalah penyakit menular	26	18.8	18.8	20.3
IMS sama dengan PMS	4	2.9	2.9	23.2
IMS adalah Infeksi menular seksual	40	29.0	29.0	52.2
IMS adalah penyakit yg penularannya terutama pd waktu mengadakan hubungan seksual	66	47.8	47.8	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**P3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jangan melakukan seks diluar nikah	19	13.8	13.8	13.8
	Memakai kondom pd hubungan seksual beresiko	107	77.5	77.5	91.3
	Setia pada pasangan nikah	6	4.3	4.3	95.7
	Berdekatan dengan pasangan yg terkena IMS	6	4.3	4.3	100.0
	Total	138	100.0	100.0	

**P4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jamur	25	18.1	18.1	18.1
	Virus	41	29.7	29.7	47.8
	Bakteri/Kuman	70	50.7	50.7	98.6
	Lingkungan yg kotor	2	1.4	1.4	100.0
	Total	138	100.0	100.0	

**P5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	3	2.2	2.2	2.2
	Keluar cairan yg tdk normal (berlebihan, encer, berbau) dari saluran kemaluan	103	74.6	74.6	76.8
	Ada luka atau borok disekitar alat kemaluan	8	5.8	5.8	82.6
	Luka berupa kumpulan bintil2 kecil yg berkelompok dan terasa nyeri	8	5.8	5.8	88.4
	Gatal-gatal atau tdk nyaman pd kemaluan	5	3.6	3.6	92.0
	Perdarahan yg tdk normal pada kemaluan	7	5.1	5.1	97.1
	Lain-lainnya	4	2.9	2.9	100.0
	Total	138	100.0	100.0	

**P6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	8	5.8	5.8	5.8
	Sifilis	67	48.6	48.6	54.3
	Gonore	5	3.6	3.6	58.0
	Herpes	21	15.2	15.2	73.2
	Kandidiasis	2	1.4	1.4	74.6

HIV/AIDS	26	18.8	18.8	93.5
Lain-lain	9	6.5	6.5	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**P15**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pd saat bersenggama	117	84.8	84.8	84.8
Kontrasepsi	2	1.4	1.4	86.2
Karet pengaman	3	2.2	2.2	88.4
A dan B benar	16	11.6	11.6	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**P17**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kondom karet	68	49.3	49.3	49.3
Kondom untuk pria dan kondom wanita	68	49.3	49.3	98.6
Kondom linen	2	1.4	1.4	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**P20**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kondom dipakai utk menutupi penis yg tegang sebelum melakukan hubungan seksual	35	25.4	25.4	25.4
Pegang bagian atas kondom,pencet ujung kondom antara 2 jari tangan untuk mengeluarkan udara didalamnya	83	60.1	60.1	85.5
Dengan pelan-pelan buka gulungan kondom ke bawah sampai pangkal penis dan tinggalkan sedikit rongga di ujungnya sebagai tempat semen	20	14.5	14.5	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**P total**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tinggi	63	45.7	45.7	45.7
Rendah	75	54.3	54.3	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	11	8.0	8.0	8.0
tdk setuju	9	6.5	6.5	14.5
Ragu-ragu	5	3.6	3.6	18.1
setuju	57	41.3	41.3	59.4
sangat setuju	56	40.6	40.6	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	9	6.5	6.5	6.5
sangat tdk setuju	2	1.4	1.4	8.0
Ragu-ragu	2	1.4	1.4	9.4
setuju	66	47.8	47.8	57.2
sangat setuju	59	42.8	42.8	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	14	10.1	10.1	10.1
tdk setuju	1	.7	.7	10.9
Ragu-ragu	4	2.9	2.9	13.8
setuju	31	22.5	22.5	36.2
sangat setuju	88	63.8	63.8	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	14	10.1	10.1	10.1
Ragu-ragu	2	1.4	1.4	11.6
setuju	65	47.1	47.1	58.7
sangat setuju	57	41.3	41.3	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	19	13.8	13.8	13.8
sangat tdk setuju	46	33.3	33.3	47.1
tdk setuju	53	38.4	38.4	85.5
Ragu-ragu	4	2.9	2.9	88.4
setuju	11	8.0	8.0	96.4
sangat setuju	5	3.6	3.6	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	15	10.9	10.9	10.9
tdk setuju	12	8.7	8.7	19.6
Ragu-ragu	13	9.4	9.4	29.0
setuju	62	44.9	44.9	73.9
sangat setuju	36	26.1	26.1	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	15	10.9	10.9	10.9
tdk setuju	2	1.4	1.4	12.3
Ragu-ragu	3	2.2	2.2	14.5
setuju	41	29.7	29.7	44.2
sangat setuju	77	55.8	55.8	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	13	9.4	9.4	9.4
sangat tdk setuju	44	31.9	31.9	41.3
tdk setuju	57	41.3	41.3	82.6
Ragu-ragu	15	10.9	10.9	93.5
setuju	5	3.6	3.6	97.1
sangat setuju	4	2.9	2.9	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	13	9.4	9.4	9.4
sangat tdk setuju	23	16.7	16.7	26.1
tdk setuju	63	45.7	45.7	71.7
Ragu-ragu	8	5.8	5.8	77.5
setuju	25	18.1	18.1	95.7
sangat setuju	6	4.3	4.3	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S10**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	15	10.9	10.9	10.9
sangat tdk setuju	2	1.4	1.4	12.3
tdk setuju	13	9.4	9.4	21.7
Ragu-ragu	38	27.5	27.5	49.3
setuju	51	37.0	37.0	86.2
sangat setuju	19	13.8	13.8	100.0
Total	138	100.0	100.0	

**S total**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid baik	73	52.9	52.9	52.9
kurang baik	65	47.1	47.1	100.0
Total	138	100.0	100.0	