

LAMPIRAN**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Shazwani Aiza Mohd Tahar
Tempat/ Tanggal Lahir : Malaysia / 27 Juli 1989
Agama : Islam
Alamat : 18, Jalan Ungku Mohd, Gunung Soga 83000
Batu Pahat, Johor.
Riwayat Pendidikan : 1. Tadika Islam Kg. Merdeka, Johor
2. Sekolah Kebangsaan Tengku Mariam,
Batu Pahat, Johor
3. Sekolah Menengah Kebangsaan (P)
Temenggong Ibrahim, Batu Pahat, Johor
4. Sekolah Menengah Sains Seri Puteri,
Kuala Lumpur
5. MRSM Muar, Johor
6. Allianze College of Medical Sciences
(ACMS), Pulau Pinang.
7. Universitas Sumatera Utara (USU)
Riwayat Organisasi : 1. Ahli Perwakilan Mahasiswa Malaysia
USU (PM-USU)
2. Ahli Persatuan Kebangsaan Pelajar
Malaysia di Indonesia, Cawangan Medan
(PKPMI-CM)

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN
PERILAKU IBU HAMIL
POLIKLINIK IBU HAMIL RSUP HAJI ADAM MALIK, MEDAN
TERHADAP INFEKSI SALURAN KEMIH (ISK) DALAM KEHAMILAN

Saya yang bernama di bawah ini :

Nama : Shazwani Aiza

NIM : 080100349

adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang sedang melakukan penelitian berjudul “Perilaku Ibu Hamil di Poliklinik Ibu Hamil RSUP Haji Adam Malik, Medan Terhadap Infeksi Saluran Kemih (ISK) dalam Kehamilan” dengan tujuan untuk melihat sejauh manakah pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu hamil terhadap Infeksi Saluran Kemih (ISK) dalam kehamilan.

Saya mengharapkan kesediaan Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu dengan menjawab pertanyaan kuesioner yang diajukan dengan sejujurnya. Partisipasi Ibu dalam penelitian ini adalah bersifat sukarela, sehingga ibu bebas untuk mengundurkan diri jika tidak berkenan menjadi responden tanpa ada sanksi apapun. Semua informasi yang Ibu berikan akan dirahasiakan dan hanya akan dipergunakan dalam penelitian ini.

Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Atas partisipasi dan kesediaan Saudara/Saudari, saya ucapkan terima kasih.

Medan, _____ 2011

Shazwani Aiza
(080100349)

PERSETUJUAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang bernama Shazwani Aiza, NIM 080100349, dengan judul “Perilaku Ibu Hamil di Poliklinik Ibu Hamil RSUP Haji Adam Malik, Medan Terhadap Infeksi Saluran Kemih (ISK) dalam Kehamilan”.

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan berakibat buruk terhadap saya dan keluarga saya. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga oleh peneliti dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Medan, Jun 2011

Responden,

()

KUESIONER PENELITIAN
PERILAKU IBU HAMIL TERHADAP INFEKSI SALURAN KEMIH (ISK)
DALAM KEHAMILAN

Instruksi : Pengukuran skrining ini membantu Anda untuk menentukan perilaku ibu hamil terhadap Infeksi Saluran Kemih (ISK). Pengukuran ini **bukan** untuk memutuskan bahwa Anda mengalami Infeksi Saluran Kemih (ISK). Silakan isi yang berkenaan secara **tepat, jujur, dan lengkap**. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Segala informasi yang telah Anda berikan adalah rahasia.

Bagian A: Data Umum Responden

Nama :

Umur : tahun

Pendidikan terakhir :

- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tidak sekolah | <input type="checkbox"/> SMA |
| <input type="checkbox"/> SD | <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi |
| <input type="checkbox"/> SMP | |

Pekerjaan :

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Peg. Negeri / Peg. Swasta | <input type="checkbox"/> Tidak bekerja |
| <input type="checkbox"/> Wiraswasta / pedagang / petani | <input type="checkbox"/> Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> Tidak tetap / buruh / tukang | (tuliskan : _____) |

Kehamilan ke : _____

Bagian B : Pengetahuan

1. Menurut ibu, Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan
 - A. Infeksi yang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan saluran kemih.
 - B. Infeksi yang disebabkan oleh kemasukannya mikroorganisma (bakteri, virus, jamur dan sebagainya) ke dalam saluran kemih.
 - C. Tidak tahu.

2. Menurut ibu, yang manakah merupakan tanda-tanda Infeksi Saluran Kemih (ISK)?
 - A. Rasa ingin berkemih, tidak tertahan untuk berkemih, serta gatal pada bagian-bagian perut bawah sampai ke alat kelamin.
 - B. Rasa mendesak untuk berkemih, saluran kemih dirasakan seperti terbakar sewaktu berkemih, nyeri kepala yang hebat.
 - C. Tidak tahu.

3. Menurut ibu, golongan manakah lebih mudah terkena Infeksi Saluran Kemih (ISK)?
 - A. Perempuan
 - B. Laki-laki
 - C. Kedua-duanya mudah terkena ISK.

4. Antara berikut yang manakah bisa membantu mencegah Infeksi Saluran Kemih (ISK)?
 - A. Mengonsumsi air putih dengan banyak setiap hari.
 - B. Membersihkan alat kelamin dengan menggunakan pembersih wanita dengan lebih kerap.
 - C. Tidak tahu.

5. Adakah ibu hamil beresiko terkena Infeksi Saluran Kemih (ISK)?
 - A. Benar.
 - B. Tidak benar.
 - C. Tidak tahu.

(jika jawaban yang anda berikan pada nomor 5 adalah benar, teruskan menjawab soal-an seterusnya)

6. Jika jawaban ibu pada nomor 6 adalah benar, apakah yang menyebabkan ibu hamil beresiko terkena Infeksi Saluran Kemih (ISK)?
 - A. Kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan sepanjang kehamilan menyebabkan ibu hamil lebih mudah untuk terkena infeksi.
 - B. Terdapat hubungan antara perubahan sistem reproduksi dan sistem perkemihan dalam kehamilan yang memberikan efek pada fungsi berkemih pada ibu hamil ditambah kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan.
 - C. Tidak tahu.

7. Pada pendapat ibu, apakah benar ibu hamil yang mengalami Infeksi saluran kemih (ISK) dapat menyebabkan keguguran bayi?
 - A. Benar.
 - B. Tidak benar.
 - C. Tidak tahu.

8. Pada pendapat ibu, apakah benar ibu hamil yang mengalami Infeksi Saluran Kemih (ISK) bisa menyebabkan kelahiran bayi prematur?
 - A. Benar
 - B. Tidak benar
 - C. Tidak tahu

Bagian C : Sikap

No	Pertanyaan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju
1.	Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan suatu hal yang tidak perlu ditangani dan diperhatikan dalam kehamilan.				
2.	Menjaga kebersihan dan kesehatan diri selama kehamilan perlu diperhatikan dalam mencegah Infeksi Saluran Kemih (ISK).				
3.	Tindakan membersihkan alat kelamin sesudah buang air kecil (BAK) atau buang air besar (BAB) adalah penting untuk mencegah Infeksi Saluran Kemih (ISK).				
4.	Membersihkan alat kelamin dengan menggunakan pembersih wanita setiap hari dapat mencegah Infeksi Saluran kemih (ISK).				
5.	Konsumsi air putih dengan banyak setiap hari dapat mencegah Infeksi Saluran Kemih (ISK).				
6.	Perawatan dan konsultasi ibu hamil tentang Infeksi Saluran Kemih (ISK) dalam kehamilan adalah tidak perlu.				

Bagian D : Tindakan

No.	pertanyaan	Sering	Kadang-kadang	Tidak
1.	Apakah ibu sering menggantikan celana dalam sehari (>2 helai sehari)?			
2.	Apakah ibu sering mengkonsumsi air putih sekurang-kurangnya lapan gelas dalam sehari?			
3.	Apakah ibu membersihkan alat kelamin dengan baik dan bersih sesudah berkemih?			
4.	Apakah ibu ada menggunakan pembersih wanita setiap hari ?			

Kepada Yth:
Tim Penilai KTI
Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara (USU)

Validasi Kuesioner KTI oleh Pakar Secara Validity of Content

Nama : Shazwani Aiza Mohd Tahar
Nim : 080100349
Judul : Perilaku Ibu Hamil Poliklinik Ibu Hamil RSUP Haji
Adam Malik, Medan Terhadap Infeksi Saluran Kemih
(ISK) Dalam Kehamilan Tahun 2011
Dosen Pembimbing : dr. Ichwanul Adenin, Sp. OG (K)

Dengan hormat,

Kuesioner yang telah digunakan dalam penelitian ini telah disahkan valid secara validity of content. Pengesahan ini telah dilakukan oleh dr. Ichwanul Adenin dari Bagian Obstetrik & Ginekologi pada tanggal 30 Mei 2011. Kuesioner ini telah diperbaiki menurut saranan yang diberikan dan disetujui untuk digunakan dalam penelitian.

Medan, 30 Mei 2011

Dimaklumkan dan disahkan oleh,

dr. Ichwanul Adenin, Sp. OG (K)

VALIDITY CONTENT

KUESIONER PENELITIAN

PERILAKU IBU HAMIL TERHADAP INFEKSI SALURAN KEMIH (ISK) DALAM KEHAMILAN

Instruksi : Pengukuran skrining ini membantu Anda untuk menentukan tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan ibu hamil terhadap Infeksi Saluran Kemih (ISK). Pengukuran ini **bukan** untuk memutuskan bahwa Anda mengalami Infeksi Saluran Kemih (ISK). Silakan isi yang berkenaan secara **tepat, jujur, dan lengkap**. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Segala informasi yang telah Anda berikan adalah rahasia.

Bagian A: Data Umum Responden

Nama :

Umur : tahun

Pendidikan terakhir :

- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tidak sekolah | <input type="checkbox"/> SMA |
| <input type="checkbox"/> SD | <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi |
| <input type="checkbox"/> SMP | |

Pekerjaan :

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Peg. Negeri / Peg. Swasta | <input type="checkbox"/> Tidak bekerja |
| <input type="checkbox"/> Wiraswasta / pedagang / petani | <input type="checkbox"/> Lain-lain |
| <input type="checkbox"/> Tidak tetap / buruh / tukang | (tuliskan : _____) |

Kehamilan ke : _____

Bagian B : Pengetahuan

9. Menurut ibu, Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan
- D. Infeksi yang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan saluran kemih.
 - E. Infeksi yang disebabkan oleh kemasukannya mikroorganisma (bakteri, virus, jamur dan sebagainya) ke dalam saluran kemih.
 - F. Tidak tahu.

5 6 7 8 9 10

--	--	--	--	--	--

10. Menurut ibu, yang manakah merupakan tanda-tanda Infeksi Saluran Kemih (ISK)?

- D. Rasa ingin berkemih, tidak tertahan untuk berkemih, serta gatal pada bahagian bahagian perut bawah sampai ke alat kelamin.
- E. Rasa mendesak untuk berkemih, saluran kemih dirasakan seperti terbakar sewaktu berkemih, nyeri kepala yang hebat.
- F. Tidak tahu.

5 6 7 8 9 10

--	--	--	--	--	--

11. Menurut ibu, apakah benar perempuan lebih mudah terkena Infeksi Saluran Kemih (ISK) berbanding pria?

- D. Betul.
- E. Salah.
- F. Tidak tahu.

5 6 7 8 9 10

--	--	--	--	--	--

12. Antara berikut yang manakah bisa membantu mencegah Infeksi Saluran Kemih (ISK)?

- D. Mengonsumsi air putih dengan banyak setiap har.
- E. Membersihkan alat kelamin dengan menggunakan pembersih wanita dengan lebih kerap.
- F. Tidak tahu.

5 6 7 8 9 10

--	--	--	--	--	--

13. Adakah ibu hamil beresiko terkena Infeksi Saluran Kemih (ISK)?

- D. Benar.
- E. Tidak benar.
- F. Tidak tahu.

(jika jawaban yang anda berikan pada nomor 5 adalah benar, teruskan menjawab soalan seterusnya)

5 6 7 8 9 10

--	--	--	--	--	--

14. Jika jawaban ibu pada nomor 6 adalah benar, apakah yang menyebabkan ibu hamil beresiko terkena Infeksi Saluran Kemih (ISK)?

- D. Kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan sepanjang kehamilan menyebabkan ibu hamil lebih mudah untuk terkena infeksi.
- E. Terdapat hubungan antara perubahan sistem reproduksi dan sistem perkemihan dalam kehamilan yang memberikan efek pada fungsi berkemih pada ibu hamil ditambah kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan.
- F. Tidak tahu.

5 6 7 8 9 10

--	--	--	--	--	--

15. Pada pendapat ibu, apakah benar ibu hamil yang mengalami Infeksi saluran kemih (ISK) dapat menyebabkan keguguran bayi?

- D. Benar.
- E. Tidak benar.
- F. Tidak tahu.

5 6 7 8 9 10

--	--	--	--	--	--

16. Pada pendapat ibu, apakah benar ibu hamil yang mengalami Infeksi Saluran Kemih (ISK) bisa menyebabkan kelahiran bayi prematur?

- D. Benar
- E. Tidak benar
- F. Tidak tahu

5 6 7 8 9 10

--	--	--	--	--	--

Bagian C : Sikap

No	Pertanyaan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju						
1.	<p>Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan suatu hal yang tidak perlu ditangani dan diperhatikan dalam kehamilan.</p> <p style="text-align: center;">5 6 7 8 9 10</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
2.	<p>Menjaga kebersihan dan kesehatan diri selama kehamilan perlu diperhatikan dalam mencegah Infeksi Saluran Kemih (ISK).</p> <p style="text-align: center;">5 6 7 8 9 10</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
3.	<p>Tindakan membersihkan alat kelamin sesudah buang air kecil (BAK) atau buang air besar (BAB) adalah penting untuk mencegah Infeksi Saluran Kemih (ISK).</p> <p style="text-align: center;">5 6 7 8 9 10</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										

4.	<p>Membersihkan alat kelamin dengan menggunakan pembersih wanita setiap hari dapat mencegah Infeksi Saluran kemih (ISK).</p> <p>5 6 7 8 9 10</p> <table border="1" data-bbox="483 577 858 636"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										
5.	<p>Konsumsi air putih dengan banyak setiap hari dapat mencegah Infeksi Saluran Kemih (ISK).</p> <p>5 6 7 8 9 10</p> <table border="1" data-bbox="483 857 858 916"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										
6.	<p>Perawatan dan konsultasi ibu hamil tentang Infeksi Saluran Kemih(ISK) dalam kehamilan adalah tidak perlu.</p> <p>5 6 7 8 9 10</p> <table border="1" data-bbox="483 1144 858 1202"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										

Bagian D : Tindakan

No.	Pertanyaan	Sering	Kadang-kadang	Tidak
1.	<p>Apakah ibu sering menggantikan celana dalam sehari?</p> <p style="text-align: center;">5 6 7 8 9 10</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>			
2.	<p>Apakah ibu sering mengkonsumsi air putih sekurang-kurangnya lapan gelas dalam sehari?</p> <p style="text-align: center;">5 6 7 8 9 10</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>			
3.	<p>Apakah ibu membersihkan alat kelamin dengan baik dan bersih sesudah berkemih?</p> <p style="text-align: center;">5 6 7 8 9 10</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>			
4.	<p>Apakah ibu ada menggunakan pembersih wanita setiap hari ?</p> <p style="text-align: center;">5 6 7 8 9 10</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>			

Disahkan Valid,

(dr. Ichwanul Adenin, Sp. OG (K))

DATA INDUK**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Nama / Kode Responden	Umur	Kategori umur	Pendidikan	Gravida	pekerjaan
Tuti-001	22	20-29	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Rustiana-002	37	30-39	PT	multigravida	Tidak bekerja
Santi-003	36	30-39	SD	multigravida	Tidak bekerja
Fitrianita-004	29	20-29	SMP	multigravida	Tidak bekerja
Kesuma-005	31	30-39	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Noma Brika-006	23	20-29	SD	primigravida	Tidak bekerja
Irma-007	26	20-29	PT	primigravida	Tidak bekerja
Ramiela-008	38	30-39	SD	primigravida	Tidak bekerja
Erlina-009	32	30-39	SD	multigravida	Pegawai negeri
Meriyana-010	29	20-29	SMA	primigravida	wiraswasta
Vitri Anita-011	29	20-29	SMP	multigravida	Tidak bekerja
Erika-012	23	20-29	PT	primigravida	Pegawai negeri
Fitrah-013	25	20-29	PT	primigravida	Tidak bekerja
Linda-014	25	20-29	SMP	primigravida	Tidak bekerja
Marlina-015	30	20-29	SD	multigravida	Tidak bekerja
Eva-016	23	20-29	SMA	primigravida	wiraswasta
Supiah-017	47	>-40	SMA	multigravida	Tidak bekerja
Fitrian-018	28	20-29	PT	multigravida	wiraswasta
Citra-019	29	20-29	PT	primigravida	Tidak bekerja
Lenay-020	32	30-39	SMA	multigravida	wiraswasta
Suratmi-021	28	20-29	SD	primigravida	Tidak bekerja
Syafria-022	39	30-39	SMA	multigravida	wiraswasta
Efta-023	34	30-39	SMP	multigravida	Tidak bekerja
Anadoroh-024	29	20-29	SD	multigravida	Tidak bekerja
Harniati025	19	<20	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Agustina-026	26	20-29	SMA	multigravida	wiraswasta
Rahmadan-027	30	20-29	SMA	multigravida	wiraswasta
Rina-028	29	20-29	SD	primigravida	Tidak bekerja

Muriati-029	30	20-29	PT	multigravida	Pegawai negeri
Sunyati-030	26	20-29	SMA	multigravida	Wiraswasta
Lenny-031	23	20-29	SMP	primigravida	Wiraswasta
Erlina-032	39	30-39	SMA	multigravida	Wiraswasta
Suhana-033	27	20-29	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Monica-034	26	20-29	SD	primigravida	Wiraswasta
Riria-035	29	20-29	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Lernin-036	28	20-29	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Sri Murti-037	36	30-39	SD	multigravida	Tidak bekerja
Erlina-038	39	30-39	SD	multigravida	Tidak bekerja
Leni. P-039	31	30-39	SMA	primigravida	Wiraswasta
Irayani-040	22	20-29	SMA	primigravida	Wiraswasta
Khadijah-041	38	30-39	SMA	multigravida	Tidak bekerja
Emelia-042	35	30-39	SMA	multigravida	Tidak bekerja
Eirene-043	33	30-39	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Rika-044	25	20-29	SD	primigravida	Tidak bekerja
Meri.M-045	19	<20	SMA	primigravida	Tidak bekerja
D.Rumian-046	27	20-29	PT	primigravida	Pegawai negeri
Dlan-047	25	20-29	PT	multigravida	Tidak bekerja
Yusnita-048	24	20-29	SMA	primigravida	Wiraswasta
Mahna-049	30	20-29	SMP	multigravida	Tidak bekerja
Nurhasan-050	36	30-39	SMA	multigravida	Tidak bekerja
Hanafi-051	19	<20	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Dewi Maya-052	31	30-39	SD	multigravida	Tidak bekerja
Nurainun-053	26	20-29	SD	multigravida	Tidak bekerja
Nafsani-054	21	20-29	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Rina-055	29	20-29	PT	multigravida	Wiraswasta
Rahmah-056	41	>-40	SMA	multigravida	Tidak bekerja
Indra-057	33	30-39	SD	primigravida	Tidak bekerja
Embun-058	30	20-29	SMA	primigravida	Tidak bekerja
Rina.P-059	23	20-29	SD	multigravida	Tidak bekerja
Dian-060	31	30-39	SMP	multigravida	Wiraswasta

PENGETAHUAN

Kode Responden	SKORING PERTANYAAN								Total skor	%	KLASIFIKASI TOTAL SKOR
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8			
001	2	2	0	1	0	0	0	0	5	31	kurang
002	1	2	1	1	2	2	2	2	13	81	baik
003	2	2	2	1	2	2	0	0	11	69	sedang
004	0	2	0	1	2	1	1	1	8	50	sedang
005	2	2	2	2	2	2	0	0	12	75	baik
006	1	1	2	2	1	0	0	0	7	44	sedang
007	1	2	2	2	2	2	0	0	9	56	sedang
008	2	2	0	2	2	1	1	0	10	63	sedang
009	2	1	2	0	2	1	1	1	10	63	sedang
010	2	2	2	2	1	0	0	0	9	56	sedang
011	2	1	1	2	2	2	2	1	13	81	baik
012	0	2	1	2	2	1	1	0	9	56	sedang
013	2	1	2	2	2	1	0	1	11	69	sedang
014	2	2	1	1	1	0	0	0	11	69	sedang
015	2	2	2	1	2	0	1	1	11	69	sedang
016	2	2	1	1	1	0	0	0	7	44	baik
017	1	2	2	1	2	1	1	0	10	63	sedang
018	2	2	0	1	2	1	1	1	10	63	sedang
019	2	2	2	2	2	1	1	1	13	81	baik
020	2	1	2	2	1	0	0	0	8	50	sedang
021	2	2	1	1	2	2	1	1	12	75	baik
022	2	0	1	2	2	1	0	1	9	56	sedang
023	1	2	1	2	2	0	1	0	9	56	sedang
024	0	1	2	1	2	2	0	0	8	50	sedang
025	2	2	1	1	2	1	1	0	10	63	sedang
026	2	2	1	2	2	1	1	2	13	81	baik
027	2	2	1	2	2	1	2	2	14	88	baik

028	0	1	1	2	1	1	0	0	6	38	kurang
029	1	2	2	1	2	2	1	0	11	69	sedang
030	2	1	2	2	2	1	0	1	11	69	sedang
031	2	2	1	2	2	1	2	2	14	88	baik
032	2	2	1	2	2	1	1	2	13	81	baik
033	1	2	2	1	2	1	0	0	9	56	sedang
034	2	2	1	1	1	0	0	0	7	44	sedang
035	0	2	1	2	2	1	1	0	9	56	sedang
036	2	2	0	1	0	0	0	0	5	31	kurang
037	2	2	2	1	2	2	0	0	11	69	sedang
038	2	2	1	1	1	0	0	0	5	31	kurang
039	2	2	0	2	2	1	1	1	11	69	sedang
040	1	2	2	1	2	1	1	1	11	69	sedang
041	1	1	2	2	2	1	2	2	13	81	baik
042	2	2	0	1	2	0	1	1	9	56	sedang
043	1	2	2	1	2	1	1	1	11	69	sedang
044	0	1	1	2	1	1	0	0	6	38	kurang
045	0	1	2	1	2	1	2	2	11	69	sedang
046	2	2	1	2	2	1	2	1	13	81	baik
047	2	1	2	2	2	1	1	1	12	75	baik
048	1	1	2	1	0	0	0	0	5	31	kurang
049	1	2	0	2	1	0	0	0	6	38	kurang
050	2	0	2	2	2	1	2	0	11	69	sedang
051	1	1	2	2	2	0	1	2	11	69	sedang
052	1	1	1	2	2	1	0	1	9	56	sedang
053	2	1	2	2	1	0	0	0	8	50	sedang
054	2	2	1	2	2	1	0	1	11	69	sedang
055	2	1	1	2	2	1	1	0	10	63	sedang
056	2	2	2	2	2	1	0	0	11	69	sedang
057	1	2	1	2	2	1	1	0	10	63	sedang
058	2	2	2	1	2	2	1	1	13	81	baik
059	0	1	2	1	2	1	0	0	7	44	sedang
060	1	1	2	2	1	0	0	0	7	44	sedang

SIKAP

Kode Responden	SKORING PERTANYAAN						Total skor	%	KLASIFIKASI TOTAL SKOR
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			
001	2	2	2	1	2	1	10	56	sedang
002	3	3	2	2	3	3	16	78	baik
003	3	2	2	1	2	1	11	61	sedang
004	1	2	2	1	2	3	11	61	sedang
005	3	3	3	2	2	3	16	89	baik
006	3	3	3	1	3	3	16	89	baik
007	3	3	2	2	3	3	16	89	baik
008	2	3	2	0	3	3	13	72	sedang
009	3	2	2	1	3	3	17	94	baik
010	3	3	2	0	2	2	12	67	sedang
011	2	3	2	1	3	2	13	72	sedang
012	3	2	2	0	3	3	13	72	sedang
013	3	3	3	2	3	3	17	94	baik
014	2	2	3	3	3	2	15	83	baik
015	3	3	2	3	3	2	16	89	baik
016	2	2	2	0	2	3	11	61	sedang
017	2	2	3	3	3	1	14	78	baik
018	3	3	2	2	3	3	16	89	baik
019	2	1	2	1	2	3	11	61	sedang
020	3	2	2	3	3	3	16	89	baik
021	2	3	2	0	3	3	13	72	sedang
022	2	2	3	0	2	2	11	61	sedang
023	0	3	2	2	3	2	12	67	sedang
024	3	3	3	2	2	3	16	89	baik
025	3	3	2	2	3	3	16	89	baik
026	3	2	2	1	3	3	14	78	baik
027	2	1	2	1	2	3	11	61	sedang

028	3	2	1	2	3	3	14	78	baik
029	0	3	1	2	2	3	11	61	sedang
030	3	3	2	2	3	3	16	89	baik
031	2	2	2	0	2	0	8	44	sedang
032	3	2	2	3	3	3	16	89	baik
033	3	2	2	1	3	3	14	78	baik
034	2	1	2	1	2	3	11	61	sedang
035		3	1	2	2	3	11	61	sedang
036	3	3	2	2	3	3	16	89	baik
037	3	3	2	0	2	2	12	67	sedang
038	3	3	2	2	3	2	15	83	baik
039	3	2	2	0	3	3	13	72	sedang
040	2	2	3	3	2	1	13	72	sedang
041	2	1	2	1	2	2	10	56	sedang
042	0	3	2	3	2	2	12	67	sedang
043	3	2	2	2	3	3	15	83	baik
044	0	3	1	2	2	2	10	56	sedang
045	1	2	3	1	2	2	11	61	sedang
046	1	3	2	3	3	2	14	78	baik
047	0	3	3	1	3	2	12	67	sedang
048	1	3	1	3	3	2	13	72	sedang
049	1	2	2	3	1	2	11	61	sedang
050	2	2	3	3	2	1	13	72	sedang
051	2	2	3	2	3	2	11	78	baik
052	2	3	2	0	3	3	13	72	sedang
053	3	2	2	0	1	3	11	61	sedang
054	3	3	2	3	3	2	16	89	baik
055	3	2	2	3	3	3	16	89	baik
056	3	2	1	2	3	3	14	78	baik
057	3	1	2	3	3	2	14	78	baik
058	2	3	3	2	1	3	14	78	baik
059	3	3	2	3	3	2	16	89	baik
060	3	3	3	2	3	3	17	94	baik

TINDAKAN

Kode Responden	SKORING PERTANYAAN				Total skor	%	KLASIFIKASI TOTAL SKOR
	P1	P2	P3	P4			
001	0	1	2	0	3	38	kurang
002	2	2	2	2	8	100	baik
003	2	2	2	1	7	88	baik
004	2	2	2	2	8	100	baik
005	2	2	2	2	8	100	baik
006	2	2	2	0	6	75	baik
007	2	2	2	2	8	100	baik
008	1	2	2	0	5	63	sedang
009	2	1	1	0	3	38	kurang
010	0	1	2	0	3	38	kurang
011	1	2	2	2	7	88	baik
012	0	0	1	2	3	38	kurang
013	1	2	2	1	6	75	baik
014	2	1	0	2	5	63	sedang
015	2	1	0	0	3	38	kurang
016	2	1	1	1	5	63	sedang
017	2	2	2	2	8	100	baik
018	2	1	2	2	7	88	baik
019	2	1	1	1	5	63	sedang
020	2	1	2	2	7	88	baik
021	2	2	2	2	8	100	baik
022	0	2	1	2	5	63	sedang
023	0	2	2	2	6	75	baik
024	0	1	1	1	3	38	kurang
025	2	2	2	1	7	88	baik
026	2	2	2	2	8	100	baik
027	2	1	2	1	6	75	baik

028	2	1	0	1	4	50	sedang
029	2	2	1	1	6	75	baik
030	2	2	2	2	8	100	baik
031	2	2	2		6	75	baik
032	1	2	2	1	6	75	baik
033	1	2	2	2	7	88	baik
034	2	2	2	1	7	88	baik
035	2	2	2	2	8	100	baik
036	2	2	2	2	8	100	baik
037	1	2	2	2	7	88	baik
038	1	2	2	0	5	63	sedang
039	1	2	2	1	6	75	baik
040	1	2	2	0	5	63	sedang
041	1	2	2	2	7	88	baik
042	1	1	2	2	6	75	baik
043	1	1	2	2	6	75	baik
044	2	2	2	2	8	100	baik
045	2	1	2	0	5	63	sedang
046	2	2	1	0	5	63	sedang
047	1	2	2	0	5	63	sedang
048	1	2	2	2	7	88	baik
049	2	2	2	2	8	100	baik
050	1	2	2	1	6	75	baik
051	0	2	2	0	4	50	sedang
052	0	2	2	1	5	63	sedang
053	1	2	2	2	7	88	baik
054	0	2	2	2	6	75	baik
055	2	2	2	2	8	100	baik
056	2	1	2	2	7	88	baik
057	2	1	2	1	6	75	baik
058	2	2	2	2	8	100	baik
059	2	2	1	2	7	88	baik
060	2	1	2	2	7	88	baik

DISTRIBUSI KARAKTERISTIK RESPONDEN**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	16	26.7	26.7	26.7
	SMP	7	11.7	11.7	38.3
	SMA	27	45.0	45.0	83.3
	PT	10	16.7	16.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

tingkat kehamilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	primigravida	30	50.0	50.0	50.0
	multigravida	30	50.0	50.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pekerjaan 5 kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PN	6	10.0	10.0	10.0
	WS	16	26.7	26.7	36.7
	TB	38	63.3	63.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

umurkat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20	3	5.0	5.0	5.0
	20-29	36	60.0	60.0	65.0
	30-39	19	31.7	31.7	96.7
	>-40	2	3.3	3.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

PENGETAHUAN**Hasil Total Pengetahuan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	14	23.3	23.3	23.3
	sedang	39	65.0	65.0	88.3
	kurang	7	11.7	11.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	8	13.3	13.3	13.3
	1	16	26.7	26.7	40.0
	2	36	60.0	60.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	2	3.3	3.3	3.3
	1	19	31.7	31.7	35.0
	2	39	65.0	65.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	8	13.3	13.3	13.3
	1	23	38.3	38.3	51.7
	2	29	48.3	48.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	1.7	1.7	1.7
	1	25	41.7	41.7	43.3
	2	34	56.7	56.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	3	5.0	5.0	5.0
	1	12	20.0	20.0	25.0
	2	45	75.0	75.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	17	28.3	28.3	28.3
	1	33	55.0	55.0	83.3
	2	10	16.7	16.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	28	46.7	46.7	46.7
	1	24	40.0	40.0	86.7
	2	8	13.3	13.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	33	55.0	55.0	55.0
	1	19	31.7	31.7	86.7
	2	8	13.3	13.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pendidikan * Hasil Total Pengetahuan Crosstabulation

			Hasil Total Pengetahuan			Total
			baik	sedang	kurang	
Pendidikan	SD	Count	1	12	3	16
		% of Total	1.7%	20.0%	5.0%	26.7%
	SMP	Count	2	4	1	7
		% of Total	3.3%	6.7%	1.7%	11.7%
	SMA	Count	7	17	3	27
		% of Total	11.7%	28.3%	5.0%	45.0%
	PT	Count	4	6	0	10
		% of Total	6.7%	10.0%	.0%	16.7%
Total		Count	14	39	7	60
		% of Total	23.3%	65.0%	11.7%	100.0%

gravida * Hasil Total Pengetahuan Crosstabulation

			Hasil Total Pengetahuan			Total
			baik	sedang	kurang	
gravida	primigravida	Count	7	18	5	30
		% of Total	11.7%	30.0%	8.3%	50.0%
	multigravida	Count	7	21	2	30
		% of Total	11.7%	35.0%	3.3%	50.0%
Total		Count	14	39	7	60
		% of Total	23.3%	65.0%	11.7%	100.0%

umurkat * Hasil Total Pengetahuan Crosstabulation

			Hasil Total Pengetahuan			Total
			baik	sedang	kurang	
umurkat	<20	Count	0	3	0	3
		% of Total	.0%	5.0%	.0%	5.0%
	20-29	Count	10	20	6	36
		% of Total	16.7%	33.3%	10.0%	60.0%
	30-39	Count	4	14	1	19
		% of Total	6.7%	23.3%	1.7%	31.7%
	>-40	Count	0	2	0	2
		% of Total	.0%	3.3%	.0%	3.3%
Total	Count	14	39	7	60	
	% of Total	23.3%	65.0%	11.7%	100.0%	

Pekerjaan 5 kategori * Hasil Total Pengetahuan Crosstabulation

			Hasil Total Pengetahuan			Total
			baik	sedang	kurang	
Pekerjaan 5 kategori	PN	Count	1	5	0	6
		% of Total	1.7%	8.3%	.0%	10.0%
	WS	Count	5	10	1	16
		% of Total	8.3%	16.7%	1.7%	26.7%
	TB	Count	8	24	6	38
		% of Total	13.3%	40.0%	10.0%	63.3%
Total	Count	14	39	7	60	
	% of Total	23.3%	65.0%	11.7%	100.0%	

SIKAP**Hasil Total Sikap**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid baik	30	50.0	50.0	50.0
sedang	30	50.0	50.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	5	8.3	8.5	8.5
1	5	8.3	8.5	16.9
2	18	30.0	30.5	47.5
3	31	51.7	52.5	100.0
Total	59	98.3	100.0	
Missing System	1	1.7		
Total	60	100.0		

Pertanyaan 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	5	8.3	8.3	8.3
2	25	41.7	41.7	50.0
3	30	50.0	50.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	10.0	10.0	10.0
2	40	66.7	66.7	76.7
3	14	23.3	23.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	11	18.3	18.3	18.3
	1	14	23.3	23.3	41.7
	2	20	33.3	33.3	75.0
	3	15	25.0	25.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	5.0	5.0	5.0
	2	21	35.0	35.0	40.0
	3	36	60.0	60.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	1.7	1.7	1.7
	1	5	8.3	8.3	10.0
	2	20	33.3	33.3	43.3
	3	34	56.7	56.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Hasil Total Tindakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	41	68.3	68.3	68.3
	sedang	13	21.7	21.7	90.0
	kurang	6	10.0	10.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	9	15.0	15.0	15.0
	1	16	26.7	26.7	41.7
	2	35	58.3	58.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	1.7	1.7	1.7
	1	18	30.0	30.0	31.7
	2	41	68.3	68.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	3	5.0	5.0	5.0
	1	9	15.0	15.0	20.0
	2	48	80.0	80.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	12	20.0	20.3	20.3
	1	15	25.0	25.4	45.8
	2	32	53.3	54.2	100.0
	Total	59	98.3	100.0	
Missing	System	1	1.7		
Total		60	100.0		